
# Panasonic

## FİYAT LİSTESİ
## 2026-2




Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com



Panasonic


**Anahtar Priz** 2

Thea Slenda
Thea Ultima
Thea Sistema
Thea Optima
Thea Blu

**Aydınlatma** 20

LED Lambalar
LED Armatürler
LED Tavan Vantilatörü
LED Işıklı Ayna
LED Masa Lambası
RGB LED Lamba


V:KO by Panasonic


**Anahtar Priz - Artline** 36

Karre 55 Renkli
Trenda / Novella
Merida Slim
Novella Life
Novella Soft Touch
Novella S
Novella Touchless

**Anahtar Priz** 64

Karre 55
Karre
Meridian
Karre Clean
Touchless
Linnera Life
Linnera
Rollina

**Anahtar Priz - Sıva Üstü** 78

Palmiye
Vera

**Grup Priz** 84

Multi-let

**Aksesuar ve Kasalar** 88

**VİKO45** 92

**Sigorta Kutuları** 96

Panasonic Modüler Sigorta Kutusu
VİKO Sigorta Kutusu

**Şalt** 102

Otomatik Sigortalar ve Aksesuarları
Kaçak Akım Koruma Röleleri ve Aksesuarları
Modüler Ürünler
Kompakt Şalterler ve Aksesuarları
Kontaktörler ve Aksesuarları
Termik Röleler
Motor Koruma Şalterleri ve Aksesuarları



YERLİ ÜRETİM

Şalt ve bazı aydınlatma ürünlerimiz haricinde tüm ürün gruplarımız için geçerlidir.

Datasheet ve kataloglara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Panasonic

Thea Slenda



# Thea Slenda ile
## İncelik Parmaklarınızın Ucunda

Yeni

Thea Slenda, minimalist çizgileriyle mekânlarınıza
zarif bir dokunuş kazandırıyor!

7 farklı renk seçeneğiyle her dekorasyona uyum sağlayan Thea Slenda çerçeveler,
Thea modüler mekanizmaları ve KNX otomasyon anahtarlarıyla tam uyum sağlar.

İnce ve güçlü yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar.

**Thea Slenda ile kusursuz inceliğin farkını hissedin!**

Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com



## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Slenda Çerçeveler** | | | | | |
| WVTF3840-1## | Çerçeve | 2 | 10 | 240 | 313,00 |
| WVTF3841-1## | Çerçeve | 1/3 | 10 | 180 | 359,00 |
| WVTF3842-1## | Çerçeve | 2/3 | 10 | 180 | 359,00 |
| WVTF3843-1## | Çerçeve | 3 | 10 | 180 | 359,00 |
| WVTF3844-1## | Çerçeve | 4 | 10 | 180 | 446,00 |
| WVTF3847-1## | Çerçeve | 7 | 10 | 120 | 533,00 |
| WVTF3848-1## | İkili Çerçeve | 2X2 | 10 | 120 | 618,00 |
| WVTF3849-1## | Üçlü Çerçeve | 3X2 | 10 | 100 | 710,00 |
| WVTF3850-1## | Dörtlü Çerçeve | 4X2 | 10 | 90 | 797,00 |

## Karkas ve Kasalar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Karkaslar** | | | | | |
| WVTC0740-4NC | Slenda Karkas 2M | 2 | 10 | 410* | 68,00 |
| WVTC0743-4NC | Slenda Karkas 2/3M | 2/3 | 10 | 240* | 74,80 |
| WVTC0744-4NC | Slenda Karkas 3M | 3 | 10 | 240* | 77,90 |
| WVTC0745-4NC | Slenda Karkas 4M | 4 | 10 | 220* | 102,00 |
| WVTC0746-4NC | Slenda Karkas 7M | 7 | 10 | 140* | 135,00 |
| **Kasalar** | | | | | |
| WVTC0780-4NC | Sıva Altı Kasa 2M | 2 | 1 | 300 | 38,20 |
| WVTC0781-4NC | Sıva Altı Kasa 3M | 3 | 1 | 200 | 40,80 |
| WVTC0782-4NC | Sıva Altı Kasa 4M | 4 | 1 | 150 | 72,50 |
| WVTC0783-4NC | Sıva Altı Kasa 7M | 7 | 1 | 100 | 110,00 |
| WVTC0785-4NC | Alçıpan Kasa 3M | 3 | 1 | 200 | 111,00 |
| WVTC0786-4NC | Alçıpan Kasa 4M | 4 | 1 | 150 | 122,00 |
| WVTC0787-4NC | Alçıpan Kasa 7M | 7 | 1 | 120 | 195,00 |

**Çerçeve Renk Seçenekleri (##)**

- **WH** Opak Beyaz
- **BG** Krem
- **MW** Metalik Beyaz
- **DR** Dore
- **AN** Antrasit
- **DG** Füme
- **BL** Siyah

**Thea Slenda serisi 2M kullanımları için yalnızca sıva altı kasa seçeneğine sahiptir.**



Slenda Beyaz 3M



Slenda Metalik Beyaz 3M



Slenda Füme 3M



Slenda Karkas 2M



Slenda Kasa 2M



Slenda Alçıpan Kasa 3M

## SLENDA




*** Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

Panasonic

Thea Slenda

# *THEA SLENDA*

# İNCELİK

## PARMAKLARINIZIN UCUNDA

Minimalist hatları ve zarafetiyle öne çıkan Thea Slenda, mekân tasarımında ayrıcalıklı bir duruş sergiler. Thea modüler mekanizmaları ve KNX otomasyon anahtarlarıyla sağladığı mükemmel uyum, kullanım konforunu en üst seviyeye taşır. Her tarza hitap eden yedi farklı renk alternatifiyle dekorasyonunuzu kusursuzca tamamlar.

Siz de ince formun şıklığını ve yüksek performansı Thea Slenda ile keşfedin.




## Thea Slenda Kasa Seçimi

Thea Slenda; Thea Ultima, Thea Sistema ve Thea Optima'dan farklı bir karkas ve tırnak yapısına sahiptir. Duvarda estetik ve ince bir form sergilemesi için geliştirilen bu özel kasa yapısı, yerleşim biçimini de doğrudan etkiler. Bu nedenle Slenda çerçeveler her kasa tipiyle uyumlu değildir.

## Thea Slenda Kasa Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Thea Slenda siparişi oluşturulurken kullanılan çerçeve boyutlarına göre aşağıda belirtilen kasalar tercih edilmelidir.

| Çerçeve | | Kasa |
|---|---|---|
| 2M Çerçeve |  |  2M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 1/3M Çerçeve |  |  3M Modüler Alçıpan Kasa  3M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 2/3M Çerçeve |  |  3M Modüler Alçıpan Kasa  3M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 3M Çerçeve |  |  3M Modüler Alçıpan Kasa  3M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 4M Çerçeve |  |  4M Modüler Alçıpan Kasa  4M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 7M Çerçeve |  |  7M Modüler Alçıpan Kasa  7M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 2x2M Çerçeve |  |  2x2M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 3x2M Çerçeve |  |  3x2M Modüler Sıva Altı Kasa |
| 4x2M Çerçeve |  |  4x2M Modüler Sıva Altı Kasa |

*Belirtilen kasalar dışındaki kasa tipleri Thea Slenda ile uyumlu değildir.

Panasonic

Thea

ANAHTAR PRİZ
PANASONIC

# Thea Modüler Serileri
# Farklı İhtiyaçlara Esnek Çözümler

Thea Modüler Serileri, kullanıcılarına modüler sistemin sunduğu tüm avantajları sunuyor. Farklı tasarım anlayışlarıyla birbirlerinden ayrışan Thea Ultima, Thea Sistema, Thea Slenda ve Thea Optima serileri, 7M'e kadar uzanan çerçeve seçenekleri, aksesuar çeşitlilikleri ve halojensiz kasa alternatifleri ile her beklentiye eksiksiz bir yanıt sunuyor. Estetik ve işlevselliği bir arada sunan Thea Modüler Serileri, modern yaşam alanlarına değer katıyor.

ULTIMA

OPTIMA

SISTEMA

SLENDA

Yeni

## Mekanizmalar


İki Kutuplu Anahtar 2M


Vavien 2M


Topraklı Priz 2M


Uydu Prizi (TV-SAT) 2M


Anahtar 1M


Vavien 1M


Data Prizi 1M

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | | |
| WVTM1001-1NC | Anahtar (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 228,00 |
| WVTM1016-1NC | Light Anahtar (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 228,00 |
| WVTM1003-1NC | Vavien (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 228,00 |
| WVTM1005-1NC | Permütatör (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 337,00 |
| WVTM1006-1NC | Işıklı Permütatör (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 385,00 |
| WVTM1043-1NC | İki Kutuplu Anahtar (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 311,00 |
| WVTM1044-1NC | Işıklı İki Kutuplu Anahtar (Mekanizma) 16AX | 1 | 10 | 260◆ | 376,00 |
| WVTM1002-1NC | Işıklı Anahtar (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1047-1NC | Işıklı Anahtar (Mekanizma) 24V | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1042-1NC | Kırmızı Işıklı Anahtar (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1017-1NC | Işıklı Light Anahtar (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1048-1NC | Işıklı Light Anahtar (Mekanizma) 24V | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1004-1NC | Işıklı Vavien (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1049-1NC | Işıklı Vavien (Mekanizma) 24V | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1020-1NC | Işıklı Zil Anahtarı (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTM1023-1NC | Tek Düğmeli Jaluzi Anahtarı (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 660,00 |
| WVTM1045-1NC | Tek Düğmeli Yaylı Jaluzi Anahtarı (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 660,00 |
| WVTT1025-4** | İpli Acil Uyarı Butonu (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 832,00 |
| WVTM1013-1NC | Impulse Komütatör (Mekanizma) | 1 | 10 | 260◆ | 1.050,00 |
| WVTM1061-1NC | Zayıf Akım Light Anahtar (Mekanizma) 24V | 1 | 10 | 260◆ | 228,00 |
| WVTM1062-1NC | Zayıf Akım Işıklı Light Anahtar (Mekanizma) 24V | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| **Prizler** | | | | | |
| WVTT1211-4** | Priz (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 274,00 |
| WVTT2212-1** | Topraklı Priz (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 240 | 402,00 |
| WVTT2213-1**[1] | UPS Topraklı Priz (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 240 | 402,00 |
| WVTT2224-4**[1] | Combi Priz (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 240 | 660,00 |
| WVTT2210-1** | Kapaklı Topraklı Priz (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 240 | 615,00 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | | |
| WVTT1451-4** | Tv Prizi Sonlu (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 501,00 |
| WVTT1453-4** | Tv Prizi Geçişli 8dB (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 501,00 |
| WVTT1452-4** | Tv Prizi Geçişli 12dB (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 501,00 |
| WVTT1454-4** | Tv Prizi Dirençsiz (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 501,00 |
| WVTT1458-4** | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 805,00 |
| WVTT1459-4** | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli 10dB (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 805,00 |
| WVTT1460-4** | Uydu Prizi (TV-SAT) 1M Sonlu (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 1.570,00 |
| WVTT2460-4** | Uydu Prizi (TV-SAT) 2M Sonlu (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 240 | 1.642,00 |
| WVTT2462-4** | Uydu Prizi (TV-SAT) Geçişli 8dB (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 240 | 1.642,00 |
| WVTT2461-4** | Uydu Prizi (TV-SAT) Geçişli 11dB (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 240 | 1.642,00 |
| WVTT1475-4** | Fiber Optik Konnektör (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 885,00 |
| **Nümeris Telefon - Data Prizleri** | | | | | |
| WVTT1402-4** | Nümeris Telefon Prizi (RJ11) (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 335,00 |
| WVTT1404-4** | Data Prizi (CAT5E) (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 465,00 |
| WVTT1405-4** | Data Prizi (CAT6) (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 465,00 |

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri (**)**

**WH** Opak Beyaz
**MW** Metalik Beyaz
**DG** Füme
**DR** Dore
**BG** Krem
**BL** Siyah
**AN** Antrasit

[1] Mevcut renklerin haricinde **RD - Kırmızı** renk seçeneği mevcuttur.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## Mekanizmalar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dimmerler** | | | | | |
| WVTT2529-4** | Universal Dimmer 3-150W (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 4.272,00 |
| WVTT1565-4** | Pro Dimmer R 20-300W / VA (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 2.231,00 |
| WVTT1520-4** | Pro Dimmer R 6-100W / VA (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 2.396,00 |
| WVTT1521-4** | Pro Dimmer Rc 20-300W / VA (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 1.763,00 |
| WVTT2527-4** | Rotatif Dimmer 1-10V (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.396,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | | |
| WVTT1419-4** | USB Konnektör (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 855,00 |
| WVTT1231-4** | A Tipi 2 USB'li Priz 5V-2A (Mekanizma+Kapak) (Ult-Sis-Opt) | 1 | 10 | 160 | 1.968,00 |
| *WVTT1246-4** | A Tipi 2 USB'li Priz 5V-2A (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 1.968,00 |
| WVTT2231-4** | A Tipi 2 USB'li Priz 5V-2A (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 1.968,00 |
| WVTT1242-4** | C Tipi USB Priz 5V-3A 18W (Mekanizma+Kapak) (Ult-Sis-Opt) | 1 | 10 | 160 | 2.601,00 |
| *WVTT1248-4** | C Tipi USB Priz 5V-3A 18W (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 2.601,00 |
| WVTT1241-4** | USB Type A+C 5V 3A (Mekanizma+Kapak) (Ult-Sis-Opt) | 1 | 10 | 160 | 3.806,00 |
| *WVTT1247-4** | USB Type A+C 5V 3A (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 3.806,00 |
| WVTT1472-4** | RCA Konnektör (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 660,00 |
| WVTT1471-4** | VGA Konnektör (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 962,00 |
| WVTT1473-4** | VGA Konnektör (Klemensli) ( (Mekanizma+Kapak)) | 1 | 10 | 260◆ | 660,00 |
| WVTT1470-4** | HDMI Bağlantısı İçin Konnektör (Mekanizma+Kapak) | 1 | 5 | 60 | 1.087,00 |
| WVTT2564-4** | Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.396,00 |
| WVTT2563-4** | Kanal Seçme Anahtarı (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.396,00 |
| WVTT1560-4** | Müzik Yayın Prizi (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 260◆ | 580,00 |
| WVTT2561-4** | Müzik Yayın Anahtarı (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 1.954,00 |
| WVTM2577-4NC | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V ESCR Mekanizma | 2 | 10 | 240 | 1.455,00 |
| WVTM3577-4NC | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V ESCR Mekanizma | 3 | 10 | 160 | 1.583,00 |
| WVTM2579-4NC | Energy Saver 13,56 MHz RF Mekanizma | 2 | 10 | 240 | 2.553,00 |
| WVTM3579-4NC | Energy Saver 13,56 MHz RF Mekanizma | 3 | 10 | 160 | 2.751,00 |
| WVTM2576-4NC | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V Mekanizma | 2 | 10 | 240 | 1.869,00 |
| WVTM3576-4NC | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V Mekanizma | 3 | 10 | 160 | 1.968,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | - | 5 | 60 | 3.715,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25 + (H/C) | - | 6 | 48 | 4.389,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | - | 6 | 48 | 4.614,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16 + (H/C) | - | 5 | 60 | 3.535,00 |
| WVTT1703-4** | Buzzer (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 722,00 |
| WVTT1704-4**[2] | Ding Dong (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 1.385,00 |
| WVTT1744-4** | Ding Dong 24V (Mekanizma+Kapak) **YENİ** | 1 | 10 | 160 | 1.385,00 |
| WVTT1550-4** | Hareket Dedektörü (Mekanizma+Kapak) | 1 | 10 | 160 | 3.307,00 |
| WVTT2014-4** | DND/MUR İç Ünite 230V (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160◆ | 759,00 |
| WVTT2063-4** | DND/MUR İç Ünite 12-24V (Mekanizma+Kapak) **YENİ** | 2 | 10 | 160◆ | 759,00 |
| WVTT2064-4**[3] | DND/MUR Yaylı İç Ünite 12-24V (Mekanizma+Kapak) **YENİ** | 2 | 10 | 160◆ | 910,00 |
| WVTT2705-4NC | DND/MUR Dış Ünite 230V (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.984,00 |
| WVTC0725-5**[3] | DND/MUR Zil Butonlu Dış Ünite (12-24V) **YENİ** | 3 | 1 | 25 | 4.875,00 |
| WVTT2724-4## | Oryantasyon Lambası (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.812,00 |
| WVTC0707-4NC | Yönlendirici - OK (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.812,00 |
| WVTC0709-4NC | Yönlendirici - Uyarı İşareti (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.812,00 |
| WVTC0710-4NC | Yönlendirici - Çıkış İşareti (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.812,00 |
| WVTC0718-4NC | Yönlendirici - Bay (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.812,00 |
| WVTC0719-4NC | Yönlendirici - Bayan (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 2.812,00 |
| WVTT2541-4** | Analog Termostat (Mekanizma+Kapak) | 2 | 10 | 160 | 3.307,00 |
| WVTT3233-4**[3] | Tıraş Prizi (Mekanizma+Kapak) | 3 | 4 | 64 | 3.307,00 |

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri (**)**

**WH** Opak Beyaz
**MW** Metalik Beyaz
**DG** Füme
**DR** Dore
**BG** Krem
**BL** Siyah
**AN** Antrasit

**## Simgesinin Karşılığı: BU:** Mavi, **GR:** Yeşil, **RD:** Kırmızı, **WH:** Beyaz

* Thea Slenda USB çözümleri için ilgili ürün kodunun kullanılması gerekmektedir.
[2] Opak Beyaz, Metalik Beyaz, Füme, Dore, Siyah, Antrasit renkleri mevcuttur.
[3] Füme, Dore, Siyah, Antrasit ve Metalik Beyaz renkleri mevcuttur. Renk, otel logosu ve oda numarası seçenekleri ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilir. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
[4] İlgili ürün yalnızca otomasyon sistemleri ile çalışır.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**




C Tipi USB Priz


TV Prizi 1M


Rotatif Dimmer 1M


DND/MUR İç Ünite



DND/MUR Zil Butonlu Dış Ünite


İki Kutuplu Anahtar 2M


Zil Anahtarı 2M


Anahtar 1M


Işıklı Anahtar 1M


Işıklı Vavien 1M


Kablo Çıkış Kapağı 1M


Energy Saver 2M Kapak

## Düğme ve Kapaklar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | | |
| WVTR1001-4** | Anahtar (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2001-4** | Anahtar (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1016-4** | Light Kapak (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2016-4** | Light Kapak (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1003-4** | Vavien (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2003-4** | Vavien (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1005-4** | Permütatör (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2005-4** | Permütatör (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1006-4** | Işıklı Permütatör (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2006-4** | Işıklı Permütatör (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1001-4** | İki Kutuplu Anahtar (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2001-4** | İki Kutuplu Anahtar (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1002-4** | Işıklı Anahtar (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2002-4** | Işıklı Anahtar (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1017-4** | Işıklı Light (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2017-4** | Işıklı Light (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1004-4** | Işıklı Vavien (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2004-4** | Işıklı Vavien (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1020-4** | Işıklı Zil Anahtarı (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2020-4** | Işıklı Zil Anahtarı (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1002-4** | Işıklı İki Kutuplu Anahtar (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2002-4** | Işıklı İki Kutuplu Anahtar (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1023-4** | Tek Düğmeli Jalazi Anahtarı (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2023-4** | Tek Düğmeli Jalazi Anahtarı (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1045-4** | Yaylı Jaluzi Anahtarı (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2045-4** | Yaylı Jaluzi Anahtarı (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1019-4** | Zil Anahtarı (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2019-4** | Zil Anahtarı (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1018-4** | Kapı Otomatiği (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2018-4** | Kapı Otomatiği (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1021-4** | Işıklı Kapı Otomatiği (Düğme) | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| WVTR2021-4** | Işıklı Kapı Otomatiği (Düğme) | 2 | 10 | 270 | 89,10 |
| WVTR1402-4** | Numeris Kapak | 1 | 10 | 240 | 160,00 |
| WVTR1404-4** | Data Kapak | 1 | 10 | 240 | 160,00 |
| WVTR1475-4DG | Fiber Optik Kapak | 1 | 10 | 240 | 124,00 |
| WVTR1701-4** | Boşluk Kapağı | 1 | 10 | 240 | 67,00 |
| WVTR1702-4** | Kablo Çıkış Kapağı | 1 | 10 | 240 | 67,00 |
| WVTR1013-4** | Impulse Komütatör | 1 | 10 | 800 | 67,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | | |
| WVTR2721-4** | Energy Saver (Optima-Sistema) Kapak | 2 | 10 | 270 | 160,00 |
| WVTR2578-4** | Energy Saver (Ultima) Kapak | 2 | 10 | 270 | 160,00 |
| WVTR3721-4** | Energy Saver Kapak | 3 | 10 | 270 | 160,00 |

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri (**)**

**WH** Opak Beyaz
**MW** Metalik Beyaz
**DG** Füme
**DR** Dore
**BG** Krem
**BL** Siyah
**AN** Antrasit





## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultima Metalik Çerçeveler** | | | | | |
| WVTF2840-5## | Çerçeve | 2 | 5◆ | 160◆ | 1.652,00 |
| WVTF2841-5## | Çerçeve | 1/3 | 5◆ | 120◆ | 2.366,00 |
| WVTF2842-5## | Çerçeve | 2/3 | 5◆ | 120◆ | 2.366,00 |
| WVTF2843-5## | Çerçeve | 3 | 5◆ | 120◆ | 2.366,00 |
| WVTF2844-5## | Çerçeve | 4 | 5◆ | 90◆ | 2.796,00 |
| WVTF2847-5## | Çerçeve | 7 | 5◆ | 60◆ | 3.548,00 |
| WVTF2848-5## | İkili Çerçeve | 2X2 | 5◆ | 90◆ | 3.171,00 |
| WVTF2849-5## | Üçlü Çerçeve | 3X2 | 5◆ | 60◆ | 3.892,00 |
| WVTF2850-5## | Dörtlü Çerçeve | 4X2 | 5◆ | 50◆ | 4.986,00 |
| **Ultima Eloxal Çerçeveler** | | | | | |
| WVTF2840-5## | Çerçeve | 2 | 5◆ | 160◆ | 1.214,00 |
| WVTF2841-5## | Çerçeve | 1/3 | 5◆ | 120◆ | 1.721,00 |
| WVTF2842-5## | Çerçeve | 2/3 | 5◆ | 120◆ | 1.721,00 |
| WVTF2843-5## | Çerçeve | 3 | 5◆ | 120◆ | 1.721,00 |
| WVTF2844-5## | Çerçeve | 4 | 5◆ | 90◆ | 2.321,00 |
| WVTF2847-5## | Çerçeve | 7 | 5◆ | 60◆ | 3.121,00 |
| WVTF2848-5## | İkili Çerçeve | 2X2 | 5◆ | 90◆ | 2.224,00 |
| WVTF2849-5## | Üçlü Çerçeve | 3X2 | 5◆ | 60◆ | 2.995,00 |
| WVTF2850-5## | Dörtlü Çerçeve | 4X2 | 5◆ | 50◆ | 3.728,00 |
| **Ultima Cam Çerçeveler** | | | | | |
| WVTF2840-5## | Çerçeve | 2 | 1 | 48 | 1.347,00 |
| WVTF2841-5## | Çerçeve | 1/3 | 1 | 42 | 1.877,00 |
| WVTF2842-5## | Çerçeve | 2/3 | 1 | 42 | 1.877,00 |
| WVTF2843-5## | Çerçeve | 3 | 1 | 42 | 1.877,00 |
| WVTF2844-5## | Çerçeve | 4 | 1 | 32 | 2.358,00 |
| WVTF2847-5## | Çerçeve | 7 | 1 | 24 | 3.179,00 |
| WVTF2848-5## | İkili Çerçeve | 2X2 | 1 | 32 | 1.968,00 |
| WVTF2849-5## | Üçlü Çerçeve | 3X2 | 1 | 24 | 2.839,00 |
| WVTF2850-5## | Dörtlü Çerçeve | 4X2 | 1 | 14 | 3.693,00 |
| **Ultima Ahşap Çerçeveler** | | | | | |
| WVTF2840-5## | Çerçeve | 2 | 5◆ | 160◆ | 1.092,00 |
| WVTF2841-5## | Çerçeve | 1/3 | 5◆ | 120◆ | 1.418,00 |
| WVTF2842-5## | Çerçeve | 2/3 | 5◆ | 120◆ | 1.418,00 |
| WVTF2843-5## | Çerçeve | 3 | 5◆ | 120◆ | 1.418,00 |
| WVTF2844-5## | Çerçeve | 4 | 5◆ | 90◆ | 1.881,00 |
| WVTF2847-5## | Çerçeve | 7 | 5◆ | 60◆ | 2.751,00 |
| WVTF2848-5## | İkili Çerçeve | 2X2 | 5◆ | 90◆ | 1.877,00 |
| WVTF2849-5## | Üçlü Çerçeve | 3X2 | 5◆ | 60◆ | 2.740,00 |
| WVTF2850-5## | Dörtlü Çerçeve | 4X2 | 5◆ | 50◆ | 3.303,00 |
| **Ultima Akrilik Çerçeveler** YENİ | | | | | |
| WVTF2840-1### | Çerçeve | 2 | 5 | 180◆ | 807,00 |
| WVTF2843-1### | Çerçeve | 3 | 5 | 120 | 1.126,00 |
| WVTF2844-1### | Çerçeve | 4 | 5 | 90 | 1.416,00 |
| WVTF2847-1### | Çerçeve | 7 | 5 | 60 | 1.906,00 |
| WVTF2848-1### | İkili Çerçeve | 2X2M | 5 | 90 | 1.182,00 |
| WVTF2849-1### | Üçlü Çerçeve | 3X2M | 5 | 60 | 1.703,00 |
| WVTF2850-1### | Dörtlü Çerçeve | 4X2M | 5 | 50 | 2.217,00 |


Ultima Metalik Krom 3M


Ultima Metalik Gold 3M


Ultima Cam Beyaz 3M


Ultima Cam Açık Yeşil 3M


Ultima Cam Bordo 3M


Ultima Eloxal Gümüş 3M


Ultima Ahşap Bambu 3M

**Ultima Çerçeve Renk Kodunun Karşılığı (##)**

**MI** : METALİK - Inox
**MC** : METALİK - Krom
**MG** : METALİK - Gold
**AS** : ELOXAL - Gümüş
**AR** : ELOXAL - Bronz
**AB** : ELOXAL - Siyah
**GW** : CAM - Beyaz
**GG** : CAM - Açık Yeşil
**GC** : CAM - Bordo
**GB** : CAM - Siyah
**WB** : AHŞAP - Bambu
**WV** : AHŞAP - Venge
**WW** : AHŞAP - Ceviz

**Ultima Çerçeve Renk Kodunun Karşılığı (###)**

**WCB:** Mat Akrilik Siyah
**WCQ:** Mat Akrilik Dore
**WCW:** Mat Akrilik Beyaz

Thea Ultima Mat Akrilik Dore 4M çerçeve için lütfen WVTF28445WCQ kodu ile sipariş veriniz.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**


Sistema Inox Mat Dore 3M


Sistema Krom Metalik Beyaz 3M


Optima Metalik Beyaz 3M


Optima Antrasit 3M


Optima Dore 3M


IP55 Çerçeve


Karkas 2M


Alçıpan Kasa


Sıva Altı Kasa

## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sistema Çerçeveler** | | | | | |
| WVTF1840-5## | Çerçeve | 2 | 5 | 180◆ | 1.149,00 |
| WVTF1843-5## | Çerçeve | 3 | 5 | 120 | 1.316,00 |
| WVTF1844-5## | Çerçeve | 4 | 5 | 90 | 1.721,00 |
| WVTF1847-5## | Çerçeve | 7 | 5 | 60 | 2.311,00 |
| WVTF1848-5## | İkili Çerçeve | 2X2 | 5 | 90 | 1.841,00 |
| WVTF1849-5## | Üçlü Çerçeve | 3X2 | 5 | 60 | 2.859,00 |
| WVTF1850-5## | Dörtlü Çerçeve | 4X2 | 5 | 50 | 4.577,00 |
| **Optima Çerçeveler** | | | | | |
| WVTF0840-1## | Çerçeve | 2 | 5 | 180◆ | 299,00 |
| WVTF0841-1## | Çerçeve | 1/3 | 5 | 120 | 342,00 |
| WVTF0842-1## | Çerçeve | 2/3 | 5 | 120 | 342,00 |
| WVTF0843-1## | Çerçeve | 3 | 5 | 120 | 342,00 |
| WVTF0844-1## | Çerçeve | 4 | 5 | 90 | 424,00 |
| WVTF0847-1## | Çerçeve | 7 | 5 | 60 | 587,00 |
| WVTF0848-1## | İkili Çerçeve | 2X2 | 5 | 90 | 589,00 |
| WVTF0849-1## | Üçlü Çerçeve | 3X2 | 5 | 60 | 676,00 |
| WVTF0850-1## | Dörtlü Çerçeve | 4X2 | 5 | 50 | 759,00 |
| WVTF0860-1##* | IP55 Çerçeve | 3 | 10 | 100 | 875,00 |
| WVTF0861-1##** | IP55 Çerçeve | 4 | 10 | 60 | 1.050,00 |

**Sistema Çerçeve Renk Kodunun Karşılığı (##)**

**IG :** INOX - Füme
**IN :** INOX - Met. Beyaz
**IM :** INOX MAT - Dore
**IB :** INOX MAT - Met. Beyaz
**KF :** KROM - Füme
**CH :** KROM - Met. Beyaz
**KD :** KROM MAT - Füme
**CM :** KROM MAT - Met. Beyaz
**GL :** GOLD - Dore
**GS :** GOLD - Siyah
**AQ :** ANTİK - Dore
**AY :** ANTİK - Siyah
**UN :** UNA - Füme
**UW :** UNA - Met. Beyaz

**Optima Çerçeve Renk Kodunun Karşılığı (##)**

**WH:** Opak Beyaz **BG:** Krem **MW:** Metalik Beyaz **DR:** Dore **AN:** Antrasit **DG:** Füme **BL:** Siyah

## Karkas ve Kasalar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Boyut (M) | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Karkaslar** | | | | | |
| WVTC0730-4NC | Karkas 2M (Tırnaklı) | 2 | 1 | 500 | 54,30 |
| WVTC0733-4NC | Karkas 2/3M | 2/3 | 1 | 300◆ | 57,60 |
| WVTC0737-4NC | Karkas 2/3M (Tırnaklı) | 2/3 | 1 | 360 | 68,30 |
| WVTC0734-4NC | Karkas 3M | 3 | 1 | 300◆ | 62,30 |
| WVTC0735-4NC | Karkas 4M | 4 | 10◆ | 240◆ | 96,60 |
| WVTC0736-4NC | Karkas 7M | 7 | 10◆ | 160◆ | 129,80 |
| WVTC0731-4NC | Karkas Alçıpan 2M | 2 | 1 | 600◆ | 62,40 |
| WVTC0732-4NC | Metal Karkas 2M (Tırnaklı) | 2 | 1 | 500◆ | 97,60 |
| **Kasalar** | | | | | |
| WVTC0780-4NC | Sıva Altı Kasa 2M | 2 | 1 | 300 | 38,20 |
| WVTC0781-4NC | Sıva Altı Kasa 3M | 3 | 1 | 200 | 48,80 |
| WVTC0782-4NC | Sıva Altı Kasa 4M | 4 | 1 | 150 | 72,50 |
| WVTC0783-4NC | Sıva Altı Kasa 7M | 7 | 1 | 100 | 110,80 |
| WVTC0784-4NC | Alçıpan Kasa 2M | 2 | 1 | 300 | 73,30 |
| WVTC0785-4NC | Alçıpan Kasa 3M | 3 | 1 | 200 | 111,80 |
| WVTC0786-4NC | Alçıpan Kasa 4M | 4 | 1 | 150 | 122,80 |
| WVTC0787-4NC | Alçıpan Kasa 7M | 7 | 1 | 120 | 195,80 |

* Opak Beyaz, Krem, Metalik Beyaz, Antrasit ve Füme renkleri mevcuttur.
** Opak Beyaz ve Krem renkleri mevcuttur.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## ULTIMA


Ahşap Ceviz WW


Ahşap Bambu WB


Ahşap Venge WV


Eloxal Siyah AB


Eloxal Bronz AR


Eloxal Gümüş AS


Metalik Krom MC


Metalik Gold MG


Metalik Inox MI


Cam Beyaz GW


Cam Siyah GB


Cam Açık Yeşil GG


Cam Bordo GC


Aknilik Beyaz WCW


Aknilik Dore WCQ


Aknilik Siyah WCB

## SISTEMA


Antik Dore AQ


Antik Siyah AY


Gold Dore GL


Gold Siyah GS


Krom Metalik Beyaz CH


Krom Füme KF


Krom Mat Metalik Beyaz CM


Krom Mat Füme KD


Inox Metalik Beyaz IN


Inox Füme IG


Inox Mat Dore IM


Inox Mat Metalik Beyaz IB


Una Metalik Beyaz UW


Una Füme UN

## OPTIMA


Beyaz WH


Krem BG


Metalik Beyaz MW


Dore DR


Antrasit AN


Füme DG


Siyah BL


Dore - Krem


Dore - Füme


Siyah - Füme


Antrasit-Metalik Beyaz


Siyah - Antrasit

Panasonic

Thea blu

# Thea Blu
## Derin Mavi ve Ötesi...

Thea Blu, modern yaşam alanlarına estetiği ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Dekoratif mavi LED ışığıyla sofistike bir hava katıyor; geniş ürün yelpazesi sayesinde her ihtiyaca cevap veriyor. Thea Blu ile mekânlarınıza değer katın!



Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

Thea blu

Panasonic

## Anahtar ve Priz Serileri

| Ürünler | Mekanizma Fiyat | Düğme / Kapak Fiyat | Toplam Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | |
| Anahtar | 472,00 | 212,00 | 684,00 |
| Dual Anahtar | 592,00 | 212,00 | 804,00 |
| İki Kutuplu Anahtar | 592,00 | 212,00 | 804,00 |
| Light Anahtarı | 472,00 | 212,00 | 684,00 |
| Komütatör | 489,00 | 212,00 | 701,00 |
| İmpulse Komütatör | 592,00 | 212,00 | 804,00 |
| DND-MUR Komütatörü | 592,00 | 212,00 | 804,00 |
| İşli Acil Uyarı Butonu | 592,00 | 212,00 | 804,00 |
| Vavien | 472,00 | 212,00 | 684,00 |
| Komütatör Vavien | 512,00 | 212,00 | 724,00 |
| Permütatör (Ara Vavien) | 512,00 | 212,00 | 724,00 |
| Tek Düğmeli Jaluzi Anahtarı | 592,00 | 212,00 | 804,00 |
| Kapı Otomatiği Anahtarı | 472,00 | 212,00 | 684,00 |
| Zil Anahtarı | 472,00 | 212,00 | 684,00 |
| Etiketli Zil Anahtarı | 472,00 | 212,00 | 684,00 |
| Kablo Çıkış Kapağı | 398,00 | 212,00 | 610,00 |
| **Prizler** | | | |
| Topraklı Priz Ç. K. | 412,00 | 212,00 | 624,00 |
| Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 412,00 | 212,00 | 624,00 |
| UPS Priz Ç. K. | 412,00 | 212,00 | 624,00 |
| İkili Topraklı Priz Ç. K. | 412,00 | 212,00 | 624,00 |
| İkili UPS Priz Ç. K. | 412,00 | 212,00 | 624,00 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | |
| TV Prizi 12dB Geçişli | 398,00 | 212,00 | 610,00 |
| TV Prizi 8dB Geçişli | 398,00 | 212,00 | 610,00 |
| TV Prizi Sonlu | 398,00 | 212,00 | 610,00 |
| TV Prizi Dirençsiz | 398,00 | 212,00 | 610,00 |
| Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 571,00 | 212,00 | 783,00 |
| Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 571,00 | 212,00 | 783,00 |
| Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 1.043,00 | 212,00 | 1.255,00 |
| **Nümeris Telefon – Data Prizleri** | | | |
| Tekli Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 195,60 | 398,00 | 212,00 | 610,00 |
| İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11) | 472,00 | 212,00 | 684,00 |
| Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11) | 757,00 | 212,00 | 969,00 |
| Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 757,00 | 212,00 | 969,00 |
| İkili Data Prizi (2 x RJ45 CAT6) | 1.115,00 | 212,00 | 1.327,00 |
| İkili Data Prizi (Jacksız) | 398,00 | 212,00 | 610,00 |
| **Dimmerler** | | | |
| Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 1.492,00 | 212,00 | 1.704,00 |
| Pro Dimmer RL 6-100W / VA Vavien | 2.599,00 | 212,00 | 2.811,00 |
| Pro Dimmer RC 40-400W / VA Vavien | 1.492,00 | 212,00 | 1.704,00 |
| 1-10V Dimmer | 2.496,00 | 212,00 | 2.708,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | |
| Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V ESCR | 774,00 | 1.602,00 | 2.376,00 |
| Energy Saver 13,56 MHz 5V ESCR | 774,00 | 2.850,00 | 3.624,00 |
| Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 508,00 | 212,00 | 720,00 |
| Müzik Yayın Anahtarı | 1.724,00 | 212,00 | 1.936,00 |
| Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 2.714,00 | 212,00 | 2.926,00 |
| Kanal Seçme Anahtarı | 1.758,00 | 212,00 | 1.970,00 |
| Hareket Dedektörü SWIRE-160-Bm | 2.032,00 | 4.060,00 | 6.092,00 |
| **Çerçeveler** | | | |
| Tekli Çerçeve | - | - | 1.054,00 |
| İkili Yatay Çerçeve | - | - | 1.869,00 |
| Üçlü Yatay Çerçeve | - | - | 2.841,00 |
| Dörtlü Yatay Çerçeve | - | - | 4.258,00 |
| İkili Sıva Altı Çerçeve | - | - | 1.513,00 |


Anahtar


Topraklı Priz


Komütatör Vavien


Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi


TV Prizi Geçişli (8-12dB)


Pro Dimmer RL
20-500W / VA Vavien


Müzik Yayın Anahtarı


Data-Nümeris Telefon Prizi
(RJ45 CAT6-RJ11)


Tekli Nümeris
Telefon Prizi (RJ11)


Tek Düğmeli Jaluzi Anahtarı


İkili Topraklı Priz


Inox İkili Çerçeve

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü


İki Kutuplu Anahtar


Impulse Komütatör


Topraklı Priz


TV Prizi 8dB Geçişli

## Mekanizmalar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| WBTM0101-5NC | Anahtar | 10 | 80 | 472,00 |
| WBTM0112-5NC | Dual Anahtar | 10 | 80 | 592,00 |
| WBTM0107-5NC | İki Kutuplu Anahtar | 10 | 80 | 592,00 |
| WBTM0116-5NC | Light Anahtar | 10 | 80 | 472,00 |
| WBTM0109-5NC | Komütatör | 10 | 80 | 489,00 |
| WBTM0113-5NC | Impulse Komütatör | 10 | 80 | 592,00 |
| WBTM0114-5NC | DND-MUR Kontrol Anahtarı | 10 | 80 | 592,00 |
| WBTM0125-5NC | İpli Acil Uyarı Butonu | 10 | 80 | 592,00 |
| WBTM0103-5NC | Vavien | 10 | 80 | 472,00 |
| WBTM0111-5NC | Komütatör Vavien | 10 | 80 | 512,00 |
| WBTM0105-5NC | Permütatör (Ara Vavien) | 10 | 80 | 512,00 |
| WBTM0123-5NC | Tek Düğmeli Jaluzi Anahtarı | 10 | 80 | 592,00 |
| WBTM0118-5NC | Kapı Otomatiği Anahtarı | 10 | 80 | 472,00 |
| WBTM0118-5NC | Zil Anahtarı | 10 | 80 | 472,00 |
| WBTM0119-5NC | Etiketli Zil Anahtarı | 10 | 80 | 472,00 |
| WBTM0702-5NC | Kablo Çıkış Kapağı | 10 | 80 | 398,00 |
| **Prizler** | | | | |
| WBTM0312-5NC | Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 80 | 412,00 |
| WBTM0312-5NC | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 80 | 412,00 |
| WBTM0313-5NC | UPS Priz Ç. K. | 10 | 80 | 412,00 |
| WBTM0315-5NC | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 6 | 48 | 412,00 |
| WBTM0316-5NC | İkili UPS Priz Ç. K. | 6 | 48 | 412,00 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizler** | | | | |
| WBTM0453-5NC | TV Prizi 8dB Geçişli | 10 | 80 | 398,00 |
| WBTM0452-5NC | TV Prizi 12dB Geçişli | 10 | 80 | 398,00 |
| WBTM0451-5NC | TV Prizi Sonlu | 10 | 80 | 398,00 |
| WBTM0454-5NC | TV Prizi Dirençsiz | 10 | 80 | 398,00 |
| WBTM0458-5NC | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 10 | 80 | 571,00 |
| WBTM0459-5NC | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 10 | 80 | 571,00 |
| WBTM0460-5NC | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 10 | 80 | 1.043,00 |

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü





| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Numeris Telefon - Data Prizleri** | | | | |
| WBTM0482-5NC | Tekli Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 10 | 80 | 398,00 |
| WBTM0483-5NC | İkili Numeris Telefon Prizi (2 x RJ11) | 10 | 80 | 472,00 |
| WBTM0489-5NC | Data-Numeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11) | 10 | 80 | 757,00 |
| WBTM0485-5NC | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 10 | 80 | 757,00 |
| WBTM0487-5NC | İkili Data Prizi (2 x RJ45 CAT6) | 10 | 80 | 1.115,00 |
| WBTM0411-5NC | İkili Data Prizi (Jacksız) | 10 | 80 | 398,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| WBTM0528-5NC | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 6 | 48 | 1.492,00 |
| WBTM0520-5NC | Pro Dimmer RL 6-100W / VA Vavien | 6 | 48 | 2.599,00 |
| WBTM0525-5NC | Pro Dimmer RC 40-400W / VA Vavien | 6 | 48 | 1.492,00 |
| WBTM0527-5NC | 1-10V Dimmer | 6 | 48 | 2.496,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| WBTM0582-5NC | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V ESCR | 10 | 80 | 774,00 |
| WBTM0582-5NC | Energy Saver 13,56 MHz 5V ESCR | 10 | 80 | 774,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | 5 | 60 | 3.715,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25 + (H/C) | 6 | 48 | 4.389,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | 6 | 48 | 4.614,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16 + (H/C) | 5 | 60 | 3.535,00 |
| WBTM0560-5NC | Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 10 | 80 | 508,00 |
| WBTM0561-5NC | Müzik Yayın Anahtarı | 6 | 48 | 1.724,00 |
| WBTM0564-5NC | Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 6 | 48 | 2.714,00 |
| WBTM0543-5NC | Kanal Seçme Anahtarı | 6 | 48 | 1.758,00 |
| WBTM0550-5NC | Hareket Dedektörü 3 WIRE - 160° - 8m | 10 | 80 | 2.032,00 |


İkili Numeris Prizi (RJ11)


Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien


Müzik Yayın Anahtarı

## TEKNİK İPUÇLARI

### Aydınlatma yapısına göre ayar imkanı

Thea Blu anahtar serilerinde, kullanılan aydınlatma yapısına göre mavi LED'lerin çalışmasını düzenleyen anahtar bulunmaktadır. Akkor filamanlı ya da halojen aydınlatma kullanıldığı durumlarda, "anahtar" "lamba" sembolü konumuna getirilmelidir.

Bu şekilde aydınlatma kapalı iken Thea Blu yanlarındaki LED'ler yanacak, aydınlatma açıldığında LED'ler sönecektir. Aydınlatma olarak tasarruflu ampuller veya LED aydınlatma kullanıldığında, 'anahtar' "floresan" sembolü konumuna getirilmelidir.

Eğer nötr hattı çekilerek ürüne bağlantısı yapılırsa, Mavi LED'ler aydınlatmanın durumundan bağımsız olarak yanacaktır.


Akkor lamba anahtar konumu


Floresan lamba anahtar konumu



## Düğme / Kapak ve Çerçeveler


Anahtar Düğme


Komütatör Düğme


Vavien Düğme


Topraklı Priz Ç.K Kapak


TV Priz Kapak

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| WBTR0001-5** | Anahtar | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0009-5** | Dual Anahtar | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0001-5** | İki Kutuplu Anahtar | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0016-5** | Light Anahtar | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0009-5** | Komütatör | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0009-5** | Impulse Komütatör | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0014-5** | DND/MUR Kontrol Anahtarı | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0025-5** | İpli Acil Uyarı Butonu | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0003-5** | Vavien | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0011-5** | Komütatör Vavien | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0005-5** | Permütatör (Ara Vavien) | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0023-5** | Tek Düğmeli Jaluzi Anahtarı | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0018-5** | Kapı Otomatiği Anahtarı | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0019-5** | Zil Anahtarı | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0020-5** | Etiketli Zil Anahtarı | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0702-5** | Kablo Çıkış Kapağı | 10 | 140 | 212,00 |
| **Prizler** | | | | |
| WBTR0202-5** | Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0210-5** | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0213-5** | UPS Priz Ç. K. | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0215-5** | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 100 | 212,00 |
| WBTR0216-5** | İkili UPS Priz Ç. K. | 10 | 100 | 212,00 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizler** | | | | |
| WBTR0451-5** | TV Prizi 12dB Geçişli | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0451-5** | TV Prizi 8dB Geçişli | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0451-5** | TV Prizi Sonlu | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0451-5** | TV Prizi Dirençsiz | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0460-5** | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 10 | 270 | 212,00 |
| WBTR0458-5** | Uydu Prizi F Konnektör Sonlu | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0458-5** | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 10 | 140 | 212,00 |

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri (**)**

**MW** Metalik Beyaz

**BL** Siyah

**DG** Füme

**DR** Dore

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü





## Düğme / Kapak ve Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Nümeris Telefon – Data Prizleri** | | | | |
| WBTR0402-5** | Tekli Nümeris Telefon Prizi (RJ11) | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0403-5** | İkili Nümeris Telefon Prizi (2 x RJ11) | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0412-5** | Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11) | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0404-5** | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0406-5** | İkili Data Prizi (2 x RJ45 CAT6) | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0406-5** | İkili Data Prizi (Jacksız) | 10 | 140 | 212,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| WBTR0525-5** | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0525-5** | Pro Dimmer RL 6-100W / VA Vavien | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0525-5** | Pro Dimmer RC 40-600W / VA Vavien | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0525-5** | 1-10V Dimmer | 10 | 140 | 212,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| WBTR0580-5** | Energy Saver 13,56 MHz 5V ESCR Üst Modül | 10 | 80 | 2.858,00 |
| WBTR0582-5** | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V ESCR Üst Modül | 10 | 80 | 1.602,00 |
| WBTR0560-5** | Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0561-5** | Müzik Yayın Anahtarı | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0561-5** | Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0563-5** | Kanal Seçme Anahtarı | 10 | 140 | 212,00 |
| WBTR0550-5** | Hareket Dedektörü 3 WIRE - 160° - 9m | 10 | 80 | 4.060,00 |
| **Çerçeveler** | | | | |
| WBTF0801-5## | Tekli Çerçeve | 5 | 160 | 1.054,00 |
| WBTF0802-5## | İkili Yatay Çerçeve | 5 | 90 | 1.869,00 |
| WBTF0803-5## | Üçlü Yatay Çerçeve | 5 | 60 | 2.841,00 |
| WBTF0804-5## | Dörtlü Yatay Çerçeve | 5 | 50 | 4.258,00 |
| WBTF0809-5## | İkili Siva Altı Priz Çerçeve | 5 | 90 | 1.513,00 |


Tekli Nümeris Kapak


Pro Dimmer Kapak


Hareket Dedektörü Kapak


Inox Tekli Çerçeve

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri (**)**

**MW** Metalik Beyaz

**BL** Siyah

**DG** Füme

**DR** Dore

**Çerçeve Renk Seçenekleri (##)**

**IN** Inox

**CH** Krom

**GL** Gold

**UN** Una

**IM** Inox Mat

**CM** Krom Mat

**AQ** Antik







# LED LAMBALAR


Panasonic

## Panasonic E27
Standart LED Lambalar




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDACH05LG3T7 | PANASONIC LED E27 4,9W 470LM 2700K | 4,9 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 470 | 96 | F | 200° | 107 | 60 | 20 | 2,75 |
| LDACH05WG3T7 | PANASONIC LED E27 4,9W 515LM 4000K | 4,9 | 43 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 515 | 105 | F | 200° | 107 | 60 | 20 | 2,75 |
| LDACH05DG3T7 | PANASONIC LED E27 4,9W 515LM 6500K | 4,9 | 43 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 515 | 105 | F | 200° | 107 | 60 | 20 | 2,75 |
| LDACH09LG3T7 | PANASONIC LED E27 8,5W 806LM 2700K | 8,5 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 806 | 95 | F | 200° | 107 | 60 | 20 | 2,89 |
| LDACH09WG3T7 | PANASONIC LED E27 8,5W 860LM 4000K | 8,5 | 63 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 860 | 101 | F | 200° | 107 | 60 | 20 | 2,89 |
| LDACH09DG3T7 | PANASONIC LED E27 8,5W 860LM 6500K | 8,5 | 63 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 860 | 101 | F | 200° | 107 | 60 | 20 | 2,89 |
| LDACH11LG3T7 | PANASONIC LED E27 10,5W 1055LM 2700K | 10,5 | 75 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 1.055 | 101 | F | 200° | 111 | 60 | 20 | 4,12 |
| LDACH11WG3T7 | PANASONIC LED E27 10,5W 1055LM 4000K | 10,5 | 75 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 1.055 | 101 | F | 200° | 111 | 60 | 20 | 4,12 |
| LDACH11DG3T7 | PANASONIC LED E27 10,5W 1055LM 6500K | 10,5 | 75 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 1.055 | 101 | F | 200° | 111 | 60 | 20 | 4,12 |
| LDACH14LG3T7 | PANASONIC LED E27 14W 1521LM 2700K | 14 | 100 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 1.521 | 109 | F | 200° | 120 | 60 | 20 | 6,37 |
| LDACH14WG3T7 | PANASONIC LED E27 14W 1521LM 4000K | 14 | 100 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 1.521 | 109 | F | 200° | 120 | 60 | 20 | 6,37 |
| LDACH14DG3T7 | PANASONIC LED E27 14W 1521LM 6500K | 14 | 100 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 1.521 | 109 | F | 200° | 120 | 60 | 20 | 6,37 |

## Panasonic E14
Standart LED Lambalar




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCCH05LG3T4 | PANASONIC LED E14 4,9W 470LM 2700K | 4.9 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 470 | 96 | F | 240° | 108 | 37 | 20 | 2,75 |
| LDCCH05WG3T4 | PANASONIC LED E14 4,9W 470LM 4000K | 4.9 | 40 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 470 | 96 | F | 240° | 108 | 37 | 20 | 2,75 |
| LDCCH05DG3T4 | PANASONIC LED E14 4,9W 470LM 6500K | 4.9 | 40 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 470 | 96 | F | 240° | 108 | 37 | 20 | 2,75 |
| LDCCH07LG3T4 | PANASONIC LED E14 6,5W 640LM 2700K | 6.5 | 50 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 640 | 99 | F | 240° | 107 | 37 | 20 | 3,74 |
| LDCCH07WG3T4 | PANASONIC LED E14 6,5W 640LM 4000K | 6.5 | 50 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 640 | 99 | F | 240° | 107 | 37 | 20 | 3,74 |
| LDCCH07DG3T4 | PANASONIC LED E14 6,5W 640LM 6500K | 6.5 | 50 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 640 | 99 | F | 240° | 107 | 37 | 20 | 3,74 |

2700K/4000K/6500K | 15.000 Saat | F Enerji Sınıfı | IP 20 | 80+ CRI | CLASS II Sınıf

## Panasonic GU10
Standart LED Lambalar








| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDRCH04LN4T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 2700K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH04LN3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 3000K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH04WN3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 4000K | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 345 | 86 | F | 39° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH04DN3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 6500K | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 345 | 86 | F | 39° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH06LN4T1 | PANASONIC LED GU10 6W 420LM 2700K | 6 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 420 | 70 | G | 39° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |
| LDRCH06LN3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 420LM 3000K | 6 | 60 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 420 | 70 | G | 39° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |
| LDRCH06WN3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 4000K | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 440 | 73 | F | 39° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |
| LDRCH06DN3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 6500K | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 440 | 73 | F | 39° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |
| LDRCH04LW4T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 2700K 60° | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 310 | 78 | F | 60° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH04LW3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 3000K 60° | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 310 | 78 | F | 60° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH04WW3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 4000K 60° | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 345 | 86 | F | 60° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH04DW3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 6500K 60° | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 345 | 86 | F | 60° | 54 | 50 | 30 | 3,52 |
| LDRCH06LW4T1 | PANASONIC LED GU10 6W 420LM 2700K 60° | 6 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 420 | 70 | G | 60° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |
| LDRCH06LW3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 430LM 3000K 60° | 6 | 61 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 430 | 70 | G | 60° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |
| LDRCH06WW3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 4000K 60° | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 440 | 73 | F | 60° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |
| LDRCH06DW3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 6500K 60° | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 440 | 73 | F | 60° | 54 | 50 | 30 | 4,35 |

2700K/3000K/4000K/6500K | 15.000 Saat | F/G Enerji Sınıfı | IP 20 | CRI | Sınıf





## Panasonic E27
Dim Edilebilir LED Lambalar








| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDACH09LGDR7 | PANASONIC E27 LED DIM LAMP 8.5W 806LM 2700K | 8,5 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 806 | 95 | F | 200° | 111 | 60 | 100 | 8,12 |
| LDACH09WGDR7 | PANASONIC E27 LED DIM LAMP 8.5W 806LM 4000K | 8,5 | 60 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 806 | 95 | F | 200° | 111 | 60 | 100 | 8,12 |
| LDACH09DGDR7 | PANASONIC E27 LED DIM LAMP 8.5W 806LM 6500K | 8,5 | 60 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 806 | 95 | F | 200° | 111 | 60 | 100 | 8,12 |
| LDACH11LGDR7 | PANASONIC E27 LED DIM LAMP 10.5W 1055LM 2700K | 10,5 | 75 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 1.055 | 100 | F | 200° | 120 | 60 | 100 | 11,09 |
| LDACH11WGDR7 | PANASONIC E27 LED DIM LAMP 10.5W 1055LM 4000K | 10,5 | 75 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 1.055 | 100 | F | 200° | 120 | 60 | 100 | 11,09 |
| LDACH11DGDR7 | PANASONIC E27 LED DIM LAMP 10.5W 1055LM 6500K | 10,5 | 75 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 1.055 | 100 | F | 200° | 120 | 60 | 100 | 11,09 |

## Panasonic E14
Dim Edilebilir LED Lambalar








| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCCH05LGDR4 | PANASONIC E14 LED DIM LAMP 4,7W 470LM 2700K | 4,7 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 470 | 100 | F | 240° | 107 | 37 | 100 | 8,12 |
| LDCCH05WGDR4 | PANASONIC E14 LED DIM LAMP 4,7W 470LM 4000K | 4,7 | 40 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 470 | 100 | F | 240° | 107 | 37 | 100 | 8,12 |
| LDCCH05DGDR4 | PANASONIC E14 LED DIM LAMP 4,7W 470LM 6500K | 4,7 | 40 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 470 | 100 | F | 240° | 107 | 37 | 100 | 8,12 |

## Panasonic GU10
Dim Edilebilir LED Lambalar








| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDRCH04LWDR1 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 2700K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 | 150 | 9,95 |
| LDRCH04WWDR1 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 3000K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 | 150 | 9,95 |
| LDRCH04WWDR2 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 4000K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 | 150 | 9,95 |
| LDRCH04DWDR1 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 6500K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 | 150 | 9,95 |

2700K/3000K/4000K/6500K | Dim Edilebilir | 15.000 Saat | F Enerji Sınıfı | IP 20 | CRI | Sınıf

Panasonic

LED

# Panasonic LED Filaman Lambalar
## Zarif Parlaklık...

Şeffaf ve amber cam renk seçeneklerine sahip Panasonic LED Filaman Lambalar, retrofit çözüm sunar. Klasik, mum, retro ve glob gibi çeşitli modelleriyle teknoloji ve tasarımın eşsiz birlikteliğini ortamlara yansıtırken enerji kullanımında da 118 lm/W'a kadar verimlilik sunar.

Her ortama uyum sağlayan yeni nesil E27 Milky ve E14 Flame LED Filaman Lamba ve diğer yeni filaman seçenekleriyle Panasonic'in LED Filaman Lamba ailesi her gün daha büyüyor.




Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com




Panasonic



## Panasonic E27
LED Filaman Lambalar








| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDACH04LH1RC | PANASONIC E27 FIL LAMP 4W 470LM 2700K CLEAR | 4 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 470 | 118 | E | 360° | 105 | 60 | 10 | 5,21 |
| LDACH04LH1RA | PANASONIC E27 FIL LAMP 4W 360LM 2000K GOLD | 4 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 360 | 90 | F | 360° | 105 | 60 | 10 | 6,20 |
| LDACH07LH1RC | PANASONIC E27 FIL LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 105 | 60 | 10 | 6,05 |
| LDACH07LH1RA | PANASONIC E27 FIL LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 105 | 60 | 10 | 6,19 |

## Panasonic E14
LED Filaman Lambalar



E14 E14 Flame






| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCCH02LH1RC | PANASONIC E14 FIL LAMP 2W 200LM 2700K CLEAR | 2,2 | 25 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 200 | 91 | F | 360° | 97 | 35 | 10 | 4,04 |
| LDCCH02LH1RA | PANASONIC E14 FIL LAMP 2W 150LM 2000K GOLD | 2,2 | 25 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 150 | 68 | G | 360° | 97 | 35 | 10 | 4,70 |
| LDCCH04LH1RC | PANASONIC E14 FIL LAMP 4W 470LM 2700K CLEAR | 4 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 470 | 118 | E | 360° | 97 | 35 | 10 | 4,20 |
| LDCCH04LH1RA | PANASONIC E14 FIL LAMP 4W 360LM 2000K GOLD | 4 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 360 | 90 | F | 360° | 97 | 35 | 10 | 5,15 |
| LDBCH04LG1RC | PANASONIC FIL LAMP E14 FLAME 4W 470LM 2700K CLEAR **YENİ** | 4 | - | 220-240 | ≥80 | 2700K | 470 | - | E | 360° | 97 | 35 | 10 | 4,43 |
| LDBCH04LG1RA | PANASONIC FIL LAMP E14 FLAME 4W 360LM 2000K GOLD **YENİ** | 4 | - | 220-240 | ≥80 | 2000K | 360 | - | F | 360° | 97 | 35 | 10 | 4,99 |

2000K/2700K | 15.000 Saat | E/F/G Enerji Sınıfı | IP 20 | 80+ CRI | CLASS II Sınıf

## Panasonic ST64
LED Filaman Lambalar




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDSCH04LH1RC | PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 4W 470LM 2700K CLEAR | 4 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 470 | 118 | E | 360° | 140 | 64 | 10 | 6,11 |
| LDSCH04LH1RA | PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 4W 360LM 2000K GOLD | 4 | 40 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 360 | 90 | F | 360° | 140 | 64 | 10 | 6,88 |
| LDSCH07LH1RC | PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 140 | 64 | 10 | 6,59 |
| LDSCH07LH1RA | PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 140 | 64 | 10 | 7,57 |

## Panasonic G95/G125
LED Filaman Lambalar





| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDGCH07LH2RC | PANASONIC E27 FIL G95 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 138 | 95 | 10 | 11,42 |
| LDGCH07LH2RA | PANASONIC E27 FIL G95 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 138 | 95 | 10 | 12,30 |
| LDGCH07LH1RC | PANASONIC E27 FIL G125 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 173 | 125 | 10 | 13,35 |
| LDGCH07LH1RA | PANASONIC E27 FIL G125 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 173 | 125 | 10 | 15,14 |
| LDGCH11LG1RM | PANASONIC FIL LAMP E27 G95 11W 1521LM 2700K MILKY **YENİ** | 11 | - | 220-240 | ≥80 | 2700K | 1521 | - | D | 360° | 138 | 95 | 10 | 12,25 |
| LDGCH11WG1RM | PANASONIC FIL LAMP E27 G95 11W 1521LM 4000K MILKY **YENİ** | 11 | - | 220-240 | ≥80 | 4000K | 1521 | - | D | 360° | 138 | 95 | 10 | 12,25 |
| LDGCH11DG1RM | PANASONIC FIL LAMP E27 G95 11W 1521LM 6500K MILKY **YENİ** | 11 | - | 220-240 | ≥80 | 6500K | 1521 | - | D | 360° | 138 | 95 | 10 | 12,25 |
| LDGCH13LG1RM | PANASONIC FIL LAMP E27 G125 13W 2000LM 2700K MILKY **YENİ** | 13 | - | 220-240 | ≥80 | 2700K | 2000 | - | D | 360° | 173 | 125 | 10 | 20,04 |
| LDGCH13WG1RM | PANASONIC FIL LAMP E27 G125 13W 2000LM 4000K MILKY **YENİ** | 13 | - | 220-240 | ≥80 | 4000K | 2000 | - | D | 360° | 173 | 125 | 10 | 20,04 |
| LDGCH13DG1RM | PANASONIC FIL LAMP E27 G125 13W 2000LM 6500K MILKY **YENİ** | 13 | - | 220-240 | ≥80 | 6500K | 2000 | - | D | 360° | 173 | 125 | 10 | 20,04 |

2000K/2700K/4000K/6500K · 15.000 Saat · D/E/F Enerji Sınıfı · IP 20 · CRI · Sınıf






## Panasonic E27
LED Filaman Lambalar **YENİ**




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDACH04LG1RC | PANASONIC FIL LAMP E27 A ENERGY CLASS 3.8W 806LM 2700K CLEAR | 3,8 | - | 220-240 | ≥80 | 2700K | 806 | - | A | 360° | 105 | 60 | 10 | 13,66 |
| LDACH04WG1RC | PANASONIC FIL LAMP E27 A ENERGY CLASS 3.8W 806LM 4000K CLEAR | 3,8 | - | 220-240 | ≥80 | 4000K | 806 | - | A | 360° | 105 | 60 | 10 | 13,66 |

2700/4000K · 15.000 Saat · A Enerji Sınıfı · IP 20 · CRI · Sınıf

## Panasonic E27
Dim Edilebilir
LED Filaman Lambalar **YENİ**




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDACH07LH1RCD | PANASONIC E27 DIM FIL LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥90 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 105 | 60 | 10 | 7,02 |
| LDACH07LH1RAD | PANASONIC E27 DIM FIL LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 50 | 220-240 | ≥90 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 105 | 60 | 10 | 7,63 |

## Panasonic E14
Dim Edilebilir
LED Filaman Lambalar **YENİ**




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCCH04LH1RCD | PANASONIC E14 DIM FIL LAMP 4W 470LM 2700K CLEAR | 4 | 40 | 220-240 | ≥90 | 2700K | 470 | 118 | F | 360° | 97 | 35 | 10 | 6,12 |
| LDCCH04LH1RAD | PANASONIC E14 DIM FIL LAMP 4W 360LM 2000K GOLD | 4 | 33 | 220-240 | ≥90 | 2000K | 360 | 90 | G | 360° | 97 | 35 | 10 | 6,52 |

2000K/2700K · 15.000 Saat · E/F Enerji Sınıfı · IP 20 · CRI · Sınıf





## Panasonic ST64
Dim Edilebilir
LED Filaman Lambalar **YENİ**





| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDSCH07LH1RCD | PANASONIC E27 DIM FIL ST64 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥90 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 140 | 64 | 10 | 9,54 |
| LDSCH07LH1RAD | PANASONIC E27 DIM FIL ST64 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 60 | 220-240 | ≥90 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 140 | 64 | 10 | 10,89 |

## Panasonic G95/G125
Dim Edilebilir
LED Filaman
Lambalar **YENİ**




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDGCH07LH2RCD | PANASONIC E27 DIM FIL G95 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥90 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 138 | 95 | 10 | 12,35 |
| LDGCH07LH2RAD | PANASONIC E27 DIM FIL G95 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 60 | 220-240 | ≥90 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 138 | 95 | 10 | 13,00 |
| LDGCH07LH1RCD | PANASONIC E27 DIM FIL G125 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR | 7 | 60 | 220-240 | ≥90 | 2700K | 806 | 115 | E | 360° | 173 | 125 | 10 | 16,82 |
| LDGCH07LH1RAD | PANASONIC E27 DIM FIL G125 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD | 7 | 60 | 220-240 | ≥90 | 2000K | 630 | 90 | F | 360° | 173 | 125 | 10 | 17,93 |

2000K/2700K · 15.000 Saat · E/F Enerji Sınıfı · IP 20 · CRI · Sınıf



## Panasonic
## LED Etanj Armatürler

| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | IP | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Güç Faktörü (P.F.) | Enerji Sınıfı | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNFC4033154 | PANASONIC LED SPLASH PROOF 36W 3960LM 1200MM 840 | 36 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 3960 | 110 | 0,9 | E | 1212*70.5*50.6 | 20 | 56,94 |
| NNFC4038154 | PANASONIC LED SPLASH PROOF 36W 3960LM 1200MM 865 | 36 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 3960 | 110 | 0,9 | E | 1212*70.5*50.6 | 20 | 56,94 |
| NNFC4033254 | PANASONIC LED SPLASH PROOF 45W 5000LM 1500MM 840 | 45 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 5000 | 111 | 0,9 | E | 1500*70.5*50.6 | 20 | 84,39 |
| NNFC4038254 | PANASONIC LED SPLASH PROOF 45W 5000LM 1500MM 865 | 45 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 5000 | 111 | 0,9 | E | 1500*70.5*50.6 | 20 | 84,39 |






## Panasonic Sensörlü
## LED Etanj Armatürler


| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | IP | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Güç Faktörü (P.F.) | Enerji Sınıfı | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFV30581WE1E | PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 36W 3960LM 1200MM 840 | 36 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 3960 | 152 | 0,9 | E | 1212*71*51 | 20 | 96,56 |
| NFV30583WE1E | PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 36W 3960LM 1200MM 865 | 36 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 3960 | 152 | 0,9 | E | 1212*71*51 | 20 | 96,56 |
| NFV30584WE1E | PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 45W 5000LM 1500MM 840 | 45 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 5000 | 111 | 0,9 | E | 1500*71*51 | 20 | 139,26 |
| NFV30586WE1E | PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 45W 5000LM 1500MM 865 | 45 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 5000 | 111 | 0,9 | E | 1500*71*51 | 20 | 139,26 |

IP65 4000K/6500K 0.9 25.000 Saat E Enerji Sınıfı 80+ CRI CLASS II Sınıf










## Panasonic
## LED Projektörler

| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | IP | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Güç Faktörü (P.F.) | Enerji Sınıfı | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYV00021BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 10W 820LM 3000K | 10 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 820 | 82 | 0,5 | F | 91*90*27 | 30 | 22,74 |
| NYV00031BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 10W 850LM 4000K | 10 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 850 | 85 | 0,5 | F | 91*90*27 | 30 | 22,74 |
| NYV00071BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 10W 900LM 6500K | 10 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 900 | 90 | 0,5 | F | 91*90*27 | 30 | 22,74 |
| NYV00022BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 20W 1510LM 3000K | 20 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 1.510 | 76 | 0,5 | F | 101*97*27 | 30 | 30,85 |
| NYV00032BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 20W 1590LM 4000K | 20 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 1.590 | 80 | 0,5 | F | 101*97*27 | 30 | 30,85 |
| NYV00072BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 20W 1660LM 6500K | 20 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 1.660 | 83 | 0,5 | F | 101*97*27 | 30 | 30,85 |
| NYV00033BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 30W 2450LM 3000K | 30 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 2.450 | 82 | 0,9 | F | 133*124*29 | 30 | 45,47 |
| NYV00013BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 30W 2560LM 4000K | 30 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 2.560 | 85 | 0,9 | F | 133*124*29 | 30 | 45,47 |
| NYV00053BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 30W 2560LM 6500K | 30 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 2.560 | 85 | 0,9 | F | 133*124*29 | 30 | 45,47 |
| NYV00004BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 50W 4270LM 3000K | 50 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 4.270 | 85 | 0,9 | F | 177*146*28 | 10 | 64,96 |
| NYV00014BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 50W 4500LM 4000K | 50 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 4.500 | 90 | 0,9 | F | 177*146*28 | 10 | 64,96 |
| NYV00054BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 50W 4500LM 6500K | 50 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 4.500 | 90 | 0,9 | F | 177*146*28 | 10 | 64,96 |
| NYV00005BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 70W 5850LM 3000K | 70 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 5.850 | 84 | 0,9 | F | 218*173*34 | 10 | 84,45 |
| NYV00015BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 70W 5890LM 4000K | 70 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 5.980 | 85 | 0,9 | F | 218*173*34 | 10 | 84,45 |
| NYV00055BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 70W 6300LM 6500K | 70 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 6.300 | 90 | 0,9 | F | 218*173*34 | 10 | 84,45 |
| NYV00006BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 100W 8550LM 3000K | 100 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 8.550 | 86 | 0,9 | F | 259*220*35 | 10 | 114,39 |
| NYV00016BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 100W 9000LM 4000K | 100 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 9.000 | 90 | 0,9 | F | 259*220*35 | 10 | 114,39 |
| NYV00056BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 100W 9000LM 6500K | 100 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 9.000 | 90 | 0,9 | F | 259*220*35 | 10 | 114,39 |
| NYV00007BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 150W 12820LM 3000K | 150 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 12.820 | 85 | 0,9 | F | 289*262*36 | 5 | 186,41 |
| NYV00017BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 150W 13500LM 4000K | 150 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 13.500 | 90 | 0,9 | F | 289*262*36 | 5 | 186,41 |
| NYV00057BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 150W 13500LM 6500K | 150 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 13.500 | 90 | 0,9 | F | 289*262*36 | 5 | 186,41 |
| NYV00008BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 200W 17100LM 3000K | 200 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 17.100 | 86 | 0,9 | F | 341*310*36 | 5 | 220,31 |
| NYV00018BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 200W 18000LM 4000K | 200 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 18.000 | 90 | 0,9 | F | 341*310*36 | 5 | 220,31 |
| NYV00058BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT 200W 18000LM 6500K | 200 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 18.000 | 90 | 0,9 | F | 341*310*36 | 5 | 220,31 |
| NYV00009BE1R | PANASONIC LED FLOODLIGHT 300W 30000LM 3000K | 300 | IP66 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 30.000 | 100 | 0,9 | E | 457*334*42 | 1 | 384,99 |
| NYV00019BE1R | PANASONIC LED FLOODLIGHT 300W 30000LM 4000K | 300 | IP66 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 30.000 | 100 | 0,9 | E | 457*334*42 | 1 | 384,99 |
| NYV00059BE1R | PANASONIC LED FLOODLIGHT 300W 32000LM 6500K | 300 | IP66 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 32.000 | 107 | 0,9 | E | 457*334*42 | 1 | 384,99 |




## Panasonic
## Sensörlü LED Projektörler


| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | IP | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Güç Faktörü (P.F.) | Enerji Sınıfı | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYV00201BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 10W 820LM 3000K | 10 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 820 | 82 | 0,5 | F | 101*97*27 | 30 | 51,72 |
| NYV00211BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 10W 850LM 4000K | 10 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 850 | 85 | 0,5 | F | 101*97*27 | 30 | 51,72 |
| NYV00251BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 10W 900LM 6500K | 10 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 900 | 90 | 0,5 | F | 101*97*27 | 30 | 51,72 |
| NYV00202BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 20W 1510LM 3000K | 20 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 1510 | 76 | 0,5 | F | 133*124*29 | 30 | 65,81 |
| NYV00212BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 20W 1590LM 4000K | 20 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 1590 | 80 | 0,5 | F | 133*124*29 | 30 | 65,81 |
| NYV00252BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 20W 1660LM 6500K | 20 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 1660 | 83 | 0,5 | F | 133*124*29 | 30 | 65,81 |
| NYV00203BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 30W 2450LM 3000K | 30 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 2450 | 82 | 0,9 | F | 177*146*28 | 30 | 96,98 |
| NYV00213BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 30W 2560LM 4000K | 30 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 2560 | 85 | 0,9 | F | 177*146*28 | 30 | 96,98 |
| NYV00253BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 30W 2560LM 6500K | 30 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 2560 | 85 | 0,9 | F | 177*146*28 | 30 | 96,98 |
| NYV00204BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 50W 4270LM 3000K | 50 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 4270 | 85 | 0,9 | F | 177*146*28 | 10 | 123,15 |
| NYV00214BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 50W 4270LM 4000K | 50 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 4270 | 85 | 0,9 | F | 177*146*28 | 10 | 123,15 |
| NYV00254BE1E | PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 50W 4270LM 6500K | 50 | IP65 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 4270 | 85 | 0,9 | F | 177*146*28 | 10 | 123,15 |


IP65 3000K/4000K/6500K 0.5/0.9 30.000 Saat F Enerji Sınıfı 80+ CRI IK 05 Darbe Korumalı Sınıf I

# Panasonic LED Backlit Panel
## Güvenilir ve Verimli Aydınlatma!

Göz kamaştırıcı kalite ve yüksek verimlilik, Panasonic LED Backlit Panellerde bir araya geliyor. Hastanelerden ofislere, otellerden okullara geniş alanlarda üstün ışık kalitesiyle homojen ve parlak bir aydınlatma sağlıyor. Geniş mekânlarınızı mükemmel bir ışıkla aydınlatmak istiyorsanız en doğru seçim **Panasonic LED Backlit Panel.**






## Panasonic
LED Backlit Panel

| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Enerji Sınıfı | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFV60141WT1M | PANASONIC 60X60 LED BACKLIT 40W 4400LM 840 | 40 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 4400 | F | 595*595*35 | 6 | 57,30 |
| NFV60143WT1M | PANASONIC 60X60 LED BACKLIT 40W 4400LM 865 | 40 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 4400 | F | 595*595*36 | 6 | 57,30 |

**Aksesuar**

| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Uyumlu Olduğu Panel | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| NFV90015WE1M | PANASONIC LED BACKLIT PANEL PLASTER BOARD CEILING MOUNTING KIT | 40W: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M, NFV60145WT1M, NFV60147WT1M | 6 | 4,41 |
| NFV90016WE1M | PANASONIC LED BACKLIT PANEL PENDANT MOUNTING KIT | 40W: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M, NFV60145WT1M, NFV60147WT1M | 6 | 19,99 |
| NFV90017WE1M | PANASONIC LED BACKLIT PANEL SURFACE MOUNTING FRAME (60x60) | 40W 2x2: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M | 6 | 40,77 |

4000K/6500K · 0.9 · 30.000 Saat · F Enerji Sınıfı · 80+ CRI · CLASS II Sınıf



## Panasonic
LED Tavan Armatürü

| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Enerji Sınıfı | Ürünün Boyutu (mm) | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHGX0143953 | PANASONIC LED PLAFONYER 13W 900LM 840 Ø235 | 13 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 900 | F | 235*60 | 20 | 24,75 |
| HHGX0144053 | PANASONIC LED PLAFONYER 13W 900LM 865 Ø236 | 13 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 900 | F | 235*60 | 20 | 24,75 |
| HHGX0244153 | PANASONIC LED PLAFONYER 24W 1800LM 840 Ø285 | 24 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 1800 | F | 285*60 | 20 | 34,29 |
| HHGX0244253 | PANASONIC LED PLAFONYER 24W 1800LM 865 Ø285 | 24 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 1800 | F | 285*60 | 20 | 34,29 |

4000K/6500K · 0.5 · 15.000 Saat · F Enerji Sınıfı · 80+ CRI · CLASS II Sınıf

Panasonic

# Hayata Konfor Katan Panasonic Teknolojileri

Panasonic'in yenilikçi aydınlatma ve havalandırma çözümleriyle tanışın.

LED Tavan Vantilatörü, evinizin konforunu zirveye taşıyor.

Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

Panasonic

## Panasonic
LED Tavan Vantilatörü **YENİ**



| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Net Ağırlık (g) | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHGLZ4514A32 | PANASONIC LED FAN LIGHT 36W 3000/4000/6500K 2300LM CRI90 | LED 36W+ FAN 30W | 220-240V | ≥90 | 3000K/4000K/6500K | 2300 | Kapalı Konum: 480*370 Açık Konum: 1067*370 | 6400 | 553,59 |

3000K/4000K/6500K · 20.000 Saat · CRI · Sınıf

## Panasonic
LED Işıklı Ayna **YENİ**



| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Net Ağırlık (g) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHGLT0640WL32 | PANASONIC LED IŞIKLI AYNA 3,5W 5000K 100LM | 3,5 | DC5V | ≥95 | 5000K | 100 | 225*117*323 | 860 | 6 | 118,55 |

5000K · 20.000 Saat · CRI · Sınıf

## Panasonic
LED Masa Lambası **YENİ**



| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Enerji Sınıfı | Ürünün Boyutu B*E*Y (mm) | Net Ağırlık (g) | Koli Adedi | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHGLT0339BU32 | PANASONIC LED MASA LAMBASI 3000/4000/5000K USB SİYAH | 3,5 | DC5V | ≥80 | 3000/4000/5000K | >30 | F | 74*52*266 | 480 | 25 | 70,24 |
| HHGLT0339WU32 | PANASONIC LED MASA LAMBASI 3000/4000/5000K USB BEYAZ | 3,5 | DC5V | ≥80 | 3000/4000/5000K | >30 | F | 74*52*266 | 480 | 25 | 70,24 |

3000K/4000K/5000K · 0.9 · 20.000 Saat · Enerji Sınıfı · CRI · Sınıf

## Panasonic E27
Uzaktan Kumanda ile Kontrol Edilebilir RGB LED Lamba **YENİ**




| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç (W) | Çalışma Gerilimi (V) | Renksel Geriverim İndeksi (Ra) | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDACH09LGRR7 | PANASONIC E27 LED SMART REMOTE CONTROLLED LAMP 9W RGB | 9 | 60 | 220-240 | ≥80 | RGB+2700K | 806 | 90 | F | 200° | 114 | 60 | 100 | 16,37 |


2700K + RGB · 15.000 Saat · Kontrol Edilebilir · Enerji Sınıfı · IP 20 · CRI · Sınıf

V:KO by Panasonic

karre 55

ANAHTAR PRİZ ARTLINE

# HER RENGİYLE İLHAM DOLU!






Karre 55; incelen kare çerçevesi, genişleyen anahtar alanı ve
tespit parçasız C2 mekanizması ile daha modern.
Farklı renk seçenekleriyle yaşam alanlarınızın atmosferini siz belirleyin,
favori renginizle kendinizi ifade ederken evinizin detaylarına karakterinizi yansıtın.

Yenilenmiş mekanizma

Daha geniş anahtar alanı

Kurulum kolaylığı

## Mekanizmalar




Anahtar


Işıklı Etiketli Zil Anahtarı


Üçlü Anahtar


A ve C Tipi 2 USB'li Şarj Prizi (20W)


Işıklı Light Anahtar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 90906001** | Anahtar | 12 | 120 | 101,00 |
| 90906019** | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 179,00 |
| 90906044** | Dual Anahtar | 12 | 120 | 307,00 |
| 90906083** | Impulse Komütatör | 12 | 120 | 307,00 |
| 90906002** | Komütatör | 12 | 120 | 160,00 |
| 90906050** | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 220,00 |
| 92600088 | DND/MUR Komütatör | 12 | 120 | 267,00 |
| 92600068 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 163,00 |
| 90906003** | Light Anahtar | 12 | 120 | 179,00 |
| 90906014** | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 220,00 |
| 90906004** | Vavien | 12 | 120 | 134,00 |
| 90906063** | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 220,00 |
| 90906017** | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 239,00 |
| 90906031** | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 194,00 |
| 90906072** | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 553,00 |
| 92109198 | Cooler Anahtar | 10◆ | 100◆ | 265,00 |
| 90906016** | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 307,00 |
| 90906003** | Kapı Otomatiği / Zil Anahtarı | 12 | 120 | 179,00 |
| 90906027** | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı (24V) | 12 | 120 | 220,00 |
| 92600092 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 120 | 156,00 |
| 92600090 | Boşluk Kapağı | 12 | 120 | 133,00 |
| 90908021 | IP44 Anahtar / Komütatör Conta Takımı | 10 | 100 | 85,20 |
| **Prizler** | | | | |
| 90906008** | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 164,00 |
| 90906008** | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 164,00 |
| 90906045** | UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 179,00 |
| 90906045** | Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 179,00 |
| 92600056 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 100 | 199,00 |
| 92600057 | İkili UPS Priz Ç. K. | 10 | 100 | 207,00 |
| 92600109 | USB Şarj Prizi (5V, 2A) | 10 | 100 | 1.971,00 |
| 90906173 | A ve C Tipi USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 10 | 100 | 3.085,00 |
| 90908020 | IP44 Kapaklı Priz Conta Takımı | 10 | 100 | 51,70 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | |
| 92600010 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600059 | TV Prizi Geçişli (8dB) | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600060 | TV Prizi Geçişli (12dB) | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600049 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600009 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 450,00 |
| 92600038 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 450,00 |
| 92600085 | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 12 | 120 | 953,00 |

** Çabuk Bağlantı (C2) Mekanizma

**Ç. K.**: Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## Mekanizmalar



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Numeris-Data Prizleri** | | | | |
| 92600013 | Numeris Telefon Prizi (RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600033 | İkili Numeris Telefon Prizi (2 X RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 229,00 |
| 92600032 | Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 285,00 |
| 92600102 | Data Prizi (RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 285,00 |
| 92600034 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 577,00 |
| 92600103 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 577,00 |
| 92600101 | Keystone Jacksız | 12 | 120 | 181,00 |
| 92600035 | Data-Numeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 332,00 |
| 92600104 | Data-Numeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 332,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| 92600164 | Universal Dimmer 3-150W | 6 | 60 | 2.964,00 |
| 92600129 | Pro Dimmer RL 6W-100W / VA Vavien | 10 | 100 | 1.931,00 |
| 92600122 | Pro Dimmer RC 40W-400W / VA Vavien | 10 | 100 | 1.512,00 |
| 92600124 | 1-10V Dimmer | 10 | 100 | 1.931,00 |
| 92109340 | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 6 | 60 | 1.378,00 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 92600108 | USB Konnektör | 12 | 120 | 1.248,00 |
| 92600107 | VGA Konnektör Klemensli | 12 | 120 | 1.477,00 |
| 92600106 | VGA Konnektör | 12 | 120 | 1.477,00 |
| 92600105 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 12 | 120 | 1.702,00 |
| 92600095 | Tekli Fiber Optik Keystone Mekanizma (SC/UPC (Mavi) YENİ | 12 | 120 | 396,00 |
| 92600094 | Tekli Fiber Optik Keystone Mekanizma (SC/APC (Yeşil) YENİ | 12 | 120 | 396,00 |
| 90303602 | Fiber Optik Jack (SC/APC-Yeşil) YENİ | 30 | 300 | 163,00 |
| 90303603 | Fiber Optik Jack (SC/UPC-Mavi) YENİ | 30 | 300 | 163,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| 92109009 | Energy Saver 5V / 13,56 MHz ESCR (Gecikmeli) | 6 | 60 | 1.126,00 |
| 90906104 | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V 3.5A ESCR (Gecikmeli) (Mekanizma+Devre) | 6 | 60 | 1.782,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 25 + H/C) | 6 | 48 | 4.389,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 16 + H/C) | 5 | 60 | 3.535,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | 5 | 60 | 3.715,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | 6 | 48 | 4.614,00 |
| 92600093 | Müzik Yayın Prizi | 12 | 120 | 424,00 |
| 92600126 | Nötrlü Hareket Dedektörü 180° | 6 | 60 | 2.376,00 |
| 92600127 | Analog/Dijital Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 2.669,00 |
| 92600130 | Analog/Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 2.838,00 |
| 92000133 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma) | 5 | 60 | 3.121,00 |
| 92000134 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma/ Soğutma) | 5 | 50◆ | 3.121,00 |
| 92600128 | Programlanabilir Dijital Jaluzi | 6 | 60 | 2.392,00 |

**Ç. K.**: Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**


Jaluzi Kumanda Anahtarı


Data-Numeris Telefon Prizi


HDMI Konnektör


USB Konnektör


VGA Konnektör

## Düğme ve Kapaklar


Anahtar


Işıklı Etiketli Zil Anahtarı


Üçlü Anahtar


A ve C Tipi 2 USB'li Şarj Prizi (20W)


Işıklı Light Anahtar


TV Prizi

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtar Düğmeleri** | | | | |
| 9090XY01 | Anahtar | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY19 | Işıklı Anahtar | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY02 | Dual Anahtar | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY02 | İmpulse Komütatör | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY02 | Komütatör | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY50 | Işıklı Komütatör | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XYB8 | DND/MUR Komütatör | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY68 | Üçlü Anahtar | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY03 | Light Anahtar | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY18 | İpli Acil Uyarı Butonu (Mekanizma + Düğme) | 12 | 120 | 381,00 |
| 9090XYB4 | Vavien | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY63 | Işıklı Vavien | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY17 | Komütatör Vavien | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY31 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY72 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY69 | Cooler Anahtar | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY16 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XYB5 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XYB6 | Zil Anahtarı | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY20 | Boşluk Kapağı | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090XY77 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 240 | 101,00 |
| **Priz Kapakları** | | | | |
| 9090XY42 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 240 | 91,00 |
| 9090XY12 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 240 | 130,00 |
| 9090XY13 | Etiketli Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 240 | 189,00 |
| 9090XY45 | UPS Priz Ç. K. | 12 | 240 | 91,00 |
| 9090XY58 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 100 | 130,00 |
| 9090XY57 | İkili UPS Priz Ç. K. | 10 | 100 | 130,00 |
| 9090CD79 | A ve C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz Ç. K. 5V 2.1A (Mekanizma+Kapak) | 8◆ | 80◆ | 4.154,00 |
| 9090AB01 | A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi 5V 2A | 12 | 240 | 101,00 |
| 9090AB02 | A ve C Tipi 2 USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 12 | 240 | 109,00 |
| **TV-Uydu (SAT) Priz Kapakları** | | | | |
| 9090XY10 | TV Prizi | 12 | 240◆ | 99,60 |
| 9090XYD9 | F Konnektörlü Uydu Prizi | 12 | 240◆ | 101,00 |
| 9090XYB5 | Uydu Prizi (TV-SAT) | 12 | 240◆ | 101,00 |
| **Telefon Nümeris-Data Priz Kapakları** | | | | |
| 9090XY97* | Etiketli Keystone | 12 | 240◆ | 101,00 |
| **Dimmer Düğme ve Kapakları** | | | | |
| 9090AB38 | Universal Dimmer 3-150W | 6 | 60◆ | 1.070,00 |
| 9090AB84 | Rotatif Dimmer | 12 | 240◆ | 101,00 |
| 9090AB84 | PRO Rotatif Dimmer | 12 | 240◆ | 101,00 |
| 9090AB84 | 1-10V Rotatif Dimmer | 12 | 240◆ | 101,00 |
| 9090AB29 | Pro Dimmer RL 6W-180W | 12 | 240◆ | 87,90 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 9090AB67 | USB Konnektör | 12 | 240◆ | 101,00 |
| 9090AB66 | VGA Konnektör | 12 | 240◆ | 101,00 |
| 9090AB68 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 12 | 240◆ | 101,00 |
| **Elektronik Ürün Kapak ve Üst Modüller** | | | | |
| 9090AB30 | Analog Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 819,00 |
| 9090AB71 | Analog Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 927,00 |
| 9090AB32 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 2.781,00 |
| 9090AB70 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 1.936,00 |
| 9090AB04 | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V 3.5A (Gecikmeli) | 12◆ | 240◆ | 101,00 |
| 9090AB36 | Nötrlü Hareket Dedektörü 180° | 6 | 60 | 2.324,00 |
| 9090AB78 | Zemin Altı Sensörlü Termostat | 6 | 60 | 2.133,00 |
| 9090AB33 | Programlanabilir Dijital Jaluzi | 6 | 60 | 1.746,00 |
| 9090XY37 | Müzik Yayın Prizi | 12◆ | 240◆ | 97,60 |
| 90551288 | Energy Saver Kart | 400 | 4.000 | 150,00 |

* Fiber optik fonksiyonuna ait kapak siparişlerinde, etiketli keystone kapak kodunu kullanabilirsiniz.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Renkli Çerçeveler** | | | | |
| 9090AU01 | Tekli Çerçeve | 24◆ | 240 | 163,00 |
| 9090AU02 | İkili Çerçeve | 10◆ | 200◆ | 274,00 |
| 9090AU03 | Üçlü Çerçeve | 10◆ | 120◆ | 312,00 |
| 9090AU04 | Dörtlü Çerçeve | 10◆ | 120◆ | 376,00 |
| 9090AU05 | Beşli Çerçeve | 5 | 50 | 467,00 |
| 9090AU07 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 231,00 |
| 9090AU25 | İkili Sıva Üstü Kasa | - | 16◆ | 296,00 |
| 9090AU24 | Tekli Sıva Üstü Kasa | - | 32 | 134,00 |
| **Ahşap Desenli Çerçeveler** | | | | |
| 9090AOY1 | Tekli Çerçeve | 24◆ | 240 | |
| 9090AOY2 | İkili Çerçeve | 10◆ | 200◆ | |
| 9090AOY3 | Üçlü Çerçeve | 10◆ | 120◆ | |
| 9090AOY4 | Dörtlü Çerçeve | 10 | 120 | Fiyatlar için |
| 9090AOY5 | Beşli Çerçeve | 5 | 50 | iletişime geçiniz |
| 9090AOY7 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | |
| 9090BOY9 | İkili Sıva Üstü Kasa | - | 16◆ | |
| 9090BOY8 | Tekli Sıva Üstü Kasa | - | 32 | |
| **Cam Çerçeveler** | | | | |
| 9090B0X1 | Tekli Çerçeve | 1◆ | 60◆ | 1.300,00 |
| 9090B0X2 | İkili Çerçeve | 1◆ | 40◆ | 2.197,00 |
| 9090B0X3 | Üçlü Çerçeve | 1◆ | 30◆ | 2.496,00 |
| 9090B0X4 | Dörtlü Çerçeve | 1◆ | 20◆ | 2.990,00 |
| **Akrilik Çerçeveler** | | | | |
| 9090B1Z1 | Tekli Çerçeve | 24◆ | 240 | 975,00 |
| 9090B1Z2 | İkili Çerçeve | 10◆ | 200◆ | 1.668,00 |
| 9090B1Z3 | Üçlü Çerçeve | 10◆ | 120◆ | 1.872,00 |
| 9090B1Z4 | Dörtlü Çerçeve | 10◆ | 120◆ | 2.080,00 |
| **Etiketli Çerçeveler - Renkli** YENİ | | | | |
| 9098BU01 | Etiketli Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 187,00 |
| 9098BU02 | Etiketli İkili Çerçeve | 10 | 200 | 316,00 |
| 9098BU03 | Etiketli Üçlü Çerçeve | 10 | 120 | 359,00 |
| 9098BU04 | Etiketli Dörtlü Çerçeve | 10 | 120 | 430,00 |
| 9098BU05 | Etiketli Beşli Çerçeve | 10 | 80 | 537,00 |
| **Etiketli Çerçeveler - Ahşap Desenli** YENİ | | | | |
| 9098BOY1 | Etiketli Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 207,00 |
| 9098BOY2 | Etiketli İkili Çerçeve | 10 | 200 | 347,00 |
| 9098BOY3 | Etiketli Üçlü Çerçeve | 10 | 120 | 395,00 |
| 9098BOY4 | Etiketli Dörtlü Çerçeve | 10 | 120 | 475,00 |
| 9098BOY5 | Etiketli Beşli Çerçeve | 10 | 80 | 590,00 |

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**

Beyaz, Krem, Metalik Beyaz, Gümüş, Saten, Bronz, Antrasit, Füme, Siyah, Kayın, Ceviz, Kiraz


Jaluzi Kumanda Anahtarı


Data-Numeris Telefon Prizi


HDMI Konnektör


USB Konnektör


VGA Konnektör

**XY Kodunun Karşılığı** : **12:** Antrasit, **68:** Füme **70:** Bronz, **72:** Saten, **74:** Kiraz, **76:** Ceviz, **78:** Kayın, **94:** Gümüş, **96:** Metalik Beyaz, **98:** Siyah, **90:** Beyaz, **92:** Krem
**AB Kodunun Karşılığı** : **13:** Antrasit, **69:** Füme, **71:** Bronz, **73:** Saten, **75:** Kiraz, **77:** Ceviz, **79:** Kayın, **95:** Gümüş, **97:** Metalik Beyaz, **99:** Siyah, **91:** Beyaz, **93:** Krem
**CD Kodunun Karşılığı** : **05:** Gümüş, **07:** Metalik Beyaz, **09:** Siyah, **11:** Antrasit, **69:** Füme, **71:** Bronz, **73:** Saten, **75:** Kiraz, **77:** Ceviz, **79:** Kayın
**A Kodunun Karşılığı** : **8:** Yatay, **2:** Dikey
**U Kodunun Karşılığı** : **2:** Gümüş, **3:** Metalik Beyaz, **4:** Siyah, **5:** Antrasit, **6:** Füme, **7:** Bronz, **8:** Saten
**X Kodunun Karşılığı** : **6:** Siyah, **7:** Beyaz
**Y Kodunun Karşılığı** : **3:** Kiraz, **4:** Ceviz, **5:** Kayın
**Z Kodunun Karşılığı** : **3:** Siyah, **4:** Beyaz

Ceviz, Kayın ve Kiraz renk fiyatları için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

**Ç. K.**: Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

V:KO by Panasonic



TRENDA NOVELLA



Novella ve Trenda ile
**Yaşam Alanlarınıza Estetik Katın**

Novella ve Trenda ile evinizde yeni bir çağ başlıyor.
Novella'nın doğal ve sofistike tasarımı, Trenda'nın ise
özgün ve modernist çizgileri her mekâna şıklık katıyor.
Ayrıca Trenda ve Novella; geniş renk seçenekleri,
iddialı çerçeve opsiyonları ve birbirinden farklı fonksiyonlarıyla
ileri teknolojiyi estetikle buluşturuyor.

## Anahtar ve Priz Serileri

TRENDA


Anahtar


Işıklı Etiketli Zil Anahtarı


Komütatör Vavien


Topraklı Priz Ç. K.


Kapaklı Topraklı Priz Ç. K.


TV Prizi

NOVELLA


Anahtar


Işıklı Etiketli Zil Anahtarı


Komütatör Vavien


Topraklı Priz Ç. K.


Kapaklı Topraklı Priz Ç. K.


TV Prizi

| Ürün Adı | Mekanizma Fiyat | Düğme/Kapak Fiyat | Toplam Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | |
| Anahtar | 87,50 | 87,90 | 175,40 |
| Işıklı Anahtar | 156,00 | 87,90 | 243,90 |
| Dual Anahtar | 267,00 | 87,90 | 354,90 |
| İki Kutuplu Anahtar | 265,00 | 87,90 | 352,90 |
| Impulse Komütatör | 267,00 | 87,90 | 354,90 |
| Komütatör | 139,00 | 87,90 | 226,90 |
| Işıklı Komütatör | 192,00 | 87,90 | 279,90 |
| DND/MUR Komütatör | 267,00 | 87,90 | 354,90 |
| Üçlü Anahtar | 163,00 | 87,90 | 250,90 |
| Light Anahtar | 156,00 | 87,90 | 243,90 |
| Işıklı Light Anahtar | 192,00 | 87,90 | 279,90 |
| İpli Acil Uyarı Butonu (Mekanizma+Düğme) | - | - | 338,00 |
| Vavien | 116,00 | 87,90 | 203,90 |
| Işıklı Vavien | 192,00 | 87,90 | 279,90 |
| Komütatör Vavien | 207,00 | 87,90 | 294,90 |
| Permütatör (Ara Vavien) | 169,00 | 87,90 | 256,90 |
| Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 480,00 | 87,90 | 567,90 |
| Cooler Anahtar | 265,00 | 87,90 | 352,90 |
| Jaluzi Kumanda Anahtarı | 267,00 | 87,90 | 354,90 |
| Kapı Otomatiği Anahtarı / Zil Anahtarı | 156,00 | 87,90 | 243,90 |
| Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 192,00 | 87,90 | 279,90 |
| Kablo Çıkış Kapağı | 156,00 | 87,90 | 243,90 |
| Boşluk Kapağı | 133,00 | 87,90 | 220,90 |
| IP44 Anahtar Conta Takımı | 81,60 | - | - |
| IP44 Komütatör Conta Takımı | 88,10 | - | - |
| **Prizler** | | | |
| Topraklı Priz Ç. K. | 143,00 | 87,90 | 230,90 |
| Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 143,00 | 118,00 | 261,00 |
| UPS Priz Ç. K. | 156,00 | 87,90 | 243,90 |
| Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 156,00 | 113,00 | 269,00 |
| İkili Topraklı Priz Ç. K. | 199,00 | 113,00 | 312,00 |
| İkili UPS Priz Ç. K. | 207,00 | 113,00 | 320,00 |
| Novella 2 USB'Lİ Topraklı Priz Ç. K. 5V-2A (Mekanizma+Kapak+Çerçeve) | - | - | 3.732,00 |
| Trenda 2 USB'Lİ Topraklı Priz Ç. K. 5V-2A (Mekanizma+Kapak+Çerçeve) | - | - | 3.732,00 |
| A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi (5V-2A) | 1.971,00 | 87,90 | 2.058,90 |
| A ve C Tipi USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 3.085,00 | 87,90 | 3.172,90 |
| IP44 Kapaklı Priz Conta Takımı | 64,50 | - | - |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | |
| TV Prizi Sonlu | 192,00 | 86,60 | 278,60 |
| TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 192,00 | 86,60 | 278,60 |
| TV Prizi Dirençsiz | 192,00 | 86,60 | 278,60 |
| Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 450,00 | 87,90 | 537,90 |
| Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 450,00 | 87,90 | 537,90 |
| Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 953,00 | 87,90 | 1.040,90 |

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü



merida slim | TRENDA | NOVELLA | NOVELLA

V:KO by Panasonic

## Anahtar ve Priz Serileri

| Ürün Adı | Mekanizma Fiyat | Düğme/Kapak Fiyat | Toplam Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Prizleri** | | | |
| Nümeris Telefon Prizi (RJ11 CAT3) | 192,00 | 87,90 | 279,90 |
| İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11 CAT3) | 229,00 | 87,90 | 316,90 |
| Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 285,00 | 87,90 | 372,90 |
| Data Prizi (RJ45 CAT6) | 285,00 | 87,90 | 372,90 |
| İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 577,00 | 87,90 | 664,90 |
| İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 577,00 | 87,90 | 664,90 |
| Keystone Jacksız | 181,00 | 87,90 | 268,90 |
| Data + Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - RJ11 CAT3) | 332,00 | 87,90 | 419,90 |
| Data + Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11 CAT3) | 332,00 | 87,90 | 419,90 |
| **Dimmerler** | | | |
| Universal Dimmer 3-150 | 2.964,00 | 930,00 | 3.894,00 |
| Rotatif Dimmer RL 600W | 975,00 | 87,90 | 1.062,90 |
| Pro Dimmer RL 6W-100W | 1.931,00 | 87,90 | 2.018,90 |
| Pro Dimmer RC 40W-400W / VA Vavien | 1.512,00 | 87,90 | 1.599,90 |
| 1-10V Dimmer | 1.931,00 | 87,90 | 2.018,90 |
| Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 1.378,00 | 87,90 | 1.465,90 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | |
| USB Konnektör | 1.248,00 | 87,90 | 1.335,90 |
| VGA Konnektör Klemensli | 1.477,00 | 87,90 | 1.564,90 |
| VGA Konnektör | 1.477,00 | 87,90 | 1.564,90 |
| HDMI Bağlantısı için Konnektör | 1.702,00 | 87,90 | 1.789,00 |
| Tekli Fiber Optik Keystone Mekanizma (SC/UPC (Mavi) YENİ | 396,00 | - | - |
| Tekli Fiber Optik Keystone Mekanizma (SC/APC (Yeşil) YENİ | 396,00 | - | - |
| **Elektronik Ürünler** | | | |
| Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V | 1.126,00 | 896,00 | 2.022,00 |
| Energy Saver 13,56 MHz | 1.126,00 | 2.441,00 | 3.567,00 |
| Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V 3.5A ESCR (Gecikmeli) (Mekanizma+Devre | 1.702,00 | 87,90 | 1.789,90 |
| Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU - 25 +H/C) | 4.389,00 | - | - |
| Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU - 16 + H/C) | 3.535,00 | - | - |
| Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU - 16+2 (H/C) | 3.715,00 | - | - |
| Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU - 25+2 (H/C) | 4.614,00 | - | - |
| Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 1.349,00 | 87,90 | 1.436,90 |
| Kanal Seçme Anahtarı | 1.200,00 | 87,90 | 1.287,90 |
| Müzik Yayın Prizi | 424,00 | 87,90 | 511,90 |
| Notrlü Hareket Dedektörü 180° | 2.376,00 | 2.020,00 | 4.396,00 |
| Analog Termostat (Isıtma) | 2.669,00 | 712,00 | 3.381,00 |
| Analog Termostat (Isıtma/Soğutma) | 2.838,00 | 806,00 | 3.644,00 |
| Dijital Termostat (Isıtma) | 2.669,00 | 2.418,00 | 5.087,00 |
| Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 2.838,00 | 1.684,00 | 4.522,00 |
| Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma) | 3.121,00 | 1.856,00 | 4.977,00 |
| Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma/Soğutma) | 3.121,00 | 1.856,00 | 4.977,00 |
| Programlanabilir Dijital Jaluzi | 2.392,00 | 1.518,00 | 3.910,00 |
| Zil (Buzzer) | 645,00 | 87,90 | 732,90 |

merida slim


Nümeris Telefon Prizi


VGA Konnektör


Rotatif Dimmer


Müzik Yayın Anahtarı


Programlanabilir Dijital Jaluzi

novella


Nümeris Telefon Prizi


USB Konnektör



Rotatif Dimmer


Kanal Seçme Anahtarı


Programlanabilir Dijital Jaluzi

## Mekanizmalar


Anahtar Mekanizma


Işıklı Anahtar Mekanizma


Topraklı Priz Mekanizma


Uydu Prizi Sonlu Mekanizma (TV-SAT)


Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 92600001 | Anahtar | 12 | 120 | 87,50 |
| 92600019 | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 156,00 |
| 92600044 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 267,00 |
| 92600039 | İki Kutuplu Anahtar | 12 | 120 | 265,00 |
| 92600083 | Impulse Komütatör | 12 | 120 | 267,00 |
| 92600002 | Komütatör | 12 | 120 | 139,00 |
| 92600050 | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600088 | DND/MUR Komütatör | 12 | 120 | 267,00 |
| 92600068 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 163,00 |
| 92600003 | Light Anahtar | 12 | 120 | 156,00 |
| 92600014 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600084 | Vavien | 12 | 120 | 116,00 |
| 92600063 | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600017 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 207,00 |
| 92600031 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 169,00 |
| 92600072 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 10◆ | 100◆ | 480,00 |
| 92109198 | Cooler Anahtar | 10◆ | 100◆ | 265,00 |
| 92600016 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 267,00 |
| 92600085 | Kapı Otomatiği / Zil Anahtarı | 12 | 120 | 156,00 |
| 92600027 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600092 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 120 | 156,00 |
| 92600090 | Boşluk Kapağı | 12 | 120 | 133,00 |
| 90960303 | IP44 Anahtar Conta Takımı | 10 | 100 | 81,60 |
| 90960304 | IP44 Komütatör Conta Takımı | 10 | 100 | 88,10 |
| **Prizler** | | | | |
| 92600008 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 143,00 |
| 92600088 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 143,00 |
| 92600045 | UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 156,00 |
| 92600045 | Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 156,00 |
| 92600056 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 120 | 199,00 |
| 92600057 | İkili UPS Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 120 | 287,00 |
| 9300NN92 | Novella A Tipi 2 USB'li Topraklı Priz Ç. K. 5V-2A (Mekanizma + Kapak + Çerçeve) | 8◆ | 80◆ | 3.732,00 |
| 93002T92 | Trenda A Tipi 2 USB'li Topraklı Priz Ç. K. 5V-2A (Mekanizma + Kapak + Çerçeve) | 8◆ | 80◆ | 3.732,00 |
| 92600109 | A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi 5V-2A | 10 | 100◆ | 1.971,00 |
| 92600113 | A ve C Tipi USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 10 | 100◆ | 3.085,00 |
| 90960305 | IP44 Kapaklı Priz Conta Takımı | 10 | 100◆ | 64,50 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | |
| 92600010 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600059 | TV Prizi Geçişli (8dB) | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600060 | TV Prizi Geçişli (12dB) | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600049 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600009 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 450,00 |
| 92600038 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 450,00 |
| 92600085 | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 12 | 120 | 953,00 |

**NN Kodunun Karşılığı:**
**00:** Gümüş, **01:** Saten, **02:** Bronz, **03:** Antrasit, **04:** Füme, **05:** Siyah, **06:** Kayın, **07:** Metalik Beyaz, **08:** Kiraz, **10:** Ceviz
**T Kodunun Karşılığı: 0:** Gümüş, **1:** Saten, **2:** Bronz, **3:** Antrasit, **4:** Füme, **5:** Siyah, **6:** Metalik Beyaz

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**







## Mekanizmalar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Prizleri** | | | | |
| 92600013 | Tekli Nümeris Telefon Prizi (RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 192,00 |
| 92600033 | İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 229,00 |
| 92600032 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 285,00 |
| 92600102 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 285,00 |
| 92600034 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 577,00 |
| 92600103 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 577,00 |
| 92600101 | Keystone Jacksız | 12 | 120 | 181,00 |
| 92600035 | Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - CAT3) | 12 | 120 | 332,00 |
| 92600104 | Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - CAT3) | 12 | 120 | 332,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| 92600164 | Universal Dimmer 3-150W | 6 | 60 | 2.964,00 |
| 92600047 | Rotatif Dimmer R 40-600W | 10 | 100 | 975,00 |
| 92600129 | Pro Dimmer RL 6W-100W / VA Vavien | 10 | 100 | 1.931,00 |
| 92600122 | Pro Dimmer RC 40W-400W / VA Vavien | 10 | 100 | 1.512,00 |
| 92600124 | 1-10V Dimmer | 10 | 100 | 1.931,00 |
| 92109340 | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 6 | 60 | 1.378,00 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 92600108 | USB Konnektör | 12 | 120 | 1.248,00 |
| 92600107 | VGA Konnektör Klemensli | 12 | 120 | 1.477,00 |
| 92600106 | VGA Konnektör | 12 | 120 | 1.477,00 |
| 92600105 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 12 | 120 | 1.702,00 |
| 92600095 | Tekli Fiber Optik Keystone Mekanizma (SC/UPC (Mavi) YENİ | 12 | 120 | 396,00 |
| 92600094 | Tekli Fiber Optik Keystone Mekanizma (SC/APC (Yeşil) YENİ | 12 | 120 | 396,00 |
| 90303602 | Fiber Optik Jack (SC/APC-Yeşil) YENİ | 30 | 300 | 163,00 |
| 90303603 | Fiber Optik Jack (SC/UPC-Mavi) YENİ | 30 | 300 | 163,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| 92109009 | Energy Saver 5V / 13,56 MHz ESCR (Gecikmeli) | 6◆ | 60◆ | 1.126,00 |
| 92109022 | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V 3.5A ESCR (Gecikmeli) (Mekanizma+Devre) | 6 | 60 | 1.782,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 25 + H/C) | 6 | 48 | 4.389,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 16 + H/C) | 5 | 60 | 3.535,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | 5 | 60 | 3.715,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | 6 | 48 | 4.614,00 |
| 92600080 | Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 8 | 80 | 1.349,00 |
| 92600082 | Kanal Seçme Anahtarı | 10 | 100 | 1.200,00 |
| 92600093 | Müzik Yayın Prizi | 12 | 120 | 424,00 |
| 92600126 | Nötrlü Hareket Dedektörü 180° | 6 | 60 | 2.376,00 |
| 92600127 | Analog/Dijital Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 2.669,00 |
| 92600130 | Analog/Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 2.838,00 |
| 92000133 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 3.121,00 |
| 92000134 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 3.121,00 |
| 92600128 | Programlanabilir Dijital Jaluzi | 6 | 60 | 2.392,00 |
| 92600096 | Zil (Buzzer) | 12 | 120 | 645,00 |


Data-Nümeris Telefon Prizi


USB Konnektör


Pro Dimmer RC 40W-400W


Analog/Dijital Termostat Mekanizma

## Düğme ve Kapaklar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtar Düğmeleri** | | | | |
| 926YSX01 | Anahtar | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX19 | Işıklı Anahtar | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX02 | Dual Anahtar | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX02 | Impulse Komütatör | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX01 | İki Kutuplu Anahtar | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX02 | Komütatör | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX50 | Işıklı Komütatör | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX88 | DND/MUR Komütatör | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX68 | Üçlü Anahtar | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX03 | Light Anahtar | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 921YSX18 | İşlı Acil Uyarı Butonu (Mekanizma + Düğme) | 12◆ | 120◆ | 330,00 |
| 926YSX04 | Vavien | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX63 | Işıklı Vavien | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX17 | Komütatör Vavien | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX31 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX72 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 252◆ | 87,90 |
| 922YSX98 | Cooler Anahtar | 20 | 200◆ | 87,90 |
| 926YSX16 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX05 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX06 | Zil Anahtarı | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX26 | Boşluk Kapağı | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX77 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 252◆ | 87,90 |
| **Priz Kapakları** | | | | |
| 926YSX42 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 87,90 |
| 926YSX12 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 118,00 |
| 926YSX45 | UPS Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 87,90 |
| 926YSX70 | Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 113,00 |
| 926YSX58 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 6 | 126◆ | 113,00 |
| 926YSX57 | İkili UPS Priz Ç. K. | 6 | 126◆ | 113,00 |
| 926YSX09 | A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi 5V-2A | 12◆ | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX30 | A ve C Tipi 2 USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 12◆ | 384◆ | 87,90 |
| **TV-Uydu (SAT) Priz Kapakları** | | | | |
| 926YSX10 | TV Prizi | 12 | 384◆ | 86,60 |
| 926YSX97 | F Konnektörlü Uydu Prizi | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSXB5 | Uydu Prizi (TV-SAT) | 12 | 384◆ | 87,90 |


Anahtar


Dual Anahtar


Etiketli Zil Anahtarı


Topraklı Priz


TV Prizi

**Y5X Kodunun Karşılığı:**
**050:** Gümüş, **051:** Saten, **052:** Bronz, **053:** Antrasit, **054:** Füme, **055:** Siyah, **056:** Metalik Beyaz, **057:** Beyaz, **058:** Krem,**150:** Kiraz*, **151:** Ceviz*, **152:** Kayın*

**Y7X Kodunun Karşılığı:**
**070:** Gümüş, **071:** Saten, **072:** Bronz, **073:** Antrasit, **074:** Füme, **075:** Siyah

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



merida slim | TRENDA | NOVELLA | NOVELLA Life
V:KO by Panasonic

## Düğme ve Kapaklar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Priz Kapakları** | | | | |
| 926YSX32** | Keystone | 12 | 384◆ | 87,90 |
| **Dimmer Düğme ve Kapakları** | | | | |
| 926YSX64 | Universal Dimmer 3-150W | 6 | 60 | 930,00 |
| 926YSX20 | Rotatif Dimmer | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX84 | PRO Rotatif Dimmer | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX84 | 1-10V Rotatif Dimmer | 12 | 384◆ | 87,90 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 926YSX15 | USB Konnektör | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX13 | VGA Konnektör | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX11 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 12 | 384◆ | 87,90 |
| **Elektronik Ürün Kapak ve Üst Modüller** | | | | |
| 926YSX93 | Analog Termostat (Isıtma) | 6 | 60◆ | 712,00 |
| 926YSX08 | Analog Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60◆ | 806,00 |
| 926YSX94 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma) | 6 | 60◆ | 2.418,00 |
| 926YSX07 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60◆ | 1.684,00 |
| 926YSX34 | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V 3.5A (Gecikmeli) Kapak | 12◆ | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX24 | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V | 6 | 60◆ | 896,00 |
| 926YSX22 | Energy Saver 13,56 MHz | 6 | 60◆ | 2.441,00 |
| 98551288 | Energy Saver Kart | 400 | 4.000 | 150,00 |
| 926YSX37 | Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 12 | 384◆ | 87,90 |
| 926YSX54 | Müzik Yayın Anahtarı | 12 | 252◆ | 87,90 |
| 926YSX82 | Kanal Seçme Anahtarı | 12◆ | 252◆ | 87,90 |
| 920Y7X38* | Nötrlü Hareket Dedektörü 180° | 6 | 60 | 2.020,00 |
| 926YSX18 | Zemin Altı Sensörlü Termostat | 6 | 60◆ | 1.856,00 |
| 926YSX95 | Programlanabilir Dijital Jaluzi | 6 | 60 | 1.518,00 |
| 926YSX96 | Zil (Buzzer) | 12 | 252◆ | 87,90 |


Kanal Seçme Anahtarı


VGA Konnektör


USB Konnektör


Programlanabilir Dijital Jaluzi

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**




**Y5X Kodunun Karşılığı:**
**050:** Gümüş, **051:** Saten, **052:** Bronz, **053:** Antrasit, **054:** Füme, **055:** Siyah, **056:** Metalik Beyaz, **057:** Beyaz, **058:** Krem, **150:** Kiraz*, **151:** Ceviz*, **152:** Kayın*

**Y7X Kodunun Karşılığı: 070:** Gümüş, **071:** Saten, **072:** Bronz, **073:** Antrasit, **074:** Füme, **075:** Siyah

* Ceviz, Kayın ve Kiraz renk fiyatları için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

** Fiber optik fonksiyonuna ait kapak siparişlerinde, keystone kapak kodunu kullanabilirsiniz.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**


Trenda Gümüş Tekli Çerçeve


Trenda Gold Tekli Çerçeve

## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Renkli Çerçeveler** | | | | |
| 9219A7X1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 142,00 |
| 9219A7X2 | İkili Çerçeve | 5 | 160❖ | 239,00 |
| 9219A7X3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105❖ | 272,00 |
| 9219A7X4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 325,00 |
| 9219A7X5 | Beşli Çerçeve | 5 | 50 | 404,00 |
| 9219A7X6 | Altılı Çerçeve | 5 | 50 | 442,00 |
| 9219A7X8 | Tekli Sıva Üstü Kasa | 8❖ | 80❖ | 200,00 |
| 9219A7X9 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 257,00 |
| **Metal Çerçeveler** | | | | |
| 9219A8Y1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 855,00 |
| 9219A8Y2 | İkili Çerçeve | 5 | 160❖ | 1.414,00 |
| 9219A8Y3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105❖ | 1.980,00 |
| 9219A8Y4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 2.522,00 |
| 9219A8Y9 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 1.219,00 |

## Trenda Renkli


Gümüş | Metalik Beyaz | Saten | Bronz | Antrasit | Füme | Siyah

## Trenda Metal


Krom | Inox | Gold | Antik

**A Kodunun Karşılığı: 0:** Yatay, **3:** Dikey
**X Kodunun Karşılığı: 0:** Gümüş, **1:** Saten, **2:** Bronz, **3:** Antrasit, **4:** Füme, **5:** Siyah, **6:** Metalik Beyaz
**Y Kodunun Karşılığı: 1:** Krom, **2:** Inox, **3:** Gold, **5:** Antik

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Renkli Çerçeveler** | | | | |
| 9219A6X1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 142,00 |
| 9219A6X2 | İkili Çerçeve | 5 | 160❖ | 239,00 |
| 9219A6X3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105❖ | 272,00 |
| 9219A6X4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 325,00 |
| 9219A6X5 | Beşli Çerçeve | 5 | 50 | 404,00 |
| 9219A6X6 | Altılı Çerçeve | 5 | 50 | 442,00 |
| 9219A6X0 | Tekli Sıva Üstü Kasa | 10❖ | 100❖ | 200,00 |
| 9219A6X9 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 257,00 |
| **Ahşap Desenli Çerçeveler** | | | | |
| 921913Y1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 153,00 |
| 921913Y2 | İkili Çerçeve | 5 | 160❖ | 260,00 |
| 921913Y3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105❖ | 294,00 |
| 921913Y4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 352,00 |
| 921913Y5 | Beşli Çerçeve | 5 | 50 | 404,00 |
| 921913Y6 | Altılı Çerçeve | 5 | 50 | 442,00 |
| 921913Y9 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 278,00 |
| **Masif Ahşap Çerçeveler** | | | | |
| 92192XX1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 1.011,00 |
| 92192XX2 | İkili Çerçeve | 5 | 160❖ | 1.392,00 |
| 92192XX3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105❖ | 1.916,00 |
| 92192XX4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 2.302,00 |
| 92192XX9 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 1.325,00 |
| **Eloxal Çerçeveler** | | | | |
| 92192XX1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 875,00 |
| 92192XX2 | İkili Çerçeve | 5 | 160❖ | 1.431,00 |
| 92192XX3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105❖ | 2.140,00 |
| 92192XX4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 2.688,00 |
| 92192XX9 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 1.531,00 |
| **Cam Çerçeveler** | | | | |
| 92192XX1 | Tekli Çerçeve | 1 | 60 | 1.165,00 |
| 92192XX2 | İkili Çerçeve | 1 | 48 | 1.695,00 |
| 92192XX3 | Üçlü Çerçeve | 1 | 30 | 2.441,00 |
| 92192XX4 | Dörtlü Çerçeve | 1 | 20 | 3.557,00 |
| 92192XX9 | İkili Sıva Altı Çerçeve | 1 | 55 | 1.598,00 |
| **Akrilik Çerçeveler** | | | | |
| 92190YY1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 816,00 |
| 92190YY2 | İkili Çerçeve | 5 | 160❖ | 1.187,00 |
| 92190YY3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105❖ | 1.708,00 |
| 92190YY4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 2.490,00 |


Novella Bronz Tekli Çerçeve


Novella Eloxal Gümüş Tekli Çerçeve


Novella Eloxal Siyah Tekli Çerçeve


Novella Masif Ahşap Meşe Tekli Çerçeve


Novella Masif Ahşap Ceviz Tekli Çerçeve

**A Kodunun Karşılığı: 0:** Yatay, **3:** Dikey
**X Kodunun Karşılığı: 0:** Gümüş, **1:** Saten, **2:** Bronz, **3:** Antrasit, **4:** Füme, **5:** Siyah, **6:** Metalik Beyaz
**Y Kodunun Karşılığı: 0:** Kiraz, **1:** Ceviz, **2:** Kayın

**XX Kodunun Karşılığı:**
**ELOXAL: 30:** Bronz, **31:** Siyah, **32:** Gümüş
**MASİF AHŞAP: 10:** Kiraz, **11:** Ceviz, **12:** Meşe, **13:** Akçaağaç
**CAM: 24:** Beyaz, **25:** Açık Yeşil, **26:** Bordo, **27:** Siyah, **28:** Dore

**YY Kodunun Karşılığı:**
**AKRİLİK: 00:** Yeşil, **02:** Siyah, **03:** Kırmızı, **04:** Mat Dore, **05:** Mat Beyaz, **06:** Mat Siyah

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**




# Merida Slim
## Yaşam Alanınıza Zarif Bir İmza

İnce formu ve modern çizgileriyle VİKO Merida Slim, duvarla bütünleşen sade bir tasarım oluşturur.

Zengin renk seçenekleriyle farklı dekorasyon stillerine uyum sağlarken, yalın ve güçlü tasarımıyla projeleriniz için güvenle tercih edebileceğiniz bir çözüm sunar.





## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Çerçeveler** | | | | |
| 9072CC01 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 142,00 |
| 9072CC02 | İkili Çerçeve | 10 | 200 | 239,00 |
| 9072CC03 | Üçlü Çerçeve | 10 | 120 | 272,00 |
| 9072CC04 | Dörtlü Çerçeve | 10 | 120 | 325,00 |
| 9072CC05 | Beşli Çerçeve | 10 | 80 | 404,00 |
| 9072CC06 | Altılı Çerçeve | 10 | 60 | 442,00 |
| 9072CC07 | İkili Siva Altı Çerçeve | 10 | 120 | 257,00 |


Tekli Çerçeve


İkili Çerçeve


İkili Sıvaaltı Çerçeve


Üçlü Çerçeve


Dörtlü Çerçeve


Beşli Çerçeve


Altılı Çerçeve

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**




**CC Kodunun Karşılığı: 20:** Gümüş, **80:** Saten, **60:** Bronz, **30:** Antrasit, **40:** Füme, **50:** Siyah, **70:** Metalik Beyaz, **11:** Kiraz, **12:** Ceviz, **13:** Kayın




Anahtar


Üçlü Anahtar


Kapaklı Topraklı Priz


İkili Numerik Telefon Prizi


Komutatör


2 USB'li Topraklı Priz

V:KO by Panasonic

# Novella Life ile Şıklığa Dokunun

Yeni

Dokusuna özel renk seçenekleriyle Novella Life, modern ve estetik çizgileri yaşam alanlarıyla buluşturur.
Farklı renk kombinasyonlarıyla tasarım özgürlüğü sağlarken, kolay montajı ile kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

**Novella Life'ın fırça dokulu çerçeveleri, yaşam alanlarınıza modern, zarif ve farklı bir dokunuş katar.**

Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com



## Çerçeveler

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Fırça Desenli Çerçeveler** YENİ | | | | |
| 92190121 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 84,60 |
| 92190122 | İkili Çerçeve | 5 | 160• | 170,00 |
| 92190123 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105• | 216,00 |
| 92190124 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 291,00 |
| 92190125 | Beşli Çerçeve | 5 | 50 | 355,00 |
| 92190129 | İkili Sıvaaltı Çerçeve | 5 | 100 | 164,00 |


Tekli Çerçeve


İkili Çerçeve


İkili Sıvaaltı Çerçeve


Üçlü Çerçeve


Dörtlü Çerçeve


Beşli Çerçeve


Üçlü Anahtar


Kapı Otomatiği Anahtarı


Işıklı Anahtar


Zil Anahtarı


Anahtar


Işıklı Komütatör

**Z Kodunun Karşılığı: 5:** Gümüş, **6:** Gold, **7:** Füme, **8:** Siyah

V:KO by Panasonic

novella SoftTouch



Tasarımıyla naif,
dokusuyla zarif...

Tasarım ilhamını Japon sanatçı Katsushika Hokusai'nin "The Great Wave at Kanagawa" ismiyle bilinen görkemli eserinden alan VİKO Novella Soft Touch, yenilikçi renk seçenekleri ve yumuşak dokusuyla evlerinizin duvarlarını sanatın asaletiyle buluşturacak.





## Düğme ve Kapaklar

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtar Düğmeleri** | | | | |
| 92615X01 | Anahtar | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X19 | Işıklı Anahtar | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X02 | Dual Anahtar | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X02 | Impulse Komütatör | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X01 | İki Kutuplu Anahtar | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X02 | Kamütatör | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X50 | Işıklı Komütatör | 12 | 384◆ | 103,00 |
| 92615X88 | DND/MUR Komütatör | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X68 | Üçlü Anahtar | 12 | 384◆ | 103,00 |
| 92615X03 | Light Anahtar | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X04 | Vavien | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X17 | Kamütatör Vavien | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X31 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X72 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 252◆ | 97,20 |
| 92615X16 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X05 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X06 | Zil Anahtarı | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X26 | Boşluk Kapağı | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X77 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 252◆ | 97,20 |
| **Priz Kapakları** | | | | |
| 92615X42 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 97,20 |
| 92615X12 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 130,00 |
| 92615X45 | UPS Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 97,20 |
| 92615X70 | Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 12 | 252◆ | 125,00 |
| 92615X58 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 6 | 126◆ | 125,00 |
| 92615X57 | İkili UPS Priz Ç. K. | 6 | 126◆ | 125,00 |
| 92615X09 | A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi 5V 2A | 12◆ | 384◆ | 97,20 |
| 92615X30 | A ve C Tipi 2 USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 12◆ | 384◆ | 96,70 |
| **TV-Uydu (SAT) Priz Kapakları** | | | | |
| 92615X10 | TV Prizi | 12 | 384 | 95,30 |
| 92615X97 | F Konnektörlü Uydu Prizi | 12 | 384 | 97,20 |
| 92615X85 | Uydu Prizi (TV-SAT) | 12 | 384 | 97,20 |

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**

Deniz Kabuğu · Kum Taşı · Gece · Turkuaz · Okyanus

**X Kodunun Karşılığı: 3:** Deniz Kabuğu, **4:** Kum Taşı, **5:** Gece, **6:** Turkuaz, **7:** Okyanus

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



Deniz Kabuğu Anahtar



Kum Taşı Anahtar



Gece Anahtar



Turkuaz Anahtar



Okyanus Anahtar

V:KO by Panasonic

novella SoftTouch

## Düğme / Kapak ve Çerçeveler



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Priz Kapakları** | | | | |
| 92615X32 | Keystone | 12 | 384◆ | 97,20 |
| **Dimmer Düğme ve Kapakları** | | | | |
| 92615X20 | Rotatif Dimmer | 12◆ | 384◆ | 97,20 |
| 92615XB4 | PRO Rotatif Dimmer | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615XB4 | 1-10V Rotatif Dimmer | 12 | 384◆ | 97,20 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 92615X15 | USB Konnektör | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X13 | VGA Konnektör | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X11 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 12 | 384◆ | 97,20 |
| **Elektronik Ürün Kapak ve Üst Modüller** | | | | |
| 92615X93 | Analog Termostat (Isıtma) | 6 | 60◆ | 784,00 |
| 92615X08 | Analog Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60◆ | 888,00 |
| 92615X94 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma) | 6 | 60◆ | 2.659,00 |
| 92615X07 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60◆ | 1.851,00 |
| 92615X36 | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V 3.5A (Gecikmeli) | 12◆ | 384◆ | 97,20 |
| 92615X24 | Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V | 6 | 60◆ | 985,00 |
| 92615X22 | Energy Saver 13,56 MHz | 6 | 60◆ | 2.685,00 |
| 90551288 | Energy Saver Kart | 400 | 4000 | 150,00 |
| 92615X37 | Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 12 | 384◆ | 97,20 |
| 92615X56 | Müzik Yayın Anahtarı | 12 | 252◆ | 97,20 |
| 92615X82 | Kanal Seçme Anahtarı | 12◆ | 252◆ | 103,00 |
| 92007038 | Nötrlü Hareket Dedektörü 180 | 6 | 60 | 2.020,00 |
| 92615X95 | Programlanabilir Dijital Jaluzi | 6 | 60 | 1.821,00 |
| 92615X96 | Zil (Buzzer) | 12 | 252◆ | 97,20 |
| **Renkli çerçeveler** | | | | |
| 9219A3X1 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 156,00 |
| 9219A3X2 | İkili Çerçeve | 5 | 160◆ | 264,00 |
| 9219A3X3 | Üçlü Çerçeve | 5 | 105◆ | 299,00 |
| 9219A3X4 | Dörtlü Çerçeve | 5 | 80 | 358,00 |
| 9219A3X5 | Beşli Çerçeve | 5 | 50 | 606,00 |
| 9219A3X6 | Altılı Çerçeve | 5 | 50 | 663,00 |
| 9219A3X9 | İkili Siva Altı Çerçeve | 5 | 100 | 283,00 |



Deniz Kabuğu Anahtar



Kum Taşı Anahtar



Gece Anahtar



Turkuaz Anahtar



Okyanus Anahtar

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**




**A Kodunun Karşılığı: 1:** Yatay, **3:** Dikey

**X Kodunun Karşılığı: 3:** Deniz Kabuğu, **4:** Kum Taşı, **5:** Gece, **6:** Turkuaz, **7:** Okyanus

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



novella S

V:KO by Panasonic



## Anahtarlar




| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 92065X01 | Novella S Dokunmatik Anahtar | 10◆ | 60◆ | 1.678,00 |
| 92065X02 | Novella S Dokunmatik Komütatör | 10◆ | 60 | 1.919,00 |
| 92065X08 | Novella S Dokunmatik Slider RLC 60W-300W/VA | 10◆ | 60 | 1.983,00 |

* Max. 20 ms / 80A in rush akımına kadar doğrudan kullanılabilme imkânı.





touchless

## Mekanizmalar ve Düğme/Kapak



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat | Toplam Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92600133 | N/T Temassız Anahtar Mekanizma | 6 | 60◆ | 1.435,00 | 2.761,00 |
| 926Y5X33 | N/T Temassız Anahtar Üst Modül | 6 | 60 | 1.326,00 | |




**X Kodunun Karşılığı: 0:** Gümüş, **1:** Saten, **2:** Bronz, **3:** Antrasit, **4:** Füme, **5:** Siyah, **6:** Metalik Beyaz, **7:** Opak Beyaz, **8:** Krem

**Y5X Kodunun Karşılığı: 050:** Gümüş, **051:** Saten, **052:** Bronz, **053:** Antrasit, **054:** Füme, **055:** Siyah, **056:** Metalik Beyaz, **057:** Beyaz, **058:** Krem

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

## NOVELLA

Standart ve Boyalı Ürünler


Gümüş | Metalik Beyaz | Saten | Bronz | Antrasit | Füme | Siyah


Kayın | Ceviz | Kiraz


Cam


Beyaz - Füme | Açk Yeşil - Füme | Dore - Antrasit | Bordo - Füme | Siyah - Beyaz

Eloxal


Gümüş - Gümüş | Bronz - Bronz | Siyah - Siyah

Masif Ahşap


Akçaağaç - Bronz | Meşe - Bronz | Ceviz - Antrasit | Kiraz - Beyaz

## NOVELLA LIFE


Gümüş - Gümüş | Füme - Füme | Gold - Krem | Siyah - Beyaz

## NOVELLA SOFTTOUCH


Deniz Kabuğu | Kum Taşı | Gece | Turkuaz | Okyanus





## NOVELLA S


Beyaz | Krem | Metalik Beyaz | Gümüş | Saten | Bronz


Antrasit | Füme | Siyah

## TOUCHLESS


Beyaz | Krem | Metalik Beyaz | Gümüş | Saten | Bronz


Antrasit | Füme | Siyah

## TRENDA

Metal


Krom | Inox | Gold | Antik

Renkli


Gümüş | Metalik Beyaz | Saten | Bronz | Antrasit | Füme | Siyah

## MERIDA SLIM


Metalik Beyaz | Gümüş | Saten | Bronz | Antrasit | Füme | Siyah

V:KO by Panasonic

# AYDINLATMANIN
# KONTROLÜ SİZDE






Detaylı bilgi için
**QR kodunu** okutun

Dim Edilebilir

Panasonic Electric Works Türkiye

## Öne Çıkan Özellikler

**Anahtarlama modları:** LED lambaların dimleme performansı dimmer anahtarlama moduna göre değişiklik gösterebilir (ön kenar tetiklemeli veya arka kenar tetiklemeli). Universal dimmer anahtarı, seçilebilir anahtarlama modu sayesinde çok sayıda dim edilebilir led lambayı dim edebilir.

**Minimum ve Maksimum Dim Seviyesi:** Led lambaların maksimum ve minimum parlaklık seviyeleri, led lambaların marka veya modellerine göre farklılık gösterebilir. LED lamba minimum dim seviyesinde görünmez bir parlaklığa sahip olabilir veya belirli bir dim seviyesinin altında/üstünde titreme yapabilir, dimleme olmayabilir. Son kullanıcı tarafından dimmer ile ayarlanabilen maks. ve min. dim seviyesini değiştirmeye ihtiyaç duyabilir.

**Gecikmeli Anahtar Fonksiyonu:** Gecikmeli anahtar, müşteri kullanımına sunulan ek bir özelliktir. Eğer fonksiyon aktif hale getirilirse, dimmer anahtarı tuşa basıldıktan 5 saniye sonra kapanır.

**Merkezi Anahtar Fonksiyonu:** Dimmer'ın sızıntı akımı her ne kadar azaltılmış olsa da, bazı LED lambalarda dimmer kapatıldığında dahi LED'in parlaklığı görünür kalabilir ve devreyi merkez bir anahtarla kesmek gerekebilir. Merkezi anahtar aynı zamanda birden fazla Universal Dimmer ürününün tek bir merkezden açılıp/kapatılmasını da sağlayabilir.


V:KO by Panasonic

## Teknik Özellikler


| | | |
|---|---|---|
| Çalışma Gerilimi | : | 230 Vac +/- %10, 50Hz |
| Anahtarlama Tipi | : | Kullanıcı tarafından seçilen Ön Kenar ya da Arka Kenar Tetikleme |
| Çalışma Sıcaklığı | : | 0...35 °C |
| Yük Tipleri | : | • Akkor Flamanlı Lambalar<br>• 230Vac Halojen Lambalar<br>• Elektronik Transformatörlü Düşük Gerilimli Halojen Lambalar<br>• Ferromanyetik Transformatörlü Düşük Gerilimli Halojen Lambalar<br>• Dim Edilebilir LED ve Dim Edilebilir CFL Lambalar |
| Koruma | : | Kısa Devre & Aşırı Yük |
| Uyumlu Standartlar | : | EN 60669-2-1, EN 60669-1 |
| Kontrol Tipi | : | Push Button |

ANAHTAR PRİZ
VİKO

## Montaj Şekli





## Kontrol Modül Ayarı --> Kullanıcı Ayarları





## Bağlantı Şemaları


Tekli Kullanım




Merkezi Anahtar ile Kullanım




Light Anahtarlı Çoklu Kullanımı




Universal Dimmer ürünleri, Karre 55, Karre-Meridian, Novella-Trenda ve Thea Modüler serilerinde mevcuttur.

ewtr.panasonic.com

V:KO by Panasonic

İNOVATİF ÇÖZÜMLER
GÜVENLİ HAYATLAR




Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

karre 55

V:KO by Panasonic

## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 94900X01 | Anahtar | 12 | 120 | 212,00 |
| 94900X19 | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 326,00 |
| 94900X44 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 403,00 |
| 94900X83 | Impulse Komütatör | 12 | 120 | 403,00 |
| 94900X88 | DND/MUR Komütatörü | 12 | 120 | 403,00 |
| 94900X02 | Komütatör | 12 | 120 | 261,00 |
| 94900X50 | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 356,00 |
| 90900X68 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 293,00 |
| 94900X03 | Light Anahtar | 12 | 120 | 220,00 |
| 94900X14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 326,00 |
| 94900X18 | İpli Acil Uyarı Butonu | 12 | 120 | 335,00 |
| 94900X04 | Vavien | 12 | 120 | 265,00 |
| 94900X63 | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 361,00 |
| 94900X17 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 355,00 |
| 94900X31 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 355,00 |
| 94900X16 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 428,00 |
| 94900X72 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12* | 120* | 775,00 |
| 90900X98 | Cooler Anahtar | 12* | 120* | 403,00 |
| 94900X05 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 220,00 |
| 94900X06 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 220,00 |
| 94900X27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 120 | 365,00 |
| 90900X77 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 120 | 196,00 |
| 90900X20 | Boşluk Kapağı | 12 | 120 | 181,00 |
| 90908021 | IP44 Anahtar/Komütatör Conta Takımı (2 Parça) | 10 | 100 | 117,00 |
| **Prizler** | | | | |
| 94900X08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 272,00 |
| 94900X42 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 345,00 |
| 94900X12 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 374,00 |
| 94900X76 | UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 363,00 |
| 94900X13 | Etiketli Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 374,00 |
| 90900X56 | İkili Topraklı Priz | 10 | 60 | 342,00 |
| 90900X58 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 60 | 415,00 |
| 90900X57 | İkili UPS Priz Ç. K. | 10 | 60 | 374,00 |
| 90900Y79 | A ve C Tipi 2 USB'li Topraklı Priz Ç. K. 5V-2.1A | 8* | 80* | 3.611,00 |
| 90900Y81 | A Tipi 2 USB'li Şarj Prizi 5V-2A | 10 | 100 | 2.257,00 |
| 90900Y73 | A ve C Tipi USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 8* | 80* | 3.316,00 |
| 90908020 | IP44 Kapaklı Priz Conta Takımı | 10 | 100 | 71,00 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | |
| 90900X60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 12 | 120 | 387,00 |
| 90900X10 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 387,00 |
| 90900X49 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 387,00 |
| 90900X85 | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 12 | 120 | 1.242,00 |
| 90900X09 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 491,00 |
| 90900X38 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 491,00 |


Anahtar


Komütatör


Topraklı Priz


A ve C Tipi USB'li Şarj Prizi (20W)


Universal Dimmer

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **2:** Krem
**Y Kodunun Karşılığı: 1:** Beyaz, **3:** Krem

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

*** Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**


İkili Nümeris Telefon Prizi


Pro Dimmer


Hareket Dedektörü


HDMI Konnektör


Programlanabilir Dijital Termostat

## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Prizleri** | | | | |
| 90900X13 | Etiketli Nümeris Telefon Prizi (RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 259,00 |
| 90900X33 | Etiketli İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 403,00 |
| 90900X32 | Etiketli Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 664,00 |
| 90900X34 | Etiketli İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 1.242,00 |
| 90900X78 | Etiketli Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 664,00 |
| 90900X79 | Etiketli İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 1.242,00 |
| 90900X62 | Etiketli Jacksız Keystone | 12 | 120 | 259,00 |
| 90900X35 | Etiketli Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 751,00 |
| 90900X81 | Etiketli Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 751,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| 90900Y38 | Universal Dimmer 3-150W | 6 | 60 | 3.710,00 |
| 90900Y42 | Pro Dimmer RC 40 - 400W/VA Vavien | 8 | 80 | 2.258,00 |
| 90900Y40 | Pro Dimmer RL 20-500W/VA Vavien | 8 | 80 | 1.897,00 |
| 90900Y84 | 1-10V Dimmer | 8 | 80 | 2.779,00 |
| 90900Y29 | Pro Dimmer RL 6-100W Vavien | 8 | 80 | 2.779,00 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 90900Y67 | USB Konnektör | 12 | 120 | 1.284,00 |
| 90900Y64 | VGA Konnektör Klemensli | 12 | 120 | 1.513,00 |
| 90900Y66 | VGA Konnektör | 12 | 120 | 1.513,00 |
| 90900Y68 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 10 | 100 | 1.755,00 |
| 90900X30 | Fiber Optik (SC/APC-Yeşil) Mekanizma+Kapak YENİ | 12 | 120 | 764,00 |
| 90900X36 | Fiber Optik (SC/UPC-Mavi) Mekanizma+Kapak YENİ | 12 | 120 | 764,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| 90900Y30 | Analog Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 3.478,00 |
| 90900Y71 | Analog Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 3.821,00 |
| 90900Y75 | Dijital Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma) | 5 | 60 | 5.382,00 |
| 90900Y76 | Dijital Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma/Soğutma) | 5 | 60 | 5.607,00 |
| 90900Y32 | Dijital Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 4.458,00 |
| 90900Y70 | Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 4.883,00 |
| 90900Y33 | Dijital Jaluzi Anahtarı | 6 | 60 | 3.966,00 |
| 90900Y36 | Hareket Dedektörü | 6 | 60 | 4.736,00 |
| 90900Y16 | 13,56 MHz Energy Saver 5V ESCR | 10 | 100 | 4.207,00 |
| 90900Y18 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 5V ESCR | 10 | 100 | 1.869,00 |
| 90900Y19 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 230V ESCR | 10 | 100 | 1.908,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 25 + H/C) | 6 | 48 | 6.111,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 16 + H/C) | 5 | 60 | 4.922,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | 5 | 60 | 5.174,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | 6 | 48 | 6.425,00 |
| 90900X37 | Müzik Yayın Prizi | 12 | 120 | 1.476,00 |
| 90551288 | Energy Saver Kart | 400 | 4.000 | 205,00 |
| **Çerçeveler ve Sıva Üstü Kasalar** | | | | |
| 9090AU01 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 27,00 |
| 9090AU02 | İkili Yatay Çerçeve | 10 | 200 | 124,00 |
| 9090AU03 | Üçlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 152,00 |
| 9090AU04 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 187,00 |
| 9090AU05 | Beşli Yatay Çerçeve | 10 | 80 | 238,00 |
| 9090AU07 | İkili Sıva Altı Priz Çerçeve | 10 | 120 | 80,00 |
| 90908U24 | Tekli Sıva Üstü Kasa | - | 32 | 128,00 |
| 90908U25 | İkili Sıva Üstü Kasa | - | 16 | 170,00 |
| **Etiketli Çerçeveler** | | | | |
| 90988U01 | Etiketli Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 39,00 |
| 90988U02 | Etiketli İkili Çerçeve | 10 | 200 | 142,00 |
| 90988U03 | Etiketli Üçlü Çerçeve | 10 | 120 | 176,00 |
| 90988U04 | Etiketli Dörtlü Çerçeve | 10 | 120 | 216,00 |
| 90988U05 | Etiketli Beşli Çerçeve | 10 | 80 | 273,00 |

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **2:** Krem
**Y Kodunun Karşılığı: 1:** Beyaz, **3:** Krem

**A Kodunun Karşılığı: 8:** Yatay, **2:** Dikey
**U Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **1:** Krem




karre 55

V:KO by Panasonic

ANAHTAR PRİZ
ViKO

Yeni



# VİKO Karre 55 USB'li Şarj Çözümleri ile Hayatınızı Kolaylaştırının

VİKO Karre 55 hem USB hem de standart priz ihtiyaçlarınızı tek bir üründe karşılar. Standart prizin yanı sıra A ve C Tipi USB'li topraklı prizleri sayesinde evinizde, ofisinizde ve toplu kullanım alanlarında pratik bir çözüm sunar. VİKO kalitesiyle evinizde fark yaratın!

Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)

karre meridian


Anahtar


Anahtar


Komütatör



Komütatör


İşıklı Vavien



İşıklı Vavien


Topraklı Priz


Topraklı Priz


2 USB'Lİ Topraklı Priz


2 USB'Lİ Topraklı Priz


TV Prizi


TV Prizi

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 90967X01 | Anahtar | 12 | 120 | 192,00 |
| 90967X19 | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 298,00 |
| 90967X44 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 368,00 |
| 90967X83 | Impulse Komütatör | 12 | 120 | 368,00 |
| 90967X88 | DND/MUR Komütatörü | 12 | 120 | 368,00 |
| 90967X02 | Komütatör | 12 | 120 | 238,00 |
| 90967X50 | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 324,00 |
| 90967X68 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 280,00 |
| 90967X03 | Light Anahtar | 12 | 120 | 200,00 |
| 90967X14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 298,00 |
| 90967X26 | Zayıf Akım Light Anahtar 24V | 12 | 120 | 287,00 |
| 90967X18 | İpli Acil Uyarı Butonu | 12 | 120 | 304,00 |
| 90967X04 | Vavien | 12 | 120 | 241,00 |
| 90967X63 | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 329,00 |
| 90967X17 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 348,00 |
| 90967X31 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 348,00 |
| 90967X39 | İki Kutuplu Anahtar | 12 | 120 | 367,00 |
| 90964674 | Işıklı İki Kutuplu Anahtar Beyaz | 12 | 120 | 537,00 |
| 90964774 | Işıklı İki Kutuplu Anahtar Krem | 12 | 120 | 537,00 |
| 90967X16 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 389,00 |
| 90967X72 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 704,00 |
| 90967X98 | Cooler Anahtar | 12 | 120 | 368,00 |
| 90967X05 | Kapı Otamatiği Anahtarı | 12 | 120 | 200,00 |
| 90967X06 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 200,00 |
| 90967X27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 120 | 332,00 |
| 90967X77 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 120 | 179,00 |
| 90967Z20 | Boşluk Kapağı | 12 | 120 | 164,00 |
| 90960303 | IP44 Anahtar/Komütatör Conta Takımı (2 Parça) | 10 | 100 | 81,60 |
| **Prizler** | | | | |
| 90967X08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 246,00 |
| 90967X42 | Topraklı Priz Ç.K. | 12 | 120 | 314,00 |
| 90967X12 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 340,00 |
| 90967X45 | UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 330,00 |
| 90967X70 | Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 371,00 |
| 90967Z13 | Etiketli Kapaklı Topraklı Priz Ç.K. | 12 | 120 | 339,00 |
| 90967Z24 | Etiketli Kapaklı UPS Priz Ç.K. | 12 | 120 | 371,00 |
| 90967X56 | İkili Topraklı Priz | 10 | 60 | 311,00 |
| 90970X56 | Meridian İkili Topraklı Priz (Komple) | 10 | 60 | 381,00 |
| 90960X56 | Karre İkili Topraklı Priz (Komple) | 10 | 60 | 381,00 |
| 90967Y58 | İkili Topraklı Priz Ç.K. | 10 | 60 | 377,00 |
| 90970Y58 | Meridian İkili Topraklı Priz Ç. K. (Komple) | 10 | 60 | 449,00 |
| 90960Y58 | Karre İkili Topraklı Priz Ç. K. (Komple) | 10 | 60 | 449,00 |
| 90967X57 | İkili UPS Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 60 | 339,00 |
| 90970X92 | Meridian 2 USB'li Topraklı Priz Ç.K. 5V-2A (Komple) | 8❖ | 80❖ | 3.283,00 |
| 90961X82 | Karre 2 USB'li Topraklı Priz Ç.K. 5V-2A (Komple) | 8❖ | 80❖ | 3.283,00 |
| 90967Z01 | USB Şarj Prizi 5V-2A | 10 | 100 | 2.051,00 |
| 90967Z11 | A ve C Tipi USB'li Şarj Prizi (20W) YENİ | 10 | 100 | 3.159,00 |
| 90960305 | IP44 Kapaklı Priz Conta Takımı | 10 | 100 | 64,50 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | |
| 90967X59-60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 12 | 120 | 351,00 |
| 90967X10 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 351,00 |
| 90967X49 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 351,00 |
| 90967X85 | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 12 | 120 | 1.128,00 |
| 90967X09 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 446,00 |
| 90967X38 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 446,00 |

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **2:** Krem / **Y Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **1:** Krem
**Z Kodunun Karşılığı: 1:** Beyaz, **3:** Krem

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)

karre meridian


Numeris Telefon Prizi


Numeris Telefon Prizi


Rotatif Dimmer


Rotatif Dimmer


HDMI Konnektör


HDMI Konnektör


Analog Termostat


Analog Termostat


Programlanabilir Dijital Termostat


Programlanabilir Dijital Termostat

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Prizleri** | | | | |
| 90967X13 | Nümeris Telefon Prizi (RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 234,00 |
| 90967X33 | İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11 CAT3) | 12 | 120 | 367,00 |
| 90967X32 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 502,00 |
| 90967X34 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 922,00 |
| 90967X78 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 502,00 |
| 90967X79 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 922,00 |
| 90967X48 | Tekli Nümeris Jacksız | 12 | 120 | 234,00 |
| 90967X62 | Keystone Jacksız | 12 | 120 | 234,00 |
| 90967X35 | Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - RJ11) | 12 | 120 | 565,00 |
| 90967X81 | Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11) | 12 | 120 | 565,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| 90967Z38 | Universal Dimmer 3-150W | 6 | 60 | 3.374,00 |
| 90967X47 | Rotatif Dimmer R 40-600W | 10 | 100 | 1.262,00 |
| 90967Z42 | Pro Dimmer RC 40 - 400W / VA Vavien | 8❖ | 80❖ | 2.045,00 |
| 90967Z40 | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 8 | 80 | 1.724,00 |
| 90967X84 | 1-10V Dimmer | 8❖ | 80❖ | 2.526,00 |
| 90967Z29 | Pro Dimmer RL 6-100W Vavien | 8 | 80 | 2.526,00 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 90967Z67 | USB Konnektör | 12 | 120 | 1.169,00 |
| 90967Z64 | VGA Konnektör Kilemensli | 12 | 120 | 1.377,00 |
| 90967Z66 | VGA Konnektör | 12 | 120 | 1.377,00 |
| 90967Z68 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 10❖ | 100❖ | 1.594,00 |
| 90967X30 | Fiber Optik (SC/APC-Yeşil) Mekanizma+Kapak YENİ | 12 | 120 | 694,00 |
| 90967X40 | Fiber Optik (SC/UPC-Mavi) Mekanizma+Kapak YENİ | 12 | 120 | 694,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| 90967Z30 | Analog Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 3.160,00 |
| 90961Y71 | Analog Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6❖ | 60 | 3.475,00 |
| 90961Y75 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma) | 5 | 60 | 4.892,00 |
| 90961Y76 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (Isıtma/Soğutma) | 5❖ | 60 | 5.097,00 |
| 90967Z32 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma) | 6 | 60 | 4.051,00 |
| 90961Y70 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma/Soğutma) | 6 | 60 | 4.440,00 |
| 90967Z33 | Programlanabilir Dijital Jaluzi Anahtarı | 6 | 60 | 3.606,00 |
| 90961Y72 | Nötrlü Hareket Dedektörü 180° | 6 | 60 | 3.748,00 |
| 90967Z16 | 13,56 MHz Energy Saver 5V ESCR | 10 | 100 | 3.826,00 |
| 90967Z18 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 5V ESCR | 10 | 100 | 1.700,00 |
| 90967Z21 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 230V ESCR | 10 | 100 | 1.736,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontol Ünitesi (ESCU - 25 + H/C) | 6 | 48 | 6.111,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontol Ünitesi (ESCU - 16 + H/C) | 5 | 60 | 4.922,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | 5 | 60 | 5.174,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | 6 | 48 | 6.425,00 |
| 90551288 | Energy Saver Kart | 400 | 4.000 | 205,00 |
| 90967X37 | Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 12 | 120 | 634,00 |
| 90967X54 | Müzik Yayın Anahtarı | 8 | 80 | 1.294,00 |
| 90967X28 | Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 6 | 60 | 1.871,00 |
| 90967X82 | Kanal Seçme Anahtarı | 8 | 80 | 2.019,00 |
| 90967Z06 | Zil (Buzzer) | 12 | 120 | 727,00 |

## Çerçeveler ve Sıva Üstü Kasalar


Tekli Çerçeve


Tekli Çerçeve

| Karre Sipariş Kodu | Meridian Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90960Z Y0 | 90979 0Y1 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 24,40 |
| 90960Z Y1 | 90979 0Y2 | İkili Yatay Çerçeve | 10 | 200 | 112,00 |
| 90960Z Y2 | 90979 0Y3 | Üçlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 139,00 |
| 90960Z Y3 | 90979 0Y4 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 170,00 |
| 90960Z Y4 | 90979 0Y5 | Beşli Yatay Çerçeve | 10 | 80 | 216,00 |
| 90960Z Y5 | 90979 0Y6 | Altlı Yatay Çerçeve | 10 | 60 | 252,00 |
| 90960Z D1 | 90979 0D2 | İkili Dikey Çerçeve | 10 | 200 | 112,00 |
| 90960Z D2 | 90979 0D3 | Üçlü Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 139,00 |
| 90960Z D3 | 90979 0D4 | Dörtlü Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 170,00 |
| 90960Z D4 | 90979 0D5 | Beşli Dikey Çerçeve | 10 | 80 | 216,00 |
| 90960Z D5 | 90979 0D6 | Altlı Dikey Çerçeve | 10 | 60 | 252,00 |
| 90960Z Y6 | 90979 0Y7 | İkili Sıva Altı Priz Çerçeve | 10 | 120❖ | 72,50 |
| 90969 0Y3 | 90979 0Y8 | Derin Sıva Üstü Kasa | 12 | 120 | 116,00 |
| 90969 0Y4 | 90979 0Y9 | İkili Sıva Üstü Kasa | - | 16 | 156,00 |

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **2:** Krem / **Y Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **1:** Krem
**Z Kodunun Karşılığı: 1:** Beyaz, **3:** Krem / **D Kodunun Karşılığı: 2:** Beyaz, **3:** Krem

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)


Anahtar


Komütatör


Işıklı Etiketli Zil Anahtarı


Topraklı Priz


TV Prizi

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 90966X01 | Anahtar | 12 | 120 | 225,00 |
| 90966X19 | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 337,00 |
| 90966X44 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 410,00 |
| 90966X83 | İmpulse Komütatör | 12 | 120 | 410,00 |
| 90966X88 | DND/MUR Komütatörü | 12 | 120 | 407,00 |
| 90966X02 | Komütatör | 12 | 120 | 273,00 |
| 90966X50 | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 368,00 |
| 90966X68 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 322,00 |
| 90966X03 | Light Anahtar | 12 | 120 | 231,00 |
| 90966X14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 337,00 |
| 90966X18 | İpli Acil Uyarı Butonu | 12 | 120 | 345,00 |
| 90966X04 | Vavien | 12 | 120 | 274,00 |
| 90966X63 | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 368,00 |
| 90966X17 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 397,00 |
| 90966X31 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 397,00 |
| 90966X39 | İki Kutuplu Anahtar | 12 | 120 | 410,00 |
| 90964674 | Işıklı İki Kutuplu Anahtar | 12 | 120 | 537,00 |
| 90964774 | Işıklı İki Kutuplu Anahtar | 12 | 120 | 537,00 |
| 90966X16 | Jaluzi Komanda Anahtarı | 12 | 120 | 430,00 |
| 90966X72 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 766,00 |
| 90966X98 | Cooler Anahtar | 12 | 120 | 407,00 |
| 90966X05 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 231,00 |
| 90966X06 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 231,00 |
| 90966X27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 120 | 374,00 |
| 90966X77 | Kablo Çıkış Kapağı | 12◆ | 120◆ | 208,00 |
| 90967120 | Boşluk Kapağı | 12◆ | 120◆ | 164,00 |
| 90960303 | IP44 Anahtar/Komütatör Conta Takımı (2 Parça) | 10◆ | 100◆ | 81,60 |
| **Prizler** | | | | |
| 90966X08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 280,00 |
| 90966X42 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 351,00 |
| 90966X12 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 381,00 |
| 90966X45 | UPS Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 371,00 |
| 90966X70 | Kapaklı Ups Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 400,00 |
| 90966X47 | Etiketli Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 428,00 |
| 90964X56 | İkili Topraklı Priz | 10 | 60 | 430,00 |
| 90966X58 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 60 | 377,00 |
| 90966X57 | İkili UPS Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 60 | 514,00 |
| 90966Y82 | 2 USB'li Topraklı Priz Ç. K. 5V-2A | 8 | 80 | 3.413,00 |
| 90966Y17 | USB Şarj Prizi 5V-2A | 10◆ | 100◆ | 2.579,00 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | |
| 90964X59-60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 12 | 120 | 391,00 |
| 90966X10 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 391,00 |
| 90966X49 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 391,00 |
| 90966X85 | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 12 | 120 | 1.240,00 |
| 90966X09 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 489,00 |
| 90966X38 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 499,00 |

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **3:** Krem / **Y Kodunun Karşılığı: 2:** Beyaz, **5:** Krem / **Z Kodunun Karşılığı: 4:** Beyaz, **7:** Krem

• Karre Clean serisi komple satılmaktadır.

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



karre clean+

V:KO by Panasonic



## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Prizleri** | | | | |
| 90966X13 | Nümeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 268,00 |
| 90966X33 | İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11) | 12 | 120 | 421,00 |
| 90966X32 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 658,00 |
| 90966X34 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 1.226,00 |
| 90966X78 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 658,00 |
| 90966X79 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 1.222,00 |
| 90966X48 | Tekli Nümeris Jacksız | 12 | 120 | 268,00 |
| 90966X62 | Keystone Jacksız | 12 | 120 | 268,00 |
| 90966X35 | Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - RJ11) | 12 | 120 | 762,00 |
| 90966X81 | Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11) | 12 | 120 | 748,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| 90966Y38 | Universal Dimmer 3-150W | 8 | 80 | 2.698,00 |
| 90966X91 | Rotatif Dimmer R 40-600W | 8◆ | 80◆ | 1.138,00 |
| 90966Y02 | Pro Dimmer RC 40-400W / VA Vavien | 8◆ | 80◆ | 2.946,00 |
| 90966X40 | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 8 | 80 | 2.620,00 |
| 90966X84 | 1-10V Dimmer | 8◆ | 80◆ | 2.691,00 |
| 90966Y29 | Pro Dimmer RL 6-100W Vavien | 8 | 80 | 2.698,00 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 90966Y18 | USB Konnektör | 12 | 120 | 1.258,00 |
| 90966Y09 | VGA Konnektör Klemensli | 12 | 120 | 1.487,00 |
| 90966Y05 | VGA Konnektör | 12 | 120 | 1.487,00 |
| 90966Y04 | HDMI Bağlantısı İçin Konnektör | 12 | 120 | 1.715,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| 90966Y30 | Analog Termostat (Isıtma) | 8◆ | 80◆ | 3.359,00 |
| 90966Y71 | Analog Termostat Isıtma / Soğutma | 8◆ | 80◆ | 3.706,00 |
| 90966Y75 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (UF) | 8◆ | 80◆ | 5.208,00 |
| 90966Y76 | Zemin Altı Sensörlü Termostat (UF-E) | 8◆ | 80◆ | 5.416,00 |
| 90966Y32 | Programlanabilir Dijital Termostat (Isıtma) | 8◆ | 80◆ | 4.307,00 |
| 90966Y78 | Programlanabilir Dijital Termostat Isıtma / Soğutma | 8◆ | 80◆ | 4.716,00 |
| 90966Y33 | Programlanabilir Dijital Jaluzi Anahtarı | 8◆ | 80◆ | 3.843,00 |
| 90966X37 | Müzik Yayın (Hoparlörl Prizi | 12 | 120 | 671,00 |
| 90966X54 | Müzik Yayın Anahtarı | 8 | 80 | 1.395,00 |
| 90966X28 | Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 6 | 60 | 2.205,00 |
| 90966X82 | Kanal Seçme Anahtarı | 8 | 80 | 2.159,00 |
| 90966Y06 | Zil (Buzzer) | 12 | 120 | 784,00 |
| **Çerçeveler ve Sıva Üstü Kasalar** | | | | |
| 90966Z00 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 53,70 |
| 90966Z01 | İkili Yatay Çerçeve | 10 | 200 | 142,00 |
| 90966Z02 | Üçlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 176,00 |
| 90966Z03 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 215,00 |
| 90966Z04 | Beşli Yatay Çerçeve | 10 | 80 | 273,00 |
| 90966Z05 | Altılı Yatay Çerçeve | 10 | 60 | 317,00 |
| 90966Z11 | İkili Dikey Çerçeve | 10 | 200 | 142,00 |
| 90966Z12 | Üçlü Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 176,00 |
| 90966Z13 | Dörtlü Dikey Çerçeve | 10 | 120 | 241,00 |
| 90966Z14 | Beşli Dikey Çerçeve | 10 | 80 | 273,00 |
| 90966Z15 | Altılı Dikey Çerçeve | 10 | 60 | 356,00 |
| 90966Z06 | İkili Sıva Altı Priz Çerçeve | 10 | 100 | 77,90 |
| 90966Z07 | Derin Sıva Üstü Kasa | 12 | 120 | 123,00 |
| 90966Z08 | İkili Sıva Üstü Kasa | - | 16 | 164,00 |


Nümeris Telefon Prizi


Rotatif Dimmer


HDMI Konnektör


Analog Termostat


Programlanabilir Dijital Termostat


Tekli Çerçeve

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **3:** Krem / **Y Kodunun Karşılığı: 2:** Beyaz, **5:** Krem / **Z Kodunun Karşılığı: 4:** Beyaz, **7:** Krem

• Karre Clean serisi komple satılmaktadır.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

# Touchless ile **dokunmadan** açılsın kapansın

Sağlık ve hijyen için, elektrik anahtarlarına dokunmadan açıp, kapatmaya ne dersiniz? Touchless, temassız teknolojisiyle yaşam alanlarında alışkanlıkları değiştirmek için tasarlandı. Ona sadece elinizi yaklaştırın, açılsın. Tekrar yaklaştırın, kapansın. Temassız konfor için Touchless ile tanışın, elektrik anahtarlarıyla aranızda mesafe bırakın.

touchless





Beyaz Temassız Anahtar



Krem Temassız Anahtar

## Anahtar ve Çerçeve

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 90961Y83 | K/M Temassız Anahtar | 10 | 100 | 2.461,00 |
| 909602Y7 | Karre Tekli Çerçeve (Touchless) | 24 | 240 | 24,40 |
| 909790Y0 | Meridian Tekli Çerçeve (Touchless) | 24 | 240 | 24,40 |

### Çalışma Prensibi

Touchless, anahtara temas etmeden aydınlatmaların kontrol edilmesini sağlar.
Kullanıcı elini anahtara 5 - 7 cm kalacak kadar yaklaştırdığında röle çıkışı aktif olur.
Kullanıcı elini uzaklaştırdıktan sonra lamba sürekli açık kalır. Lamba kapatılmak istendiğinde aynı işlem tekrarlanır ve röle çıkışı pasif olur.

| | | |
|---|---|---|
| **Besleme Gerilimi** | 230 V AC ± % 10, 50Hz | |
| **Besleme Akımı** | 0.02A | |
| **Çalışma Sıcaklığı** | 0 - +35°C | |
| **Montaj Yüksekliği** | 1m - 2m | |
| **Yük Çeşitleri** | Akkor flamanlı lambalar için | 2300W |
| | Mekanik trafo ile kullanılan halojen lambalar için | 1500VA |
| | Elektronik trafo ile kullanılan halojen lambalar için | 1500VA |
| | CFL lambalar için | 1500VA |
| **Inrush Akımı** | Maks. 20 ms (Akkor flamanlı lambalar için) | 80A |
| **IP Sınıfı** | IP20 | |
| **Otomatik Sigorta** | 10A | |

**Y Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **1:** Krem



Linnera life





# Ayrıcalıklı, özgün **ve zamanın ötesinde.**

Linnera Life; özgün tasarımı, ayrıcalıklı renkleri ve gelişmiş fonksiyonlarıyla hayatın detaylarında ön plana çıkıyor; Energy Saver, Dimmer ve Konnektör uygulamalarıyla dekorasyonları her açıdan tamamlıyor.

Sedef Beyazı, Granit Grisi ve Gece Siyahı renk seçeneklerine ek olarak yeni Antrasit, Metalik Beyaz, Gümüş ve Bronz renk alternatifleriyle yaşam alanlarına kendi imzasını atıyor.



## Anahtar ve Priz Serileri


Anahtar


Komütatör


Işıklı Vavien


Topraklı Priz


TV Prizi

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 9044X001 | Anahtar | 12◆ | 120◆ | 172,00 |
| 9044X019 | Işıklı Anahtar | 12◆ | 120◆ | 273,00 |
| 9044X044 | Dual Anahtar | 12◆ | 120◆ | 404,00 |
| 9044X083 | Impulse Komütatör | 12◆ | 120◆ | 372,00 |
| 9044X08E | DND/MUR Komütatör | 12◆ | 120◆ | 404,00 |
| 9044X002 | Komütatör | 12◆ | 120◆ | 218,00 |
| 9044X05D | Işıklı Komütatör | 12◆ | 120◆ | 282,00 |
| 9044X06E | Üçlü Anahtar | 12◆ | 120◆ | 309,00 |
| 9044X003 | Light Anahtar | 12◆ | 120◆ | 273,00 |
| 9044X014 | Işıklı Light Anahtar | 12◆ | 120◆ | 282,00 |
| 9044X01E | İpli Acil Uyarı Butonu | 12◆ | 120◆ | 335,00 |
| 9044X004 | Vavien | 12◆ | 120◆ | 212,00 |
| 9044X063 | Işıklı Vavien | 12◆ | 120◆ | 282,00 |
| 9044X017 | Komütatör Vavien | 12◆ | 120◆ | 332,00 |
| 9044X031 | Permütatör (Ara Vavien) | 12◆ | 120◆ | 322,00 |
| 9044X039 | İki Kutuplu Anahtar | 12◆ | 120◆ | 399,00 |
| 9044X03E | Işıklı İki Kutuplu Anahtar | 12◆ | 120◆ | 490,00 |
| 9044X016 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12◆ | 120◆ | 404,00 |
| 9044X072 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 10 | 100 | 655,00 |
| 9044X09E | Cooler Anahtar | 12◆ | 120◆ | 524,00 |
| 9044X005 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12◆ | 120◆ | 273,00 |
| 9044X006 | Zil Anahtarı | 12◆ | 120◆ | 273,00 |
| 9044X027 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12◆ | 120◆ | 315,00 |
| 9044X015 | Ding Dong Zil | 6 | 60 | 1.040,00 |
| 9044X077 | Kablo Çıkış Kapağı | 12◆ | 120◆ | 273,00 |
| 9044X09D | Boşluk Kapağı | 12◆ | 120◆ | 247,00 |
| 90480020 | IP44 Anahtar Conta Takımı | 10 | 100 | 64,00 |
| 90480021 | IP44 Komütatör Conta Takımı | 10 | 100 | 67,90 |
| **Prizler** | | | | |
| 9044X008 | Topraklı Priz | 12◆ | 120◆ | 216,00 |
| 9044X042 | Topraklı Priz Ç. K. | 12◆ | 120◆ | 243,00 |
| 9044X012 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12◆ | 120◆ | 257,00 |
| 9044X045 | UPS Topraklı Priz Ç. K. | 12◆ | 120◆ | 273,00 |
| 9044X07D | Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 12◆ | 120◆ | 278,00 |
| 9044X056 | İkili Topraklı Priz | 8◆ | 80◆ | 321,00 |
| 9044X05E | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 8◆ | 80◆ | 332,00 |
| 9044X057 | İkili UPS Topraklı Priz Ç. K. | 8◆ | 80◆ | 342,00 |
| 90480022 | IP44 Priz Conta Takımı | 10 | 100 | 50,60 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | |
| 9044X059-60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 12◆ | 120◆ | 270,00 |
| 9044X01D | TV Prizi Sonlu | 12◆ | 120◆ | 270,00 |
| 9044X049 | TV Prizi Dirençsiz | 12◆ | 120◆ | 270,00 |
| 9044X08S | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 12◆ | 120◆ | 1.170,00 |
| 9044X096 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12◆ | 120◆ | 575,00 |
| 9044X097 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12◆ | 120◆ | 575,00 |

**X Kodunun Karşılığı: 2:** Granit Grisi, **3:** Sedef Beyazı, **4:** Gece Siyahı, **5:** Antrasit, **6:** Bronz, **7:** Gümüş, **8:** Metalik Beyaz

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



Linnera life

Anahtar ve Priz Serileri

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Nümeris-Data Prizleri** | | | | |
| 9044X013 | Nümeris Telefon Prizi (RJ11) | 12◆ | 120◆ | 315,00 |
| 9044X033 | İkili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11) | 12◆ | 120◆ | 359,00 |
| 9044X032 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12◆ | 120◆ | 725,00 |
| 9044X034 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 12◆ | 120◆ | 1.030,00 |
| 9044X078 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 12◆ | 120◆ | 725,00 |
| 9044X079 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 12◆ | 120◆ | 1.030,00 |
| 9044X081 | Keystone Jacksız | 12◆ | 120◆ | 273,00 |
| 9044X035 | Data + Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - RJ11) | 12◆ | 120◆ | 725,00 |
| 9044X080 | Data + Nümeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11) | 12◆ | 120◆ | 725,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| 9044X047 | Dimmer R 40-600W | 6 | 60 | 1.279,00 |
| 9044X092 | Pro Dimmer RC 40-400W / VA Vavien | 6 | 60 | 1.925,00 |
| 9044X040 | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 6 | 60 | 1.712,00 |
| 9044X095 | 1-10V Dimmer | 6 | 60 | 2.375,00 |
| 9044X094 | Pro Dimmer RL 6-100W / VA Vavien | 6 | 60 | 2.375,00 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 9044X028 | HDMI Bağlantısı için Konnektör | 10 | 100 | 2.046,00 |
| 9044X025 | VGA Konnektör | 12◆ | 120◆ | 1.755,00 |
| 9044X023 | VGA Konnektör Klemensli | 12◆ | 120◆ | 1.755,00 |
| 9044X026 | USB Konnektör | 12◆ | 120◆ | 1.496,00 |
| 9044X030 | Fiber Optik (SC/APC-Yeşil) Mekanizma+Kapak YENİ | 12◆ | 120◆ | 1.870,00 |
| 9044X036 | Fiber Optik (SC/UPC-Mavi) Mekanizma+Kapak YENİ | 12◆ | 120◆ | 1.870,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| 9044X069 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 230V ESCR | 8 | 80 | 1.664,00 |
| 9044X066 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 5V ESCR | 8◆ | 80◆ | 1.869,00 |
| 9044X051 | 13,56 MHz Energy Saver 5V ESCR | 8 | 80 | 4.182,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 25 + H/C) | 6 | 48 | 6.111,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU – 16 + H/C) | 5 | 60 | 4.922,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | 5 | 60 | 5.174,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | 6 | 48 | 6.425,00 |
| 9044X011 | Analog Termostat | 6 | 60 | 3.605,00 |
| 9044X037 | Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 12◆ | 120◆ | 532,00 |
| 9044X054 | Müzik Yayın Anahtarı | 6 | 60 | 1.691,00 |
| 9044X091 | Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın anahtarı | 6 | 60 | 1.504,00 |
| 9044X082 | Kanal Seçme Anahtarı | 6 | 60 | 1.496,00 |
| 9044X009 | Zil (Buzzer) | 10 | 100 | 844,00 |
| 90551288 | Energy Saver Kart | 400 | 4.000 | 285,00 |
| **Çerçeveler ve Sıva Üstü Kasalar** | | | | |
| 9048X001 | Tekli Çerçeve | 5 | 240 | 102,00 |
| 9048X002 | İkili Yatay Çerçeve | 5 | 160◆ | 190,00 |
| 9048X003 | Üçlü Yatay Çerçeve | 5 | 105◆ | 257,00 |
| 9048X004 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 5 | 80 | 276,00 |
| 9048X005 | Beşli Yatay Çerçeve | 5 | 50 | 426,00 |
| 9048X006 | Altılı Yatay Çerçeve | 5 | 50 | 460,00 |
| 9048X007 | İkili Priz Çerçeve | 5 | 100 | 190,00 |
| 9048X009 | Sıva Üstü Kasa Uzatma Parçası | - | 32 | 177,00 |
| 9048X008 | Tekli Sıva Üstü Kasa | - | 32 | 237,00 |

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**

Granit Grisi · Sedef Beyazı · Gece Siyahı · Antrasit · Bronz · Gümüş · Metalik Beyaz

**X Kodunun Karşılığı: 2:** Granit Grisi, **3:** Sedef Beyazı, **4:** Gece Siyahı, **5:** Antrasit, **6:** Bronz, **7:** Gümüş, **8:** Metalik Beyaz

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

V:KO by Panasonic


Nümeris Telefon Prizi


Rotatif Dimmer


Zil (Buzzer)


USB Konnektör


Analog Termostat


Tekli Çerçeve

## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)






| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 9044X001 | Anahtar | 12 | 120 | 129,00 |
| 9044X019 | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 203,00 |
| 9044X044 | Dual Anahtar | 12 | 120 | 256,00 |
| 9044X083 | Impulse Komütatör | 12 | 120 | 256,00 |
| 9044X088 | DND/MUR Komütatörü | 12 | 120 | 256,00 |
| 9044X002 | Komütatör | 12 | 120 | 165,00 |
| 9044X050 | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 228,00 |
| 9044X068 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 215,00 |
| 9044X003 | Light Anahtar | 12 | 120 | 134,00 |
| 9044X014 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 203,00 |
| 9044X018 | İpli Acil Uyarı Butonu | 12 | 120 | 231,00 |
| 9044X004 | Vavien | 12 | 120 | 179,00 |
| 9044X063 | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 228,00 |
| 9044X017 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 264,00 |
| 9044X031 | Permütatör (Ara Vavien) | 12 | 120 | 264,00 |
| 9044X039 | İki Kutuplu Anahtar | 12 | 120 | 277,00 |
| 9044X038 | Işıklı İki Kutuplu Anahtar | 12 | 120 | 357,00 |
| 9044X016 | Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 276,00 |
| 9044X072 | Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı | 12 | 120 | 510,00 |
| 9044X098 | Cooler Anahtar | 12 | 120 | 256,00 |
| 9044X085 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 12 | 120 | 134,00 |
| 9044X006 | Zil Anahtarı | 12 | 120 | 134,00 |
| 9044X027 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 120 | 231,00 |
| 9044X077 | Kablo Çıkış Kapağı | 12 | 120 | 126,00 |
| 9044X090 | Boşluk Kapağı | 12 | 120 | 109,00 |
| 90480020 | IP44 Anahtar Conta Takımı | 10 | 100 | 64,00 |
| 90480021 | IP44 Komütatör Conta Takımı | 10 | 100 | 67,90 |
| **Prizler** | | | | |
| 9044X008 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 165,00 |
| 9044X042 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 217,00 |
| 9044X012 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 239,00 |
| 9044X045 | UPS Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 229,00 |
| 9044X070 | Kapaklı UPS Priz Ç. K. | 12 | 120 | 303,00 |
| 9044X056 | İkili Topraklı Priz | 10 | 60 | 195,00 |
| 9040X056 | İkili Topraklı Priz (Komple) | 10 | 60 | 243,00 |
| 9044X058 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 60 | 269,00 |
| 9040X058 | İkili Topraklı Priz Ç. K. (Komple) | 10 | 60 | 319,00 |
| 9044X057 | İkili UPS Topraklı Priz Ç. K. | 10 | 60 | 276,00 |
| 90480022 | IP44 Priz Conta Takımı | 10 | 100 | 50,60 |
| **TV-Uydu (SAT) Prizleri** | | | | |
| 9044X059-60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 12 | 120 | 250,00 |
| 9044X010 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 250,00 |
| 9044X049 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 250,00 |
| 9044X085 | Uydu Prizi Sonlu (TV-SAT) | 12 | 120 | 1.057,00 |
| 9044X096 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 329,00 |
| 9044X097 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 329,00 |

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **1:** Krem

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü





## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz - Krem)



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Mekanizma + Düğme/Kapak Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Telefon Numeris-Data Prizleri** | | | | |
| 9044X013 | Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 183,00 |
| 9044X033 | İkili Numeris Telefon Prizi (2 X RJ11) | 12 | 120 | 296,00 |
| 9044X032 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 465,00 |
| 9044X034 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 874,00 |
| 9044X078 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 465,00 |
| 9044X079 | İkili Data Prizi (2 X RJ45 CAT6) | 12 | 120 | 873,00 |
| 9044X081 | Keystone Jacksız | 12 | 120 | 185,00 |
| 9044X035 | Data-Numeris Telefon Prizi (RJ45 CAT5E - RJ11) | 12 | 120 | 520,00 |
| 9044X080 | Data-Numeris Telefon Prizi (RJ45 CAT6 - RJ11) | 12 | 120 | 519,00 |
| **Dimmerler** | | | | |
| 9044X047 | Rotatif Dimmer R 40-600W | 10 | 100 | 1.122,00 |
| 9044X092 | Pro Dimmer RC 40-400W / VA Vavien | 8 | 80 | 1.493,00 |
| 9044X040 | Pro Dimmer RL 20-500W / VA Vavien | 8 | 80 | 1.611,00 |
| 9044X095 | 1-10V Dimmer | 8 | 80 | 1.662,00 |
| 9044X094 | Pro Dimmer RL 6-100W / VA Vavien | 8 | 80 | 1.728,00 |
| **Multimedya Konnektörler** | | | | |
| 9044X023 | VGA Konnektör Klemensli | 12 | 120 | 1.229,00 |
| 9044X025 | VGA Konnektör | 12 | 120 | 1.229,00 |
| 9044X026 | USB Konnektör | 12 | 120 | 1.047,00 |
| 9044X028 | HDMI Bağlantısı İçin Konnektör | 12 | 120 | 1.434,00 |
| 90440X30 | Fiber Optik (SC/APC-Yeşil) Mekanizma+Kapak YENİ | 12 | 120 | 530,00 |
| 90440X36 | Fiber Optik (SC/UPC-Mavi) Mekanizma+Kapak YENİ | 12 | 120 | 530,00 |
| **Elektronik Ürünler** | | | | |
| 9044X069 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 230V ESCR | 10 | 100 | 1.489,00 |
| 9044X066 | Mekanik Anahtarlı Energy Saver 5V ESCR | 8* | 80* | 1.396,00 |
| 9044X051 | 13,56 MHz Energy Saver 5V ESCR | 10 | 100 | 3.319,00 |
| 90551288 | Energy Saver Kart | 400 | 4.000 | 205,00 |
| 90551173 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU - 25 + H/C) | 6 | 48 | 6.111,00 |
| 90551189 | Energy Saver Kontrol Ünitesi (ESCU - 16 + H/C) | 5 | 60 | 4.922,00 |
| 90551170 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 16+2 (H/C) | 5 | 60 | 5.174,00 |
| 90551174 | Energy Saver Kontrol Ünitesi ESCU - 25+2 (H/C) | 6 | 48 | 6.425,00 |
| 9044X011 | Analog Termostat | 6 | 60 | 2.570,00 |
| 9044X037 | Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi | 12 | 120 | 538,00 |
| 9044X054 | Müzik Yayın Anahtarı | 8 | 80 | 984,00 |
| 9044X091 | Acil Anonsla Trafolu Müzik Yayın Anahtarı | 6 | 60 | 1.741,00 |
| 9044X082 | Kanal Seçme Anahtarı | 8 | 80 | 1.491,00 |
| 9044X009 | Zil (Buzzer) | 12 | 120 | 555,00 |

## Çerçeveler ve Sıva Üstü Kasalar



| Linnera Sipariş Kodu | Rollina Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9048X001 | 9048X051 | Tekli Çerçeve | 24 | 240 | 15,30 |
| 9048X002 | 9048X052 | İkili Yatay Çerçeve | 10 | 200 | 73,50 |
| 9048X003 | 9048X053 | Üçlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 90,50 |
| 9048X004 | 9048X054 | Dörtlü Yatay Çerçeve | 10 | 120 | 110,00 |
| 9048X005 | 9048X055 | Beşli Yatay Çerçeve | 10 | 80 | 140,00 |
| 9048X006 | 9048X056 | Altılı Yatay Çerçeve | 10 | 60 | 163,00 |
| 9048X007 | 9048X057 | İkili Priz Çerçeve | 10 | 120 | 45,60 |
| 9048X009 | 9048X059 | Sıva Üstü Kasa Uzatma Parçası | 12 | 120 | 55,40 |
| 9048X008 | 9048X058 | Tekli Sıva Üstü Kasa | - | 32 | 67,90 |

**X Kodunun Karşılığı: 0:** Beyaz, **1:** Krem

*** Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

V:KO
by Panasonic

## Palmiye

## Vera

# Yaşam Alanlarının Her Noktasında **VİKO Estetiği ve Pratikliği**

VİKO, sıva üstü çözümleriyle hem iç hem de dış mekânlarda estetik ve fonksiyonelliği buluşturuyor. İç mekânlar için tasarlanan Vera, modern çizgileriyle dekorasyona uyum sağlarken kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor. Tozlu ve nemli dış mekânlarda ise Palmiye, IP54 koruma sınıfı ve şeffaf kapaklı şık tasarımıyla bahçelerden atölyelere kadar her alanda dekoratif çözümler sunuyor.





## Anahtar ve Priz Serileri

IP 54

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 9055AX01 | Anahtar | 10 | 100 | 235,00 |
| 9055AX19 | Işıklı Anahtar | 10 | 100 | 346,00 |
| 9055AX02 | Komütatör | 10 | 100 | 265,00 |
| 9055AX03 | Light Anahtar | 10 | 100 | 235,00 |
| 9055AX14 | Işıklı Light Anahtar | 10 | 100 | 346,00 |
| 9055AX06 | Zil Anahtarı | 10 | 100 | 235,00 |
| 9055AX27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 10 | 100 | 371,00 |
| 9055AX05 | Kapı Otomatiği Anahtarı | 10 | 100 | 235,00 |
| 9055AX04 | Vavien | 10 | 100 | 254,00 |
| 9055AX63 | Işıklı Vavien | 10 | 100 | 346,00 |
| 9055AX17 | Komütatör Vavien | 10 | 100 | 352,00 |
| 9055AX31 | Permütatör (Ara Vavien) | 10 | 100 | 376,00 |
| **Prizler** | | | | |
| 9055AX08 | Topraklı Priz | 10 | 100 | 283,00 |
| 9055AX09 | Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 100 | 283,00 |
| 9055AX15 | UPS Topraklı Priz | 10 | 100 | 378,00 |
| 9055AX20 | Şeffaf Kapaklı UPS Topraklı Priz | 10 | 100 | 378,00 |
| **TV Prizleri** | | | | |
| 9055AX59-60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 10 | 100 | 378,00 |
| 9055AX10 | TV Prizi Sonlu | 10 | 100 | 378,00 |
| 9055AX49 | TV Prizi Dirençsiz | 10 | 100 | 378,00 |
| 9055AX11 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 10 | 100 | 481,00 |
| 9055AX12 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 10 | 100 | 481,00 |
| **Numeris Telefon-Data Prizleri** | | | | |
| 9055AX13 | Numeris Telefon Prizi (RJ11) | 10 | 100 | 300,00 |


Anahtar


Topraklı Priz


Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**

Beyaz Gri Antrasit Siyah

**AX Kodunun Karşılığı: 07:** Antrasit, **51:** Siyah **54:** Beyaz, **55:** Gri (Kombinelerde Yatay)
**BY Kodunun Karşılığı: 08:** Antrasit, **53:** Siyah **57:** Gri, **59:** Beyaz (Kombinelerde Dikey)





## Anahtar ve Priz Serileri

IP 54

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Yatay İkili Kombine Ürünler** | | | | |
| 9055AX81 | Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 534,00 |
| 9055AX74 | Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 534,00 |
| 9055AX99 | Işıklı Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055AX86 | Işıklı Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055AX82 | Komütatör + Topraklı Priz | 10 | 60 | 569,00 |
| 9055AX75 | Komütatör + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 569,00 |
| 9055AX83 | Light Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 543,00 |
| 9055AX68 | Light Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 543,00 |
| 9055AX94 | Işıklı Light Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055AX69 | Işıklı Light Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055AX84 | Vavien + Topraklı Priz | 10 | 60 | 572,00 |
| 9055AX70 | Vavien + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 572,00 |
| 9055AX93 | Işıklı Vavien + Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055AX64 | Işıklı Vavien + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055AX87 | Komütatör Vavien + Topraklı Priz | 10 | 60 | 703,00 |
| 9055AX76 | Komütatör Vavien + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 703,00 |
| 9055AX88 | Topraklı Priz + Topraklı Priz | 10 | 60 | 595,00 |
| 9055AX72 | Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz + Topraklı Priz | 10 | 60 | 595,00 |
| 9055AX89 | Işıklı Light Anahtar + UPS Priz | 10 | 60 | 728,00 |
| 9055AX77 | Işıklı Light Anahtar + Şeffaf Kapaklı UPS Priz | 10 | 60 | 728,00 |
| 9055AX71* | UPS Priz + Şeffaf Kapaklı UPS Priz | 10 | 60 | 702,00 |
| 9055AX73* | Vavien + Şeffaf Kapaklı UPS Priz | 10 | 60 | 605,00 |
| 9055AX78* | Komütatör Vavien + Şeffaf Kapaklı UPS Priz | 10 | 60 | 727,00 |
| **Dikey İkili Kombine Ürünler** | | | | |
| 9055BY81 | Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 534,00 |
| 9055BY60 | Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 534,00 |
| 9055BY94 | Işıklı Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055BY68 | Işıklı Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055BY82 | Komütatör + Topraklı Priz | 10 | 60 | 569,00 |
| 9055BY61 | Komütatör + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 569,00 |
| 9055BY83 | Light Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 543,00 |
| 9055BY62 | Light Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 543,00 |
| 9055BY93 | Işıklı Light Anahtar + Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055BY67 | Işıklı Light Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055BY89 | Vavien + Topraklı Priz | 10 | 60 | 572,00 |
| 9055BY63 | Vavien + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 572,00 |
| 9055BY92 | Işıklı Vavien + Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055BY66 | Işıklı Vavien + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 676,00 |
| 9055BY90 | Komütatör Vavien + Topraklı Priz | 10 | 60 | 703,00 |
| 9055BY64 | Komütatör Vavien + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz | 10 | 60 | 703,00 |
| 9055BY91 | Topraklı Priz + Topraklı Priz | 10 | 60 | 595,00 |
| 9055BY65 | Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz + Topraklı Priz | 10 | 60 | 595,00 |
| 90555580 | Dikey Bağlantı Contası | 25 | 250 | 55,00 |


Yatay İkili Kombine Anahtar + Topraklı Priz


Yatay İkili Kombine Anahtar + Şeffaf Kapaklı Topraklı Priz


Dikey İkili Kombine Anahtar + Topraklı Priz


Dikey İkili Kombine Işıklı Vavien + Topraklı Priz

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**

Beyaz Gri Antrasit Siyah

**AX Kodunun Karşılığı: 07:** Antrasit, **51:** Siyah **54:** Beyaz, **55:** Gri (Kombinelerde Yatay)
**BY Kodunun Karşılığı: 08:** Antrasit, **53:** Siyah **57:** Gri, **59:** Beyaz (Kombinelerde Dikey)

* Beyaz renkli ürünler mevcuttur.

**NOT:** Yatay ve dikey kombine ürünlerde Antrasit renginin fiyatı için iletişime geçiniz.

## Anahtar ve Priz Serileri (Beyaz-Krem-Siyah)

IP 20

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 9068XY01 | Anahtar | 12 | 120 | 163,00 |
| 9068XY19 | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 242,00 |
| 9068XY02 | Komütatör | 12 | 120 | 186,00 |
| 9068XY50 | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 241,00 |
| 9068XY68 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 222,00 |
| 9068XY03 | Light Anahtar | 12 | 120 | 163,00 |
| 9068XY14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 242,00 |
| 9068XY04 | Vavien | 12 | 120 | 178,00 |
| 9068XY63 | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 241,00 |
| 9068XY17 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 248,00 |
| 9068XY27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı | 12 | 120 | 260,00 |
| **Prizler** | | | | |
| 9068XY08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 200,00 |
| 9068XY42 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 229,00 |
| 9068XY45 | UPS Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 263,00 |
| 9068XY56 | İkili Topraklı Priz | 12 | 120 | 300,00 |
| 9068XY58 | İkili Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 342,00 |
| 9068XY12 | Kapaklı Topraklı Priz | 12 | 120 | 250,00 |
| **TV Prizleri** | | | | |
| 9068XY59-60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 12 | 120 | 260,00 |
| 9068XY10 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 260,00 |
| 9068XY49 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 260,00 |
| 9068XY96 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 330,00 |
| 9068XY97 | Uydu Prizi F Konnektorlu Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 330,00 |
| **Nümeris Telefon-Data Prizleri** | | | | |
| 9068XY13 | Nümeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 211,00 |
| 9068XY32 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 673,00 |


Anahtar


Topraklı Priz


TV Prizi


Tekli Data Prizi


Anahtar


Topraklı Priz

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**

Beyaz Krem Siyah

**XY Kodunun Karşılığı: 10:** Beyaz, **12:** Krem, **24:** Siyah

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü





## Anahtar ve Priz Serileri (Meşe - Maun)

IP 20

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Anahtarlar** | | | | |
| 90682Z01 | Anahtar | 12 | 120 | 277,00 |
| 90682Z19 | Işıklı Anahtar | 12 | 120 | 410,00 |
| 90682Z02 | Komütatör | 12 | 120 | 312,00 |
| 90682Z50 | Işıklı Komütatör | 12 | 120 | 400,00 |
| 90682Z68 | Üçlü Anahtar | 12 | 120 | 371,00 |
| 90682Z03 | Light Anahtar | 12 | 120 | 278,00 |
| 90682Z14 | Işıklı Light Anahtar | 12 | 120 | 410,00 |
| 90682Z04 | Vavien | 12 | 120 | 299,00 |
| 90682Z63 | Işıklı Vavien | 12 | 120 | 400,00 |
| 90682Z17 | Komütatör Vavien | 12 | 120 | 419,00 |
| 90682Z27 | Işıklı Etiketli Zil Anahtarı (24V) | 12 | 120 | 441,00 |
| **Prizler** | | | | |
| 90682Z08 | Topraklı Priz | 12 | 120 | 341,00 |
| 90682Z42 | Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 390,00 |
| 90682Z45 | UPS Topraklı Priz Ç. K. | 12 | 120 | 449,00 |
| 90682Z56 | İkili Topraklı Priz | 12 | 120 | 585,00 |
| 90682Z58 | İkili Topraklı Priz Ç.K | 12 | 120 | 588,00 |
| 90682Z12 | Kapaklı Topraklı Priz. | 12 | 120 | 459,00 |
| **TV Prizleri** | | | | |
| 90682Z59-60 | TV Prizi Geçişli (8-12dB) | 12 | 120 | 441,00 |
| 90682Z10 | TV Prizi Sonlu | 12 | 120 | 441,00 |
| 90682Z49 | TV Prizi Dirençsiz | 12 | 120 | 441,00 |
| 90682Z96 | Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu | 12 | 120 | 560,00 |
| 90682Z97 | Uydu Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) | 12 | 120 | 560,00 |
| **Nümeris Telefon-Data Prizleri** | | | | |
| 90682Z13 | Nümeris Telefon Prizi (RJ11) | 12 | 120 | 351,00 |
| 90682Z32 | Tekli Data Prizi (RJ45 CAT5E) | 12 | 120 | 1.138,00 |


Meşe Anahtar


Maun Anahtar


Maun İkili Topraklı Priz

**Düğme ve Kapak Renk Seçenekleri**

Meşe Maun

**Z Kodunun Karşılığı: 0:** Meşe, **2:** Maun

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü




multilet

V:KO by Panasonic

## Grup Prizler - Multi-let

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| **Multi-let İkili Priz Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X3200 | Multi-let İkili Priz Topraklı Klemensli Ç. K. | 30 | 322,00 |
| 901X3201 | Multi-let İkili Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 695,00 |
| 901X3202 | Multi-let İkili Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 846,00 |
| 901X3203 | Multi-let İkili Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.022,00 |
| 901X3205 | Multi-let İkili Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 1.326,00 |
| **Multi-let İkili Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X7200 | Multi-let İkili Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Ç. K. | 25 | 628,00 |
| 901X7201 | Multi-let İkili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 1.100,00 |
| 901X7202 | Multi-let İkili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.257,00 |
| 901X7203 | Multi-let İkili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.476,00 |
| 901X7205 | Multi-let İkili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 1.825,00 |
| **Multi-let Üçlü Priz Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X3300 | Multi-let Üçlü Priz Topraklı Klemensli Ç. K. | 30 | 385,00 |
| 901X3301 | Multi-let Üçlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 788,00 |
| 901X3302 | Multi-let Üçlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 969,00 |
| 901X3303 | Multi-let Üçlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.170,00 |
| 901X3305 | Multi-let Üçlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 1.497,00 |
| **Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X7300 | Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Ç. K. | 25 | 702,00 |
| 901X7301 | Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 1.207,00 |
| 901X7302 | Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.343,00 |
| 901X7303 | Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.573,00 |
| 901X7305 | Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 1.932,00 |
| **Multi-let Dörtlü Priz Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X3400 | Multi-let Dörtlü Priz Topraklı Klemensli Ç. K. | 25 | 501,00 |
| 901X3401 | Multi-let Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 948,00 |
| 901X3402 | Multi-let Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.100,00 |
| 901X3403 | Multi-let Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.300,00 |
| 901X3405 | Multi-let Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 1.621,00 |
| **Multi-let Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X7400 | Multi-let Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Ç. K. | 20 | 819,00 |
| 901X7401 | Multi-let Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 1.416,00 |
| 901X7402 | Multi-let Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.548,00 |
| 901X7403 | Multi-let Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.797,00 |
| 901X7405 | Multi-let Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 2.090,00 |

**Renk Seçenekleri**

Beyaz Siyah


İkili Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K. Klemensli


Üçlü Priz Topraklı Ç. K. Kablolu


Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K. Klemensli

**X Kodunun Karşılığı: 1:** Beyaz, **3:** Siyah

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

## Grup Prizler - Multi-let



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| **Multi-let Beşli Priz Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X3500 | Multi-let Beşli Priz Topraklı Klemensli Ç. K. | 20 | 618,00 |
| 901X3501 | Multi-let Beşli Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 1.224,00 |
| 901X3502 | Multi-let Beşli Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.381,00 |
| 901X3503 | Multi-let Beşli Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.602,00 |
| 901X3505 | Multi-let Beşli Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 1.952,00 |
| **Multi-let Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X7500 | Multi-let Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Ç. K. | 30 | 907,00 |
| 901X7501 | Multi-let Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 1.602,00 |
| 901X7502 | Multi-let Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.736,00 |
| 901X7503 | Multi-let Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 2.010,00 |
| 901X7505 | Multi-let Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 2.304,00 |
| **Multi-let Altılı Priz Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X3600 | Multi-let Altılı Priz Topraklı Klemensli Ç. K. | 20 | 762,00 |
| 901X3601 | Multi-let Altılı Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 1.326,00 |
| 901X3602 | Multi-let Altılı Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.531,00 |
| 901X3603 | Multi-let Altılı Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 1.801,00 |
| 901X3605 | Multi-let Altılı Priz Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 2.195,00 |
| **Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K.** | | | |
| 901X7600 | Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Klemenslı Ç. K. | 30 | 998,00 |
| 901X7601 | Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 1 Metre | 12 | 1.683,00 |
| 901X7602 | Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.871,00 |
| 901X7603 | Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 2.110,00 |
| 901X7605 | Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 2.502,00 |



Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Ç. K. Kablolu



Beşli Priz Topraklı Ç. K. Klemensli

**Renk Seçenekleri**

Beyaz Siyah

**X Kodunun Karşılığı: 1:** Beyaz, **3:** Siyah

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## Grup Prizler - Multi-let UPS Priz



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| **Multi-let Serisi UPS Prizler Ç. K.** | | | |
| 901X0300 | Multi-let Üçlü Priz UPS Topraklı Klemensli Ç. K. | 30 | 519,00 |
| 901X0302 | Multi-let Üçlü Priz UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.253,00 |
| 901X0400 | Multi-let Dörtlü Priz UPS Topraklı Klemensli Ç. K. | 25 | 772,00 |
| 901X0402 | Multi-let Dörtlü Priz UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.602,00 |
| 901X0500 | Multi-let Beşli Priz UPS Topraklı Klemensli Ç. K. | 20 | 924,00 |
| 901X0502 | Multi-let Beşli Priz UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.835,00 |
| 901X0600 | Multi-let Altılı Priz UPS Topraklı Klemensli Ç. K. | 20 | 1.058,00 |
| 901X0602 | Multi-let Altılı Priz UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 2.041,00 |
| 90110603 | Multi-let Altılı Priz UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 3 Metre | 12 | 2.415,00 |
| 90110605 | Multi-let Altılı Priz UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 5 Metre | 12 | 2.940,00 |
| 901X9300 | Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı UPS Topraklı Klemensli Ç. K. | 25 | 807,00 |
| 901X9302 | Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 1.476,00 |
| 901X9600 | Multi-let Altılı Priz Anahtarlı UPS Topraklı Klemensli Ç. K. | 30 | 1.206,00 |
| 901X9602 | Multi-let Altılı Priz Anahtarlı UPS Topraklı Kablolu Ç. K. - 2 Metre | 12 | 2.066,00 |
| 90301100 | Multi-let Yedek Askı Aparatı Beyaz | 200❖ | 29,40 |
| 90301101 | Multi-let Yedek Askı Aparatı Siyah | 200❖ | 29,40 |




Beşli UPS Priz Ç. K. Klemensli

**Renk Seçenekleri**

Beyaz Siyah

## Grup Prizler - Multi-let Şok Korumalı Priz



| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| **Multi-let Şok Korumalı Topraklı Priz Ç. K.** | | | |
| 90117630 | Multi-let Dörtlü 1050J Şok Korumalı Topraklı Kablolu Ç. K. Gri - 1,5 Metre | 45 | 2.608,00 |
| 90117631 | Multi-let Altılı 1050J Şok Korumalı Topraklı Kablolu Ç. K. Gri - 1,5 Metre | 50 | 2.909,00 |
| 90117632 | Multi-let Altılı 350J Şok Korumalı Topraklı Kablolu Ç. K. Gri - 1,5 Metre | 50 | 2.094,00 |

**Renk Seçenekleri**

Gri



Dörtlü Şok Korumalı Topraklı Priz Ç. K.

Altılı Şok Korumalı Topraklı Priz Ç. K.

**X Kodunun Karşılığı: 1:** Beyaz, **3:** Siyah

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

V:KO by Panasonic

# Aksesuar Ailesi ile
# Güvenli ve Fonksiyonel Çözümler

Aksesuar ailesi, güvenlik ve işlevselliği estetik bir tasarımla birleştiriyor.
Çok yönlü kullanım seçenekleri sayesinde her mekâna uyum sağlıyor.
VİKO'nun şık ve güvenli aksesuarlarıyla yaşam alanlarınıza değer katın.



Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

## Aksesuarlar

V:KO by Panasonic

| Sipariş Kodu | Görsel | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aksesuarlar – Uzatıcı Takımları** | | | | | |
| 90302300 |  | Topraklı Uzatıcı Takımı - 3 Metre | → | 12• | 935,00 |
| 90302400 |  | Topraklı Uzatıcı Takımı - 5 Metre | → | 12• | 1.177,00 |
| **Aksesuarlar** | | | | | |
| 90301800 |  | Topraklı Dişi Fiş - Beyaz | 50 | 200 | 127,00 |
| 90301838 |  | Topraklı Dişi Fiş - Siyah YENİ | 50 | 200 | 127,00 |
| 90304100 |  | Topraklı Erkek Fiş - Beyaz | 50 | 300 | 126,00 |
| 90304110 |  | Topraklı Erkek Fiş - Siyah | 50 | 300 | 126,00 |
| 90304200 |  | Monoblok Topraklı Erkek Fiş - Beyaz | 50 | 300 | 115,00 |
| 90304202 |  | Monoblok Topraklı Erkek Fiş - Siyah YENİ | 50 | 300 | 115,00 |
| 90304240 |  | Monoblok UPS Topraklı Erkek Fiş - Beyaz | 50 | 300 | 134,00 |
| 90304242 |  | Monoblok UPS Topraklı Erkek Fiş - Siyah YENİ | 50 | 300 | 134,00 |
| 90305400 |  | Erkek Fiş Mimoza - Beyaz | 50 | 500 | 90,20 |
| 90305410 |  | Erkek Fiş Mimoza - Siyah | 50 | 500 | 90,20 |
| 90302710 |  | Arapsar - Beyaz | 50 | 500 | 196,00 |
| 90302711 |  | Arapsar - Siyah | 50 | 500 | 196,00 |
| WATC00023GR-TR |  | Panasonic Tekli Fiş Priz Şok Korumalı 1080J VK | 8 | 48 | 1.989,00 |
| WATC00013GR-TR |  | Panasonic Tekli Fiş Priz USB 5V 2A VK | 8 | 48 | 2.353,00 |
| WATC00033GR-TR |  | Panasonic Tekli Fiş Priz Şok Korumalı USB 5V 2A VK | 8 | 48 | 2.683,00 |

**• Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

| Sipariş Kodu | Görsel | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sıva Üstü Priz Serileri** | | | | | |
| 90303004 |  | Yonca Plus Siyah Üçlü Topraklı Priz | - | 20 | 577,00 |
| 90303005 |  | Yonca Plus Gri Üçlü Topraklı Priz | - | 20 | 577,00 |
| 90303003 |  | Yonca Plus Beyaz Üçlü Topraklı Priz | - | 20 | 577,00 |
| **Anahtar Kasaları (Sıva Altı)** | | | | | |
| 90926001 |  | Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasa | 50 | 500 | 32,80 |
| 90926005 |  | Boru Geçmeli Anahtar Kasa Ara Uzatma Dirseği | 100◆ | 1.000◆ | 17,00 |
| 90926003 |  | Norm Kasa | 50 | 800 | 24,10 |
| **Anahtar Kasaları (Sıva Altı) – Halogen Free (H. F.)** | | | | | |
| 90926301 |  | Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasa H. F. | 50 | 500 | 70,30 |
| 90926305 |  | Boru Geçmeli Anahtar Kasa Ara Uzatma Dirseği H. F. | 100◆ | 1.000◆ | 23,10 |
| 90926303 |  | Norm Kasa H. F. | 50 | 800 | 34,10 |

◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.





| Sipariş Kodu | Görsel | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Alçıpan Kasalar** | | | | | |
| 90926006 |  | Alçıpan Kasa Tekli | - | 60 | 80,20 |
| 90926007 |  | Alçıpan Kasa İkili | - | 36 | 157,00 |
| 90926008 |  | Alçıpan Kasa Üçlü | - | 24 | 234,00 |
| 90926009 |  | Alçıpan Kasa Dörtlü | - | 18 | 306,00 |
| 90926010 |  | Alçıpan Kasa Beşli | - | 12 | 459,00 |
| 90926011 |  | Alçıpan Kasa Altılı | - | 12 | 545,00 |
| **Alçıpan Kasalar – Halogen Free (H. F.)** | | | | | |
| 90926101 |  | Alçıpan Kasa Tekli H. F. | - | 60 | 87,60 |
| 90926102 |  | Alçıpan Kasa İkili H. F. | - | 36 | 164,00 |
| 90926103 |  | Alçıpan Kasa Üçlü H. F. | - | 24 | 239,00 |
| 90926104 |  | Alçıpan Kasa Dörtlü H. F. | - | 18 | 309,00 |
| 90926105 |  | Alçıpan Kasa Beşli H. F. | - | 12 | 459,00 |
| 90926106 |  | Alçıpan Kasa Altılı H. F. | - | 12 | 560,00 |
| **Buat ve Kapaklar** | | | | | |
| 90937001 |  | Sıva Üstü Nemli Yer Buat Ø 90 IP54 | - | 100 | 116,00 |
| 90937003 |  | Lüks Buat Kapağı (Plastik Ayaklı) | 100 | 1000 | 31,20 |

V:KO by Panasonic

# VİKO45
# Priz, Çerçeve ve Aksesuar Serisi

Estetik Tasarım,
Zengin Fonksiyon,
Mükemmel Uyum...





VİKO45 serisi; priz, çerçeve ve aksesuarlarıyla mekânlarınıza estetik ve işlevsellik katıyor. Tüm sistem kanallarıyla uyumlu bu seri; topraklı prizler, TV, data, USB ve UPS prizleri ile priz kapakları ve aksesuarlar gibi birçok farklı üründen oluşuyor.

Şık ve yalın tasarımıyla dekorasyonunuzu tamamlayan VİKO45, darbelere dayanıklı yapısıyla da uzun ömürlü. Seri ihtiyaca göre tek tek veya bütünsel bir çözüm olarak tercih edilebiliyor. Çarpma karşıtı olmasıyla güvenli; ayrıca 2,4,6,8 modüllü çerçeve seçenekleriyle esnek kullanım sunuyor.



Topraklı Priz Beyaz


Topraklı Priz Turuncu


Topraklı Priz Yeşil


UPS Priz Kırmızı


Telefon Prizi


CAT5 UTP Priz

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Renk | Modül | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Topraklı Priz - Çarpma Karşıtı Örtücü** | | | | | | |
| 90800001 | Topraklı Priz Ç. K. | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 215,00 |
| 90801001 | Topraklı Priz Ç. K. Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 270,00 |
| 90800006 | Topraklı Priz Ç. K. Turuncu | Turuncu | 2 Modül | 10 | 160 | 311,00 |
| 90800007 | Topraklı Priz Ç. K. Yeşil | Yeşil | 2 Modül | 10 | 160 | 311,00 |
| 90800005 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 348,00 |
| 90801005 | Kapaklı Topraklı Priz Ç. K. Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 456,00 |
| 90800003 | Topraklı Priz 45° Ç.K | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 215,00 |
| 90801003 | Topraklı Priz 45° Ç.K Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 280,00 |
| 90800008 | 2'li Topraklı Priz 45° Ç. K. | Beyaz | 4 Modül | 10 | 120 | 538,00 |
| 90801008 | 2'li Topraklı Priz 45° Ç. K. | Siyah | 4 Modül | 10 | 120 | 699,00 |
| 90800009 | 3'lü Topraklı Priz 45° Ç. K. | Beyaz | 6 Modül | 10 | 100 | 771,00 |
| 90801009 | 3'lü Topraklı Priz 45° Ç. K. | Siyah | 6 Modül | 10 | 100 | 1.001,00 |
| 90800044 | Universal Priz | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 546,00 |
| 90801044 | Universal Priz Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 710,00 |
| 90800019 | Universal Priz Kırmızı | Kırmızı | 2 Modül | 10 | 160 | 694,00 |
| **UPS Priz - Çarpma Karşıtı Örtücü** | | | | | | |
| 90800002 | UPS Priz Kırmızı | Kırmızı | 2 Modül | 10 | 160 | 215,00 |
| 90800004 | UPS Priz 45° | Kırmızı | 2 Modül | 10 | 160 | 215,00 |
| 90800016 | Kılavuzlu UPS Priz 45° Kırmızı | Kırmızı | 2 Modül | 10 | 160 | 277,00 |
| 90800090 | Kılavuzlu UPS Priz Aksesuar | Kırmızı | 2 Modül | 100◆ | 2000 | 46,50 |
| 90800011 | 2'li UPS Priz 45° Kırmızı | Kırmızı | 4 Modül | 10 | 120 | 538,00 |
| 90800012 | 3'lü UPS Priz 45° Kırmızı | Kırmızı | 6 Modül | 10 | 100 | 771,00 |
| **Telefon Prizleri** | | | | | | |
| 90800030 | RJ11 Telefon Prizi | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 251,00 |
| 90800031 | RJ11 Telefon Prizi | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 264,00 |
| 90801030 | RJ11 Telefon Prizi Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 404,00 |
| 90801031 | RJ11 Telefon Prizi Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 342,00 |
| **Data ve TV Prizleri** | | | | | | |
| 90800036 | F Konnektörlü TV Prizi | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 437,00 |
| 90801036 | F Konnektörlü TV Prizi Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 546,00 |
| 90800037 | TV Prizi Yıldız Bağlantı | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 420,00 |
| 90801037 | TV Prizi Yıldız Bağlantı Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 546,00 |
| 90800026 | CAT5 UTP Priz | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 343,00 |
| 90801026 | CAT5 UTP Priz Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 446,00 |
| 90800027 | CAT5 UTP Priz | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 359,00 |
| 90801027 | CAT5 UTP Priz Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 465,00 |
| 90800020 | CAT6 UTP Priz | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 343,00 |
| 90801020 | CAT6 UTP Priz Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 441,00 |
| 90800021 | CAT6 UTP Priz | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 359,00 |
| 90801021 | CAT6 UTP Priz Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 465,00 |
| 90800022 | CAT6A UTP Priz | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 413,00 |
| 90801022 | CAT6A UTP Priz Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 534,00 |

**Ç. K.:** Çarpma Karşıtı Örtücü

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Renk | Modül | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Audio - Video - USB Prizleri** | | | | | | |
| 90800032 | HD15 (VGA) Konnektör | Beyaz | 1 Modül | 10 | 120 | 1.470,00 |
| 90801032 | HD15 (VGA) Konnektör Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 120 | 1.912,00 |
| 90800033 | HDMI Bağlantısı İçin Konnektör | Beyaz | 1 Modül | 10 | 120 | 2.058,00 |
| 90801033 | HDMI Bağlantısı İçin Konnektör | Siyah | 1 Modül | 10 | 120 | 2.348,00 |
| 90800035 | USB Şarj Prizi | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160 | 2.348,00 |
| 90801035 | USB Şarj Prizi Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160 | 2.545,00 |
| 90800041 | 3.5mm Jack | Beyaz | 1 Modül | 10 | 120 | 543,00 |
| 90801041 | 3.5mm Jack Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 120 | 706,00 |
| 90800042 | RCA Konnektör | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 1.288,00 |
| 90801042 | RCA Konnektör Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 1.668,00 |
| 90800043 | USB Konnektör | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 774,00 |
| 90801043 | USB Konnektör Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 1.008,00 |
| **Aksesuarlar** | | | | | | |
| 90800039 | Boşluk Kapağı | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 54,70 |
| 90801039 | Boşluk Kapağı Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 70,10 |
| 90800045 | Data/Numeris Kapak-Jacksız | Beyaz | 1 Modül | 10 | 280 | 77,40 |
| 90801045 | Data/Numeris Kapak-Jacksız Siyah | Siyah | 1 Modül | 10 | 280 | 100,00 |
| 90800046 | Data/Numeris Kapak-Jacksız | Beyaz | 2 Modül | 10 | 160◆ | 90,50 |
| 90801046 | Data/Numeris Kapak-Jacksız Siyah | Siyah | 2 Modül | 10 | 160◆ | 118,00 |
| **Karkas + Çerçeve** | | | | | | |
| 90800080 | Kanal Montaj Çerçeve 2 Modül | Beyaz | 2 Modül | 10 | 120 | 127,00 |
| 90800081 | Kanal Montaj Çerçeve 4 Modül | Beyaz | 4 Modül | 10 | 100 | 157,00 |
| 90800082 | Kanal Montaj Çerçeve 6 Modül | Beyaz | 6 Modül | 10 | 60 | 196,00 |
| 90800083 | Kanal Montaj Çerçeve 8 Modül | Beyaz | 8 Modül | 10 | 60 | 246,00 |
| 90801080 | Kanal Montaj Çerçeve 2 Modül | Siyah | 2 Modül | 10 | 120 | 166,00 |
| 90801081 | Kanal Montaj Çerçeve 4 Modül | Siyah | 4 Modül | 10 | 100 | 203,00 |
| 90801082 | Kanal Montaj Çerçeve 6 Modül | Siyah | 6 Modül | 10 | 60 | 255,00 |
| 90801083 | Kanal Montaj Çerçeve 8 Modül | Siyah | 8 Modül | 10 | 60 | 319,00 |

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**


HD15 (VGA) Konnektör


HDMI Bağlantısı İçin Konnektör


USB Konnektör


Kanal Montaj Çerçeve 2 Modül


Kanal Montaj Çerçeve 4 Modül


Kanal Montaj Çerçeve




# Panasonic Modüler Sigorta Kutuları
## Güvenli ve Fonksiyonel Çözümler

Panasonic Modüler Sigorta Kutuları, elektrik altyapısında yenilikçi bir yaklaşım sunarak güvenliği ve işlevselliği bir araya getiriyor. Standart modeli ile devre entegrasyonu sağlarken, multimedya çözümü ile TV kutusu ve modem gibi cihazların kolay kurulumunu sağlıyor. Gelişmiş tasarım özellikleriyle yaşam alanlarınızı farklılaştıran Panasonic Modüler Sigorta Kutuları, her ihtiyacınıza uyum sağlar.



Modüler Tasarım | Estetik Görünüm | Ergonomik Kullanım | Fonksiyonel Kapak Tasarımı | Kurulumda Yüzey Koruması | Montaj Kolaylığı | Dayanıklılık | IP40 Koruma Derecesi

Kurulum videolarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

# Modüler Sigorta Kutusu

Panasonic

| Sipariş Kodu | Görsel | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sıva Üstü Sigorta Kutuları Halogen Free (H. F.)*** | | | | | |
| BQDTM21621 |  | 1M 16'lı Şeffaf Füme | 1 | 6❖ | 1.523,00 |
| BQDTM21611 |  | 1M 16'lı Beyaz Opak | 1 | 6❖ | 1.523,00 |
| BQDTM23221 |  | 2M 32'li Şeffaf Füme | 1 | 3❖ | 3.058,00 |
| BQDTM23211 |  | 2M 32'li Beyaz Opak | 1 | 3❖ | 3.058,00 |
| BQDTM2LV21 |  | 1M Multimedya Şeffaf Füme | 1 | 6❖ | 1.345,00 |
| BQDTM2LV11 |  | 1M Multimedya Beyaz Opak | 1 | 6❖ | 1.345,00 |
| **Sıva Altı Sigorta Kutuları Halogen Free (H. F.)*** | | | | | |
| BQDTM11621 |  | 1M 16'lı Şeffaf Füme | 1 | 6❖ | 1.523,00 |
| BQDTM11611 |  | 1M 16'lı Beyaz Opak | 1 | 6❖ | 1.523,00 |
| BQDTM13221 |  | 2M 32'li Şeffaf Füme | 1 | 3❖ | 3.058,00 |
| BQDTM13211 |  | 2M 32'li Beyaz Opak | 1 | 3❖ | 3.058,00 |
| BQDTM1LV21 |  | 1M Multimedya Şeffaf Füme | 1 | 6❖ | 1.345,00 |
| BQDTM1LV11 |  | 1M Multimedya Beyaz Opak | 1 | 6❖ | 1.345,00 |


* Bu ürünler montaj için gerekli tüm parçalara sahiptir.
- Birden fazla ürünü birleştirmek için taban birleştirme aksesuarından sipariş geçilmelidir.

**H.F.** : Halojensiz.


**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

| Sipariş Kodu | Görsel | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sıva Üstü Modüler Parçalar**** | | | | | |
| BQDTMA1120NC |  | Sıva Üstü Montaj Set 1M<br>(DIN Rayı / 2 Ad. DIN Vida / Boşluk Kapağı 5'li / Etiket / Su Terazisi / İzoleli Klemens Bloğu (14 Nötr Girişli, 14 Topraklama Girişli) / 4 Ad. Dübel-Vida / Yatay Birleştirme Parçası) | 1 | 20 | 609,00 |
| BQDTMA0120NC |  | Sıva Üstü Montaj Taban 1M 16'lı | 1 | 8 | 312,00 |
| BQDTMA0220NC |  | Sıva Üstü Montaj Taban Kablo Giriş Aksesuarı | 1 | 60 | 87,80 |
| BQDTMA1220NC |  | Sıva Üstü Multimedya Montaj Set 1M<br>(Multimedya Montaj Plakası, 4 Ad. Vida, Yatay Birleştirme Parçası, Su Terazisi) | 1 | 35◆ | 622,00 |
| **Sıva Altı Modüler Parçalar**** | | | | | |
| BQDTMA1110NC |  | Sıva Altı Montaj Set 1M<br>(DIN Rayı / 2 Ad. DIN Vida / Boşluk Kapağı 5'li / Etiket / Su Terazisi / İzoleli Klemens Bloğu (14 Nötr Girişli, 14 Topraklama Girişli) / 4 Ad. Dübel-Vida / 4 Ad. Taban Yükseklik Ayar Parçası / Yatay Birleştirme Parçası) | 1 | 20 | 609,00 |
| BQDTMA0110NC |  | Sıva Altı Montaj Taban 1M 16'LI | 1 | 8 | 304,00 |
| BQDTMA0210NC |  | Sıva Altı Montaj Taban Kablo Giriş Aksesuarı | 1 | 80◆ | 87,80 |
| BQDTMA1210NC |  | Sıva Altı Multimedya Montaj Set 1M<br>(Multimedya Montaj Plakası / 4 Ad. Vida / 4 Ad. Taban Yükseklik Ayar Parçası / Yatay Birleştirme Parçası / Su Terazisi) | 1 | 25◆ | 622,00 |

## Sıva Üstü Birleştirme




## Sıva Altı Birleştirme




** Modüler parçaları kullanarak ihtiyacınız doğrultusunda nihai ürünü elde edebilirsiniz.

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**






| Sipariş Kodu | Görsel | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kapak ve Çerçeveler** | | | | | |
| BQDTMA1600WH |  | 1M 16'lı Beyaz Opak | 1 | 18◆ | 458,00 |
| BQDTMA1600DG |  | 1M 16'lı Şeffaf Füme | 1 | 18◆ | 458,00 |
| BQDTMALV00WH |  | 1M Multimedya Beyaz Opak | 1 | 18◆ | 493,00 |
| BQDTMALV00DG |  | 1M Multimedya Şeffaf Füme | 1 | 18◆ | 493,00 |
| BQDTMA3200WH |  | 2M 32'li Beyaz Opak | 1 | 9◆ | 987,00 |
| BQDTMA3200DG |  | 2M 32'li Şeffaf Füme | 1 | 9◆ | 987,00 |
| BQDTMA1300WH |  | 2M 32'li Multimedya Beyaz Opak | 1 | 9◆ | 987,00 |
| BQDTMA1300DG |  | 2M 32'li Multimedya Şeffaf Füme | 1 | 9◆ | 987,00 |
| **Aksesuarlar** | | | | | |
| BQDTMA0740NC |  | Boşluk Kapağı (5'li) | 20 | 240 | 155,00 |
| BQDTMA0640NC |  | Bölüm Seperatörü (VIKD45 Prize uygundur) | 10 | 60 | 98,60 |
| BQDTMA0840NC |  | DIN Rayı 1M 16'lı (Standard) | 20 | 120 | 155,00 |
| BQDTMA0540NC |  | İzolasyon Terminali 14xN+14xPE 1.5-16 mm² | 10 | 60 | 273,00 |
| BQDTMA1040NC |  | Multimedya Montaj Plakası (Keystone) 1M (RJ45-RJ11 Jack için) | 15 | 180 | 487,00 |
| BQDTMA0940NC |  | Multimedya Montaj Plakası 1M | 1 | 40◆ | 682,00 |
| BQDTMA0320NC |  | Sıva Üstü Montaj Taban Birleştirme Aksesuarı | 1 | 30 | 91,80 |
| BQDTMA0310NC |  | Sıva Altı Montaj Taban Birleştirme Aksesuarı | 1 | 30 | 91,80 |

| Kutu İçeriği | Sıva Altı / Sıva Üstü Komple Ürün 1M 16'lı | Sıva Altı / Sıva Üstü Komple Ürün 1M Multimedya | Sıva Altı / Sıva Üstü Komple Ürün 2M 32'li |
|---|---|---|---|
| Sıva Altı / Sıva Üstü Montaj Taban 1M 16'lı | 1 Adet | 1 Adet | 2 Adet |
| Sıva Altı / Sıva Üstü Montaj Taban Kablo Girişi Aksesuarı | 2 Adet | 2 Adet | 2 Adet |
| Sıva Altı / Sıva Üstü Montaj Set 1M | 1 Adet | - | 2 Adet |
| Sıva Altı / Sıva Üstü Multimedya Montaj Set 1M | - | 1 Adet | - |
| Kapak ve Çerçeve Komple 1M 16'lı | 1 Adet | 1 Adet | - |
| Kapak ve Çerçeve Komple 1M 32'li | - | - | 1 Adet |
| Sıva Altı / Sıva Üstü Montaj Taban Birleştirme Aksesuarı | - | - | 1 Adet |

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





# Dayanıklı Seçimler
# **Güvenilir Altyapılar**

- IP40 koruma standardına uygunluk
- Sınıf II; elektrik çarpmasına karşı korumalı
- Tesis sırasındaki sıcaklık aralığı -15°C / +60°C
- 650°C'ye kadar aleve ve yanmaya karşı dayanıklılık
- Kullanım yerine göre 180° çevrilerek takılabilen kapaklar
- Geniş iç hacim
- Halojen içermez
- Montaj hassasiyeti sağlayan su terazisi

SİGORTA KUTULARI



Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

## Sigorta Kutuları

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| **Sıva Üstü Otomat Kutuları Halogen Free (H. F.)** | | | | |
| 9091XY02 | 2'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F | 1 | 45 | 324,00 |
| 9091XY04 | 4'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 30 | 378,00 |
| 9091XY06 | 6'lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 30 | 683,00 |
| 9091XY08 | 8'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 20 | 830,00 |
| 9091XY12 | 12'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.023,00 |
| 9091XY16 | 16'lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.372,00 |
| 9091XY18 | 18'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.635,00 |
| 9091XY24 | 24'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.894,00 |
| 9091XY36 | 36'lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 5* | 2.375,00 |
| **Sıva Altı Otomat Kutuları Halogen Free (H. F.)** | | | | |
| 9091DP02 | 2'li Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 45 | 324,00 |
| 9091DP04 | 4'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 30 | 378,00 |
| 9091DP06 | 6'lı Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 30 | 683,00 |
| 9091DP08 | 8'li Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 20 | 830,00 |
| 9091DP12 | 12'li Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.023,00 |
| 9091DP16 | 16'lı Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.372,00 |
| 9091DP18 | 18'li Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.635,00 |
| 9091DP24 | 24'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 10 | 1.894,00 |
| 9091DP36 | 36'lı Sıva Altı Sigorta Kutusu H. F. | 1 | 5* | 2.375,00 |
| **Sıva Üstü Mühürlü Otomat Kutuları Halogen Free (H. F.)** | | | | |
| 90914000 | 1'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu (Mühürlü) | 22 | 220 | 81,70 |
| 90914001 | 1 - 2'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu (Mühürlü) | 16 | 160 | 105,00 |
| 90914003 | 3 - 4'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu (Mühürlü) | 10 | 100 | 144,00 |
| **Klemensler** | | | | |
| 90910001 | 4 Delikli Klemens | -* | 100* | 59,80 |
| 90910002 | 6 Delikli Klemens | -* | 100* | 74,70 |
| 90910003 | 9 Delikli Klemens | -* | 100* | 100,00 |
| 90910004 | 10 Delikli Klemens | -* | 100* | 114,00 |
| 90910005 | 12 Delikli Klemens | -* | 100* | 129,00 |
| **İzoleli Nötr ve Topraklı Klemensler** | | | | |
| 90911002 | İzoleli 6 Delikli Klemens | -* | 50* | 158,00 |
| 90911005 | İzoleli 10 Delikli Klemens | -* | 50* | 238,00 |

Beyaz  Seffaf Füme

**XY Kodunun Karşılığı: 15:** Beyaz, **21:** Seffaf Füme
**DP Kodunun Karşılığı: 14:** Beyaz, **20:** Seffaf Füme
**H.F. :** Halojensiz

*** Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



4'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu



4'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu



8'li Sıva Altı Sigorta Kutusu



1'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu



Delikli Klemens



İzoleli Nötr-Toprak Klemens

# Otomatik Sigortalar

Kendinden sonraki tesisatı ve yükü aşırı akım ve kısa devre durumlarına karşı koruyan VİKO Otomatik Sigortalar, devrenin kolayca açılıp kapanmasına imkân sağlar. Yüksek ısıya dayanıklı gövdesi ve 1-2-3-4 kutuplu ürün seçenekleriyle 4,5kA, 6kA ve 10kA kısa devre kesme kapasitesine sahip VİKO Otomatik Sigortalar, her tip tornavidaya uygun bağlantı vidasıyla her türlü ihtiyaca yönelik çözümler sunar.



Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com



4.5kA B Eğrisi — 4VTB Serisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **1 Kutup** | **4.5 kA B Eğrisi** | | | |
| 2 | 4VTB-1B02 | 12 | 120 | 6,56 |
| 4 | 4VTB-1B04 | 12 | 120 | 6,56 |
| 6 | 4VTB-1B06 | 12 | 120 | 5,60 |
| 10 | 4VTB-1B10 | 12 | 120 | 4,78 |
| 16 | 4VTB-1B16 | 12 | 120 | 4,78 |
| 20 | 4VTB-1B20 | 12 | 120 | 4,78 |
| 25 | 4VTB-1B25 | 12 | 120 | 4,78 |
| 32 | 4VTB-1B32 | 12 | 120 | 5,80 |
| 40 | 4VTB-1B40 | 12 | 120 | 6,11 |
| 50 | 4VTB-1B50 | 12 | 120 | 6,44 |
| 63 | 4VTB-1B63 | 12 | 120 | 7,33 |
| **2 Kutup** | **4.5 kA B Eğrisi** | | | |
| 6 | 4VTB-2B06 | 6 | 60 | 13,12 |
| 10 | 4VTB-2B10 | 6 | 60 | 12,42 |
| 16 | 4VTB-2B16 | 6 | 60 | 12,42 |
| 20 | 4VTB-2B20 | 6 | 60 | 12,42 |
| 25 | 4VTB-2B25 | 6 | 60 | 12,42 |
| 32 | 4VTB-2B32 | 6 | 60 | 13,95 |
| 40 | 4VTB-2B40 | 6 | 60 | 14,90 |
| 50 | 4VTB-2B50 | 6 | 60 | 16,82 |
| 63 | 4VTB-2B63 | 6 | 60 | 17,78 |
| **3 Kutup** | **4.5 kA B Eğrisi** | | | |
| 6 | 4VTB-3B06 | 4 | 40 | 17,58 |
| 10 | 4VTB-3B10 | 4 | 40 | 16,82 |
| 16 | 4VTB-3B16 | 4 | 40 | 16,82 |
| 20 | 4VTB-3B20 | 4 | 40 | 16,82 |
| 25 | 4VTB-3B25 | 4 | 40 | 16,82 |
| 32 | 4VTB-3B32 | 4 | 40 | 17,58 |
| 40 | 4VTB-3B40 | 4 | 40 | 19,81 |
| 50 | 4VTB-3B50 | 4 | 40 | 20,83 |
| 63 | 4VTB-3B63 | 4 | 40 | 21,98 |
| **4 Kutup** | **4.5 kA B Eğrisi** | | | |
| 6 | 4VTB-4B06 | 3 | 30 | 22,68 |
| 10 | 4VTB-4B10 | 3 | 30 | 21,84 |
| 16 | 4VTB-4B16 | 3 | 30 | 21,84 |
| 20 | 4VTB-4B20 | 3 | 30 | 21,84 |
| 25 | 4VTB-4B25 | 3 | 30 | 21,84 |
| 32 | 4VTB-4B32 | 3 | 30 | 24,14 |
| 40 | 4VTB-4B40 | 3 | 30 | 26,69 |
| 50 | 4VTB-4B50 | 3 | 30 | 28,16 |
| 63 | 4VTB-4B63 | 3 | 30 | 31,91 |



4.5 kA 1 Kutup Otomatik Sigorta B Tipi



4.5 kA 2 Kutup Otomatik Sigorta B Tipi



4.5 kA 3 Kutup Otomatik Sigorta B Tipi



4.5 kA 4 Kutup Otomatik Sigorta B Tipi

## 4.5kA C Eğrisi

4VTB Serisi



4.5 kA 1 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi



4.5 kA 2 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi



4.5 kA 3 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi



4.5 kA 4 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **1 Kutup** | **4.5 kA C Eğrisi** | | | |
| 2 | 4VTB-1C02 | 12 | 120 | 6,56 |
| 4 | 4VTB-1C04 | 12 | 120 | 6,56 |
| 6 | 4VTB-1C06 | 12 | 120 | 5,60 |
| 10 | 4VTB-1C10 | 12 | 120 | 4,78 |
| 16 | 4VTB-1C16 | 12 | 120 | 4,78 |
| 20 | 4VTB-1C20 | 12 | 120 | 4,78 |
| 25 | 4VTB-1C25 | 12 | 120 | 4,78 |
| 32 | 4VTB-1C32 | 12 | 120 | 5,80 |
| 40 | 4VTB-1C40 | 12 | 120 | 6,11 |
| 50 | 4VTB-1C50 | 12 | 120 | 6,44 |
| 63 | 4VTB-1C63 | 12 | 120 | 7,33 |
| **2 Kutup** | **4.5 kA C Eğrisi** | | | |
| 2 | 4VTB-2C02 | 6 | 60 | 16,43 |
| 4 | 4VTB-2C04 | 6 | 60 | 16,43 |
| 6 | 4VTB-2C06 | 6 | 60 | 13,12 |
| 10 | 4VTB-2C10 | 6 | 60 | 12,42 |
| 16 | 4VTB-2C16 | 6 | 60 | 12,42 |
| 20 | 4VTB-2C20 | 6 | 60 | 12,42 |
| 25 | 4VTB-2C25 | 6 | 60 | 12,42 |
| 32 | 4VTB-2C32 | 6 | 60 | 13,95 |
| 40 | 4VTB-2C40 | 6 | 60 | 14,90 |
| 50 | 4VTB-2C50 | 6 | 60 | 16,82 |
| 63 | 4VTB-2C63 | 6 | 60 | 17,78 |
| **3 Kutup** | **4.5 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 4VTB-3C06 | 4 | 40 | 17,58 |
| 10 | 4VTB-3C10 | 4 | 40 | 16,82 |
| 16 | 4VTB-3C16 | 4 | 40 | 16,82 |
| 20 | 4VTB-3C20 | 4 | 40 | 16,82 |
| 25 | 4VTB-3C25 | 4 | 40 | 16,82 |
| 32 | 4VTB-3C32 | 4 | 40 | 17,58 |
| 40 | 4VTB-3C40 | 4 | 40 | 19,81 |
| 50 | 4VTB-3C50 | 4 | 40 | 20,83 |
| 63 | 4VTB-3C63 | 4 | 40 | 21,98 |
| **4 Kutup** | **4.5 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 4VTB-4C06 | 3 | 30 | 22,68 |
| 10 | 4VTB-4C10 | 3 | 30 | 21,84 |
| 16 | 4VTB-4C16 | 3 | 30 | 21,84 |
| 20 | 4VTB-4C20 | 3 | 30 | 21,84 |
| 25 | 4VTB-4C25 | 3 | 30 | 21,84 |
| 32 | 4VTB-4C32 | 3 | 30 | 24,14 |
| 40 | 4VTB-4C40 | 3 | 30 | 26,69 |
| 50 | 4VTB-4C50 | 3 | 30 | 28,16 |
| 63 | 4VTB-4C63 | 3 | 30 | 31,91 |



Otomatik Sigortalar

## 6kA B/C Eğrisi

6VTB Serisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Kutup** | **6 kA B Eğrisi** | **6 kA C Eğrisi** | | | |
| 2 | 6VTB-1B02 | - | 12 | 120 | 8,53 |
| 4 | 6VTB-1B04 | - | 12 | 120 | 8,53 |
| 6 | 6VTB-1B06 | 6VTB-1C06 | 12 | 120 | 8,03 |
| 10 | 6VTB-1B10 | 6VTB-1C10 | 12 | 120 | 6,75 |
| 16 | 6VTB-1B16 | 6VTB-1C16 | 12 | 120 | 6,75 |
| 20 | 6VTB-1B20 | 6VTB-1C20 | 12 | 120 | 6,75 |
| 25 | 6VTB-1B25 | 6VTB-1C25 | 12 | 120 | 6,75 |
| 32 | 6VTB-1B32 | 6VTB-1C32 | 12 | 120 | 8,03 |
| 40 | 6VTB-1B40 | 6VTB-1C40 | 12 | 120 | 8,35 |
| 50 | 6VTB-1B50 | 6VTB-1C50 | 12 | 120 | 9,04 |
| 63 | 6VTB-1B63 | 6VTB-1C63 | 12 | 120 | 10,06 |
| **2 Kutup** | **6 kA B Eğrisi** | **6 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 6VTB-2B06 | 6VTB-2C06 | 6 | 60 | 17,39 |
| 10 | 6VTB-2B10 | 6VTB-2C10 | 6 | 60 | 14,72 |
| 16 | 6VTB-2B16 | 6VTB-2C16 | 6 | 60 | 14,72 |
| 20 | 6VTB-2B20 | 6VTB-2C20 | 6 | 60 | 14,72 |
| 25 | 6VTB-2B25 | 6VTB-2C25 | 6 | 60 | 14,72 |
| 32 | 6VTB-2B32 | 6VTB-2C32 | 6 | 60 | 17,39 |
| 40 | 6VTB-2B40 | 6VTB-2C40 | 6 | 60 | 19,11 |
| 50 | 6VTB-2B50 | 6VTB-2C50 | 6 | 60 | 20,57 |
| 63 | 6VTB-2B63 | 6VTB-2C63 | 6 | 60 | 22,68 |
| **3 Kutup** | **6 kA B Eğrisi** | **6 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 6VTB-3B06 | 6VTB-3C06 | 4 | 40 | 25,74 |
| 10 | 6VTB-3B10 | 6VTB-3C10 | 4 | 40 | 23,24 |
| 16 | 6VTB-3B16 | 6VTB-3C16 | 4 | 40 | 23,24 |
| 20 | 6VTB-3B20 | 6VTB-3C20 | 4 | 40 | 23,24 |
| 25 | 6VTB-3B25 | 6VTB-3C25 | 4 | 40 | 23,24 |
| 32 | 6VTB-3B32 | 6VTB-3C32 | 4 | 40 | 25,74 |
| 40 | 6VTB-3B40 | 6VTB-3C40 | 4 | 40 | 27,52 |
| 50 | 6VTB-3B50 | 6VTB-3C50 | 4 | 40 | 29,74 |
| 63 | 6VTB-3B63 | 6VTB-3C63 | 4 | 40 | 32,81 |
| **4 Kutup** | **6 kA B Eğrisi** | **6 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 6VTB-4B06 | 6VTB-4C06 | 3 | 30 | 33,43 |
| 10 | 6VTB-4B10 | 6VTB-4C10 | 3 | 30 | 29,88 |
| 16 | 6VTB-4B16 | 6VTB-4C16 | 3 | 30 | 29,88 |
| 20 | 6VTB-4B20 | 6VTB-4C20 | 3 | 30 | 29,88 |
| 25 | 6VTB-4B25 | 6VTB-4C25 | 3 | 30 | 29,88 |
| 32 | 6VTB-4B32 | 6VTB-4C32 | 3 | 30 | 33,43 |
| 40 | 6VTB-4B40 | 6VTB-4C40 | 3 | 30 | 35,28 |
| 50 | 6VTB-4B50 | 6VTB-4C50 | 3 | 30 | 38,21 |
| 63 | 6VTB-4B63 | 6VTB-4C63 | 3 | 30 | 42,23 |



6 kA 1 Kutup Otomatik Sigorta B Tipi



6 kA 1 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi



6 kA 2 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi



6 kA 3 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi



6 kA 4 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi


10 kA 1 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi


10 kA 2 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi


10 kA 3 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi


10 kA 4 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi


10 kA 4 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi

## 10kA B/C Eğrisi

10VTB Serisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Kutup** | **10 kA B Eğrisi** | **10 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 10VTB-1B06 | 10VTB-1C06 | 12 | 120 | 10,86 |
| 10 | 10VTB-1B10 | 10VTB-1C10 | 12 | 120 | 10,01 |
| 16 | 10VTB-1B16 | 10VTB-1C16 | 12 | 120 | 10,01 |
| 20 | 10VTB-1B20 | 10VTB-1C20 | 12 | 120 | 10,01 |
| 25 | 10VTB-1B25 | 10VTB-1C25 | 12 | 120 | 11,28 |
| 32 | 10VTB-1B32 | 10VTB-1C32 | 12 | 120 | 12,01 |
| 40 | 10VTB-1B40 | 10VTB-1C40 | 12 | 120 | 12,32 |
| 50 | 10VTB-1B50 | 10VTB-1C50 | 12 | 120 | 12,86 |
| 63 | 10VTB-1B63 | 10VTB-1C63 | 12 | 120 | 12,47 |
| **2 Kutup** | **10 kA B Eğrisi** | **10 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 10VTB-2C06 | - | 6 | 60 | 25,12 |
| 10 | 10VTB-2C10 | - | 6 | 60 | 24,14 |
| 16 | 10VTB-2C16 | - | 6 | 60 | 24,14 |
| 20 | 10VTB-2C20 | - | 6 | 60 | 24,14 |
| 25 | 10VTB-2C25 | - | 6 | 60 | 24,14 |
| 32 | 10VTB-2C32 | - | 6 | 60 | 27,66 |
| 40 | 10VTB-2C40 | - | 6 | 60 | 31,49 |
| 50 | 10VTB-2C50 | - | 6 | 60 | 33,06 |
| 63 | 10VTB-2C63 | - | 6 | 60 | 35,67 |
| **3 Kutup** | **10 kA B Eğrisi** | **10 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 10VTB-3C06 | - | 4 | 40 | 35,43 |
| 10 | 10VTB-3C10 | - | 4 | 40 | 34,94 |
| 16 | 10VTB-3C16 | - | 4 | 40 | 34,94 |
| 20 | 10VTB-3C20 | - | 4 | 40 | 34,94 |
| 25 | 10VTB-3C25 | - | 4 | 40 | 34,94 |
| 32 | 10VTB-3C32 | - | 4 | 40 | 37,43 |
| 40 | 10VTB-3C40 | - | 4 | 40 | 42,40 |
| 50 | 10VTB-3C50 | - | 4 | 40 | 44,53 |
| 63 | 10VTB-3C63 | - | 4 | 40 | 47,99 |
| **4 Kutup** | **10 kA B Eğrisi** | **10 kA C Eğrisi** | | | |
| 6 | 10VTB-4C06 | - | 3 | 30 | 45,44 |
| 10 | 10VTB-4C10 | - | 3 | 30 | 45,07 |
| 16 | 10VTB-4C16 | - | 3 | 30 | 45,07 |
| 20 | 10VTB-4C20 | - | 3 | 30 | 45,07 |
| 25 | 10VTB-4C25 | - | 3 | 30 | 45,07 |
| 32 | 10VTB-4C32 | - | 3 | 30 | 47,50 |
| 40 | 10VTB-4C40 | - | 3 | 30 | 53,87 |
| 50 | 10VTB-4C50 | - | 3 | 30 | 56,60 |
| 63 | 10VTB-4C63 | - | 3 | 30 | 60,90 |

## 10kA C Eğrisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **1 Kutup** | | | | |
| 80 | 10VTB-1C80 | 12 | 48❖ | 42,95 |
| 100 | 10VTB-1C100 | 12 | 48❖ | 43,92 |
| 125 | 10VTB-1C125 | 12 | 48❖ | 48,90 |
| **2 Kutup** | | | | |
| 80 | 10VTB-2C80 | 6 | 24❖ | 78,02 |
| 100 | 10VTB-2C100 | 6 | 24❖ | 94,02 |
| 125 | 10VTB-2C125 | 6 | 24❖ | 104,82 |
| **3 Kutup** | | | | |
| 80 | 10VTB-3C80 | 4 | 16❖ | 104,21 |
| 100 | 10VTB-3C100 | 4 | 16❖ | 104,21 |
| 125 | 10VTB-3C125 | 4 | 16❖ | 110,65 |
| **4 Kutup** | | | | |
| 80 | 10VTB-4C80 | 3 | 12❖ | 139,15 |
| 100 | 10VTB-4C100 | 3 | 12❖ | 139,15 |
| 125 | 10VTB-4C125 | 3 | 12❖ | 150,42 |

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



Otomatik Sigortalar

## 6kA C Eğrisi (18 mm)*

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **1 Kutup** | | | | |
| 80 | 6VTB-1C80 | 12 | 120 | 23,13 |
| 100 | 6VTB-1C100 | 12 | 120 | 24,84 |
| 125 | 6VTB-1C125 | 12 | 120 | 27,07 |
| **2 Kutup** | | | | |
| 80 | 6VTB-2C80 | 6 | 60 | 47,90 |
| 100 | 6VTB-2C100 | 6 | 60 | 58,47 |
| 125 | 6VTB-2C125 | 6 | 60 | 62,80 |
| **3 Kutup** | | | | |
| 80 | 6VTB-3C80 | 4 | 40 | 69,30 |
| 100 | 6VTB-3C100 | 4 | 40 | 71,66 |
| 125 | 6VTB-3C125 | 4 | 40 | 83,32 |
| **4 Kutup** | | | | |
| 80 | 6VTB-4C80 | 3 | 30 | 91,53 |
| 100 | 6VTB-4C100 | 3 | 30 | 94,14 |
| 125 | 6VTB-4C125 | 3 | 30 | 112,16 |

* 1 modül genişliği 18 mm'dir.


6 kA 1 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi


6 kA 2 Kutup Otomatik Sigorta C Tipi

## 4 VTB Serisi Otomatik Sigorta Aksesuarları

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| VTBK-AU1/11 | Yardımcı Kontak Bloğu 2 - 63A (1NO + 1NC) | 16❖ | 320❖ | 27,13 |
| VTBK-SR1 | Şönt Açma Bobini (110/415V AC) | 8❖ | 160❖ | 38,97 |
| VTBK-UR1 | Düşük Gerilim Bobini | 8❖ | 160❖ | 53,12 |

## 6 VTB - 10 VTB Serisi Otomatik Sigorta Aksesuarları

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| VTBK-AU2/11 | Yardımcı Kontak Bloğu 2 - 63A (1NO + 1NC) | 18 | 270 | 30,07 |
| VTBK-SR2 | Şönt Açtırma Bobini (110/415V AC) | 8❖ | 160❖ | 30,07 |

## 6 VTB (80-100-125A) Serisi Otomatik Sigorta Aksesuarları

| Sipariş Kodu | Ürün Adı | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| VTBK-AU3/11 | Yardımcı Kontak Bloğu (1NO + 1NC) | 16❖ | 320❖ | 26,24 |
| VTBK-AC2 | Alarm Kontağı 6kA (1NO+1NC) | 16❖ | 320❖ | 41,53 |

**❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

V:KO by Panasonic

Geliştirilmiş Yeni Tasarımıyla

# VİKO 6VTR Kaçak Akım Koruma Rölesi

Gelişmiş özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla VİKO 6VTR, elektrik tesisatınız için aradığınız modern ve güvenilir çözümü sunuyor.

**Üstün Koruma:** 30mA insan koruma, 100mA endüstriyel sistem koruma ve 300mA yangın koruma fonksiyonları ile elektrik şoklarına ve yangına karşı tam güvence.

**Sağlam Tasarım:** Kolay ve güvenilir çalışma mekanizması ile uzun ömürlü kullanım.

**Kolay Kurulum:** Daha geniş DIN rayı montaj klipsi ve Busbar ile güvenli bağlantı imkânı.

**Sürekli Güvenlik:** Düzenli kontrol için pratik aylık test butonu.

**Yüksek Temas Güvenliği:** IP20 sınıfı, elle temasa karşı korumalı bağlantı terminalleri.

**Sistem Uyumluluğu:** Otomatik yeniden kapama üniteleri ve VİKO otomatik sigortaları ile mükemmel uyum.

Yeni




V:KO by Panasonic

Kaçak Akım Röleleri İçin

# Otomatik Yeniden Kapama Ünitesi

- Hem AC hem de DC bileşen titreşimli akımlara karşı koruma
- Yeni AC Tipi 6kA ve A Tipi 10kA kaçak akım koruma röleleri ile uyumlu otomatik yeniden kapama ünitesi
- Tesisatın kontrolü ve kaçak yoksa 10 sn'de devreye alma süresi
- x3 Dahili 3 tekrar kapama süresi
- 15 dakika içinde sürekli kapanma arıza uyarısını yardımcı kontak üzerinden gönderme
- Diğer aksesuarlarla eşleşebilme ve LED göstergelerle çalışma durumu gösterimi



Panasonic Electric Works Türkiye

ewtr.panasonic.com

ŞALT

# Kaçak Akım Koruma Röleleri

## 6kA AC Tip — VTR Serisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **2 Kutup 30 mA** | | | | |
| 25 | VTR2-2530 | 1 | 60 | 43,49 |
| 32 | VTR2-3230 | 1 | 60 | 45,76 |
| 40 | VTR2-4030 | 1 | 60 | 45,76 |
| 63 | VTR2-6330 | 1 | 60 | 51,44 |
| **2 Kutup 300 mA** | | | | |
| 25 | VTR2-25300 | 1 | 60 | 43,49 |
| 32 | VTR2-32300 | 1 | 60 | 45,76 |
| 40 | VTR2-40300 | 1 | 60 | 45,76 |
| 63 | VTR2-63300 | 1 | 60 | 51,44 |
| **4 Kutup 30 mA** | | | | |
| 25 | VTR4-2530 | 1 | 30 | 60,44 |
| 32 | VTR4-3230 | 1 | 30 | 61,75 |
| 40 | VTR4-4030 | 1 | 30 | 61,75 |
| 63 | VTR4-6330 | 1 | 30 | 74,50 |
| **4 Kutup 300 mA** | | | | |
| 25 | VTR4-25300 | 1 | 30 | 60,44 |
| 32 | VTR4-32300 | 1 | 30 | 61,75 |
| 40 | VTR4-40300 | 1 | 30 | 61,75 |
| 63 | VTR4-63300 | 1 | 30 | 74,50 |



6 kA 2 Kutup
Kaçak Akım Koruma Rölesi



6 kA 4 Kutup
Kaçak Akım Koruma Rölesi

## 6kA AC Tip YENİ — 6VTR Serisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **2 Kutup 30 mA** | | | | |
| 16 | 6VTR2-1630/AC | 1 | 60 | 43,49 |
| 25 | 6VTR2-2530/AC | 1 | 60 | 43,49 |
| 32 | 6VTR2-3230/AC | 1 | 60 | 45,76 |
| 40 | 6VTR2-4030/AC | 1 | 60 | 45,76 |
| 63 | 6VTR2-6330/AC | 1 | 60 | 51,44 |
| 80 | 6VTR2-8030/AC | 1 | 60 | 94,93 |
| **2 Kutup 100 mA** | | | | |
| 32 | 6VTR2-32100/AC | 1 | 60 | 45,76 |
| 40 | 6VTR2-40100/AC | 1 | 60 | 45,76 |
| 63 | 6VTR2-63100/AC | 1 | 60 | 51,44 |
| **2 Kutup 300 mA** | | | | |
| 16 | 6VTR2-16300/AC | 1 | 60 | 43,49 |
| 25 | 6VTR2-25300/AC | 1 | 60 | 43,49 |
| 32 | 6VTR2-32300/AC | 1 | 60 | 45,76 |
| 40 | 6VTR2-40300/AC | 1 | 60 | 45,76 |
| 63 | 6VTR2-63300/AC | 1 | 60 | 51,44 |
| 80 | 6VTR2-80300/AC | 1 | 60 | 94,93 |
| **4 Kutup 30 mA** | | | | |
| 25 | 6VTR4-2530/AC | 1 | 30 | 60,44 |
| 32 | 6VTR4-3230/AC | 1 | 30 | 61,75 |
| 40 | 6VTR4-4030/AC | 1 | 30 | 61,75 |
| 63 | 6VTR4-6330/AC | 1 | 30 | 74,50 |
| 80 | 6VTR4-8030/AC | 1 | 30 | 114,16 |
| 100 | 6VTR4-10030/AC | 1 | 30 | 128,70 |
| **4 Kutup 100 mA** | | | | |
| 40 | 6VTR4-40100/AC | 1 | 30 | 61,75 |
| 63 | 6VTR4-63100/AC | 1 | 30 | 74,50 |
| 100 | 6VTR4-100100/AC | 1 | 30 | 128,70 |
| **4 Kutup 300 mA** | | | | |
| 16 | 6VTR4-16300/AC | 1 | 30 | 60,44 |
| 25 | 6VTR4-25300/AC | 1 | 30 | 60,44 |
| 32 | 6VTR4-32300/AC | 1 | 30 | 61,75 |
| 40 | 6VTR4-40300/AC | 1 | 30 | 61,75 |
| 63 | 6VTR4-63300/AC | 1 | 30 | 74,50 |
| 80 | 6VTR4-80300/AC | 1 | 30 | 114,16 |
| 100 | 6VTR4-100300/AC | 1 | 30 | 128,70 |



6 kA 2 Kutup
Kaçak Akım Koruma Rölesi



6 kA 4 Kutup
Kaçak Akım Koruma Rölesi



# Kaçak Akım Koruma Röleleri

## 10kA A Tipi — 10VTR Serisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **2 kutup 30 mA** | | | | |
| 25 | 10VTR2-2530/A | 1 | 60 | 62,78 |
| 32 | 10VTR2-3230/A | 1 | 60 | 63,10 |
| 40 | 10VTR2-4030/A | 1 | 60 | 63,10 |
| 50 | 10VTR2-5030/A | 1 | 60 | 64,16 |
| 63 | 10VTR2-6330/A | 1 | 60 | 64,16 |
| 80 | 10VTR2-8030/A | 1 | 60 | 108,14 |
| 100 | 10VTR2-10030/A | 1 | 60 | 110,78 |
| **2 kutup 300 mA** | | | | |
| 25 | 10VTR2-25300/A | 1 | 60 | 62,78 |
| 32 | 10VTR2-32300/A | 1 | 60 | 63,10 |
| 40 | 10VTR2-40300/A | 1 | 60 | 63,10 |
| 50 | 10VTR2-50300/A | 1 | 60 | 64,16 |
| 63 | 10VTR2-63300/A | 1 | 60 | 64,16 |
| 80 | 10VTR2-80300/A | 1 | 60 | 108,14 |
| 100 | 10VTR2-100300/A | 1 | 60 | 110,78 |
| **4 kutup 30 mA** | | | | |
| 25 | 10VTR4-2530/A | 1 | 30 | 83,74 |
| 32 | 10VTR4-3230/A | 1 | 30 | 85,45 |
| 40 | 10VTR4-4030/A | 1 | 30 | 85,45 |
| 50 | 10VTR4-5030/A | 1 | 30 | 93,50 |
| 63 | 10VTR4-6330/A | 1 | 30 | 93,50 |
| 80 | 10VTR4-8030/A | 1 | 30 | 129,44 |
| 100 | 10VTR4-10030/A | 1 | 30 | 145,38 |
| **4 kutup 300 mA** | | | | |
| 25 | 10VTR4-25300/A | 1 | 30 | 83,74 |
| 32 | 10VTR4-32300/A | 1 | 30 | 85,45 |
| 40 | 10VTR4-40300/A | 1 | 30 | 85,45 |
| 50 | 10VTR4-50300/A | 1 | 30 | 93,50 |
| 63 | 10VTR4-63300/A | 1 | 30 | 93,50 |
| 80 | 10VTR4-80300/A | 1 | 30 | 129,44 |
| 100 | 10VTR4-100300/A | 1 | 30 | 145,38 |



10 kA 2 Kutup
Kaçak Akım Koruma Rölesi



10 kA 4 Kutup
Kaçak Akım Koruma Rölesi

## 10kA SI (Gecikmeli) Tip — 10VTR Serisi

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **2 kutup 300 mA** | | | | |
| 25 | 10VTR2-25300/S | 1 | 60 | 68,71 |
| 32 | 10VTR2-32300/S | 1 | 60 | 69,30 |
| 40 | 10VTR2-40300/S | 1 | 60 | 69,30 |
| 63 | 10VTR2-63300/S | 1 | 60 | 70,55 |
| 80 | 10VTR2-80300/S | 1 | 60 | 118,83 |
| 100 | 10VTR2-100300/S | 1 | 60 | 121,46 |
| **4 kutup 300 mA** | | | | |
| 25 | 10VTR4-25300/S | 1 | 30 | 91,91 |
| 32 | 10VTR4-32300/S | 1 | 30 | 93,50 |
| 40 | 10VTR4-40300/S | 1 | 30 | 93,50 |
| 63 | 10VTR4-63300/S | 1 | 30 | 103,19 |
| 80 | 10VTR4-80300/S | 1 | 30 | 142,75 |
| 100 | 10VTR4-100300/S | 1 | 30 | 160,50 |



10kA SI (Gecikmeli) 4 Kutup
Kaçak Akım Koruma Rölesi

## Aksesuarlar

| Ürün Adı | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Otomatik Yeniden Kapama Ünitesi* | VTRA-RC/S | 1 | 100 | 206,65 |



Otomatik Yeniden Kapama Ünitesi

* **1. Kapama Süresi:** 10 Saniye / **2. Kapama Süresi:** 60 Saniye / **3. Kapama Süresi:** 300 Saniye

AC Tipi 6kA ve A Tipi 10kA kaçak akım koruma röleleri ile uyumlu




# Modüler Ürünler

## Zaman Saatleri

| Anma Akımı (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **Analog** | | | | |
| Günlük 100h Rezerv Süresi | VTA-24H/R100 | 1 | 100 | 26,97 |

## Darbe Akım Anahtarları

| Anma Akımı (A) | Kutup Sayısı | Kontak Tipi | Kontrol Gerilimi (V) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1NO | 230V AC | VIR-16/10 | 1 | 120◆ | 19,50 |

## Ray Tipi Kontaktörler

| Kutup Sayısı | Anma Akımı (A) | Modül Sayısı | Kontak Tipi | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 1 | 1NO+1NC | VTCR-20/11 | 12 | 180◆ | 28,53 |
| 2 | 25 | 1 | 1NO+1NC | VTCR-25/11 | 12 | 180◆ | 28,53 |
| 2 | 25 | 1 | 2NO | VTCR-25/20 | 12 | 180 | 28,53 |
| 2 | 40 | 4 | 1NO+1NC | VTCR-40/11 | 6 | 90 | 82,53 |
| 2 | 63 | 4 | 1NO+1NC | VTCR-63/11 | 6 | 90 | 82,53 |
| 4 | 25 | 2 | 2NO+2NC | VTCR-25/22 | 6 | 90◆ | 51,40 |
| 4 | 20 | 2 | 4NO | VTCR-20/40 | 6 | 90◆ | 51,40 |
| 4 | 25 | 2 | 4NO | VTCR-25/40 | 6 | 90◆ | 51,40 |
| 4 | 40 | 3 | 4NO | VTCR-40/40 | 4 | 60◆ | 85,07 |
| 4 | 63 | 3 | 4NO | VTCR-63/40 | 4 | 60◆ | 85,07 |
| 4 | 40 | 3 | 4NC | VTCR-40/04 | 4 | 60◆ | 85,07 |
| 4 | 63 | 3 | 4NC | VTCR-63/04 | 4 | 60◆ | 85,07 |

VTCR serimizin dB değeri 30 dB'den azdır.

## Alçak Gerilim Parafudrları

| Maks. Deşarj Akımı Imax (kA) | Maks. Çalışma Gerilimi Uc (V) | Kutup Sayısı | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B Sınıfı** | | | | | | |
| 100 kA | 275V AC | 1 | VSP-1/100/B | 1 | 100 | 101,47 |
| 100 kA | 275V AC | 2 | VSP-2/100/B | 1 | 50 | 206,17 |
| 100 kA | 275V AC | 3 | VSP-3/100/B | 1 | 40 | 308,28 |
| 100 kA | 275V AC | 4 | VSP-4/100/B | 1 | 30 | 328,28 |
| **B+C Sınıfı** | | | | | | |
| 50 kA | 275V AC | 1 | VSP-1/50/B+C | 1 | 100 | 67,58 |
| 50 kA | 275V AC | 2 | VSP-2/50/B+C | 1 | 50 | 135,82 |
| 50 kA | 275V AC | 3 | VSP-3/50/B+C | 1 | 40 | 192,52 |
| 50 kA | 275V AC | 4 | VSP-4/50/B+C | 1 | 30 | 211,26 |
| **C Sınıfı** | | | | | | |
| 40 kA | 275V AC | 1 | VSP-1/40/C | 1 | 100 | 43,43 |
| 40 kA | 275V AC | 2 | VSP-2/40/C | 1 | 50 | 86,07 |
| 40 kA | 275V AC | 3 | VSP-3/40/C | 1 | 40 | 130,52 |
| 40 kA | 275V AC | 4 | VSP-4/40/C | 1 | 30 | 174,72 |
| **D Sınıfı** | | | | | | |
| 20 kA | 275V AC | 1 | VSP-1/20/D | 1 | 100 | 33,57 |
| 20 kA | 275V AC | 2 | VSP-2/20/D | 1 | 50 | 65,13 |
| 20 kA | 275V AC | 3 | VSP-3/20/D | 1 | 40 | 96,71 |
| 20 kA | 275V AC | 4 | VSP-4/20/D | 1 | 30 | 130,52 |

**◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**


Zaman Saati


Darbe Akım Anahtarı


Ray Tipi Kontaktör


Alçak Gerilim Parafudr


Alçak Gerilim Parafudr





DIN Rayı Sinyal Lambası



Pano Tipi Sinyal Lambası

## DIN Rayı Sinyal Lambası

| Renk | Besleme Gerilimi (V) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavi | 230V AC | VTSR-B/S | 12 | 100◆ | 10,20 |
| Yeşil | 230V AC | VTSR-G/S | 12 | 100◆ | 10,20 |
| Kırmızı | 230V AC | VTSR-R/S | 12 | 100◆ | 10,20 |
| Sarı | 230V AC | VTSR-Y/S | 12 | 100◆ | 10,20 |
| Beyaz | 230V AC | VTSR-W/S | 12 | 100◆ | 10,20 |
| Kırmızı+Sarı+Yeşil | 230V AC | VTSR-3/S | 12 | 100◆ | 23,81 |

## Pano Tipi Sinyal Lambası

| Renk | Besleme Gerilimi (V) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavi | 24V DC | VTSP-B/B | 10 | 500 | 2,38 |
| Yeşil | 24V DC | VTSP-G/B | 10 | 500 | 2,38 |
| Kırmızı | 24V DC | VTSP-R/B | 10 | 500 | 2,38 |
| Sarı | 24V DC | VTSP-Y/B | 10 | 500 | 2,38 |
| Beyaz | 24V DC | VTSP-W/B | 10 | 500 | 2,88 |
| | | | | | |
| Mavi | 230V AC | VTSP-B/S | 10 | 500 | 2,38 |
| Yeşil | 230V AC | VTSP-G/S | 10 | 500 | 2,38 |
| Kırmızı | 230V AC | VTSP-R/S | 10 | 500 | 2,38 |
| Sarı | 230V AC | VTSP-Y/S | 10 | 500 | 2,38 |
| Beyaz | 230V AC | VTSP-W/S | 10 | 500 | 2,88 |



Ray Tipi Priz

## Ray Tipi Priz

| Anma Akımı In (A) | Besleme Gerilimi (V) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 250V AC | VSR-G16 | 10◆ | 100◆ | 11,25 |



Sıvı Seviye Kontrol Rölesi



Gerilim Koruma Rölesi

## Röleler

| Tanım | Besleme Gerilimi (V) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Faz Koruma Röleleri** | | | | | |
| 3-Faz Gerilim Rölesi | 380V AC | VPR3/F | 1 | 100 | 58,60 |
| **Seviye Kontrol Rölesi** | | | | | |
| Seviye Kontrol Rölesi | 220V AC | VFS-12/S | 1 | 100 | 55,27 |

◆ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.





## Yük Ayırıcı Anahtar

| Anma Akımı In (A) | Kutup Sayısı | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | VTBI-1/32 | 12 | 120 | 7,98 |
| 32 | 2 | VTBI-2/32 | 6 | 60 | 15,95 |
| 32 | 3 | VTBI-3/32 | 4 | 40 | 26,83 |
| 32 | 4 | VTBI-4/32 | 3 | 30 | 36,56 |
| 40 | 1 | VTBI-1/40 | 12 | 120 | 8,31 |
| 40 | 2 | VTBI-2/40 | 6 | 60 | 17,17 |
| 40 | 3 | VTBI-3/40 | 4 | 40 | 26,59 |
| 40 | 4 | VTBI-4/40 | 3 | 30 | 37,11 |
| 63 | 1 | VTBI-1/63 | 12 | 120 | 8,86 |
| 63 | 2 | VTBI-2/63 | 6 | 60 | 17,84 |
| 63 | 3 | VTBI-3/63 | 4 | 40 | 27,92 |
| 63 | 4 | VTBI-4/63 | 3 | 30 | 37,66 |
| 80 | 1 | VTBI-1/80 | 12 | 120 | 10,96 |
| 80 | 2 | VTBI-2/80 | 6 | 60 | 22,16 |
| 80 | 3 | VTBI-3/80 | 4 | 40 | 32,13 |
| 80 | 4 | VTBI-4/80 | 3 | 30 | 44,31 |
| 100 | 1 | VTBI-1/100 | 12 | 120 | 11,30 |
| 100 | 2 | VTBI-2/100 | 6 | 60 | 23,27 |
| 100 | 3 | VTBI-3/100 | 4 | 40 | 34,35 |
| 100 | 4 | VTBI-4/100 | 3 | 30 | 45,42 |
| 125 | 1 | VTBI-1/125 | 12 | 120 | 11,96 |
| 125 | 2 | VTBI-2/125 | 6 | 60 | 24,37 |
| 125 | 3 | VTBI-3/125 | 4 | 40 | 34,89 |
| 125 | 4 | VTBI-4/125 | 3 | 30 | 46,53 |



Yük Ayırıcı Anahtar

## Yön Değiştirici Anahtarlar

| Anma Akımı In (A) | Kutup Sayısı | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | VTBC-1/16 | 12 | 120 | 10,52 |
| 16 | 2 | VTBC-2/16 | 6 | 60 | 19,94 |
| 16 | 3 | VTBC-3/16 | 4 | 40 | 31,02 |
| 16 | 4 | VTBC-4/16 | 3 | 30 | 40,44 |
| 25 | 1 | VTBC-1/25 | 12 | 120 | 11,88 |
| 25 | 2 | VTBC-2/25 | 6 | 60 | 20,50 |
| 25 | 3 | VTBC-3/25 | 4 | 40 | 31,57 |
| 25 | 4 | VTBC-4/25 | 3 | 30 | 40,99 |
| 32 | 1 | VTBC-1/32 | 12 | 120 | 11,63 |
| 32 | 2 | VTBC-2/32 | 6 | 60 | 21,85 |
| 32 | 3 | VTBC-3/32 | 4 | 40 | 32,13 |
| 32 | 4 | VTBC-4/32 | 3 | 30 | 41,54 |
| 40 | 1 | VTBC-1/40 | 12 | 120 | 12,19 |
| 40 | 2 | VTBC-2/40 | 6 | 60 | 21,60 |
| 40 | 3 | VTBC-3/40 | 4 | 40 | 32,68 |
| 40 | 4 | VTBC-4/40 | 3 | 30 | 42,89 |



Yön Değiştirici Anahtarlar

## Silindirik (Kartuş) Sigortalar - GPV Tip (DC Tip)

| Anma Akımı In (A) | Kutup Sayısı | Kartuş Ölçü mm x mm | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/01 | 10 | 2000 | 3,77 |
| 2 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/02 | 10 | 2000 | 3,77 |
| 4 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/04 | 10 | 2000 | 3,77 |
| 6 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/06 | 10 | 2000 | 4,21 |
| 8 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/08 | 10 | 2000 | 4,21 |
| 10 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/10 | 10 | 2000 | 4,43 |
| 12 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/12 | 10 | 2000 | 4,65 |
| 16 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/16 | 10 | 2000 | 4,87 |
| 20 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/20 | 10 | 2000 | 5,21 |
| 25 | 1 | 10x38 | VFH/S1/GP/01/25 | 10 | 2000 | 5,43 |

## Silindirik (Kartuş) Sigorta Yuvası

| Anma Akımı In (A) | Kutup Sayısı | Kartuş Ölçü mm x mm | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 10x38 | VFH/K1/11/32 | 12 | 300 | 5,99 |



Silindirik (Kartuş) Sigorta




# Kompakt Şalterler

V:KO by Panasonic

## Termik Ayar Sahalı Tip

| Anma Akımı (A) | Termik Ayar Sahası Ir (A) | Kesme Kapasitesi Icu (kA) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VMT – SN2 Serisi** | **Termik: Ayarlı, Manyetik: Sabit** | | | | | **3 kutuplu** |
| 40 | 28 - 40 | 35 | VMT2-40-SN2 | 1 | 16 | 104,45 |
| 50 | 35 - 50 | 35 | VMT2-50-SN2 | 1 | 16 | 104,45 |
| 63 | 44 - 63 | 35 | VMT2-63-SN2 | 1 | 16 | 104,45 |
| 80 | 56 - 80 | 35 | VMT2-80-SN2 | 1 | 16 | 112,05 |
| 100 | 70 - 100 | 35 | VMT2-100-SN2 | 1 | 16 | 112,05 |
| 125 | 87 - 125 | 35 | VMT2-125-SN2 | 1 | 16 | 140,55 |
| 160 | 112 - 160 | 35 | VMT2-160-SN2 | 1 | 16 | 161,60 |
| 160 | 112 - 160 | 35 | VMT3-160-SN2 | 1 | 6 | 205,75 |
| 200 | 140 - 200 | 35 | VMT3-200-SN2 | 1 | 6 | 217,25 |
| 250 | 175 - 250 | 35 | VMT3-250-SN2 | 1 | 6 | 217,25 |
| 315 | 220 - 315 | 50 | VMT4-315-SN2 | 1 | 4 | 385,50 |
| 400 | 280 - 400 | 50 | VMT4-400-SN2 | 1 | 4 | 417,10 |
| 500 | 350 - 500 | 50 | VMT5-500-SN2 | 1 | 2 | 769,50 |
| 630 | 441 - 630 | 50 | VMT5-630-SN2 | 1 | 2 | 788,00 |
| 800 | 560 - 800 | 50 | VMT5-800-SN2 | 1 | 2 | 864,85 |
| **VMT – SN2 Serisi** | **Termik: Ayarlı, Manyetik: Sabit** | | | | | **4 kutuplu** YENİ |
| 16 | 11 - 16 | 35 | VMT2-16-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 20 | 14 - 20 | 35 | VMT2-20-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 25 | 18 - 25 | 35 | VMT2-25-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 32 | 22 - 32 | 35 | VMT2-32-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 40 | 28 - 40 | 35 | VMT2-40-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 50 | 35 - 50 | 35 | VMT2-50-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 63 | 44 - 63 | 35 | VMT2-63-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 80 | 56 - 80 | 35 | VMT2-80-4-SN2 | 1 | 12 | 251,26 |
| 10 | 70 - 100 | 35 | VMT2-100-4-SN2 | 1 | 12 | 252,60 |
| 12 | 87 - 125 | 35 | VMT2-125-4-SN2 | 1 | 12 | 253,61 |
| 160 | 112 - 160 | 35 | VMT2-160-4-SN2 | 1 | 12 | 253,61 |
| 160 | 112 - 160 | 35 | VMT3-160-4-SN2 | 1 | 4 | 667,79 |
| 200 | 140 - 200 | 35 | VMT3-200-4-SN2 | 1 | 4 | 678,35 |
| 250 | 175 - 250 | 35 | VMT3-250-4-SN2 | 1 | 4 | 670,35 |
| 315 | 220 - 315 | 50 | VMT4-315-4-SN2 | 1 | 2 | 1.211,49 |
| 400 | 280 - 400 | 50 | VMT4-400-4-SN2 | 1 | 2 | 1.215,52 |


Termik Ayar Sahalı Tip
Kompakt Şalter 3 Kutuplu


Termik Ayar Sahalı Tip
Kompakt Şalter 4 Kutuplu

## Elektronik Tip*

| Anma Akımı (A) | Termik Ayar Sahası Ir (A) | Manyetik Ayar Sahası | Kesme Kapasitesi Icu (kA) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VME – SN2 Serisi** | **Termik: Ayarlı, Manyetik: Ayarlı** | | | | | | **3 kutuplu** |
| 800 | 640 - 800 | (1.5 - 12) In | 70 | VME6-800-SN2 | 1 | 1 | 2.827,95 |
| 1000 | 800 - 1000 | (1.5 - 12) In | 70 | VME6-1000-SN2 | 1 | 1 | 2.929,70 |
| 1250 | 1000 - 1250 | (1.5 - 12) In | 70 | VME6-1250-SN2 | 1 | 1 | 3.156,55 |
| 1600 | 1280 - 1600 | (1.5 - 12) In | 70 | VME6-1600-SN2 | 1 | 1 | 4.600,95 |

* Dip Switch Ayarlı


Elektronik Tip Kompakt Şalter
3 Kutuplu

## Kaçak Akımlı Tip*

| Anma Akımı (A) | Kaçak Akım Eşik Değeri IΔn (mA) | Kesme Kapasitesi Icu (kA) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VMR – SN2 Serisi** | **Manyetik: Sabit, Kaçak Akım: Ayarlı** | | | | | **4 kutuplu** |
| 50 | (100 - 500) | 25 | VMR2-50-SN2 | 1 | 8 | 364,55 |
| 63 | (100 - 500) | 25 | VMR2-63-SN2 | 1 | 8 | 364,55 |
| 80 | (100 - 500) | 25 | VMR2-80-SN2 | 1 | 8 | 364,55 |
| 100 | (100 - 500) | 25 | VMR2-100-SN2 | 1 | 8 | 364,55 |
| 125 | (100 - 500) | 25 | VMR2-125-SN2 | 1 | 8 | 426,10 |
| 160 | (100 - 500) | 25 | VMR2-160-SN2 | 1 | 8 | 616,25 |
| 160 | (100 - 500) | 35 | VMR3-160-SN2 | 1 | 4 | 660,66 |
| 200 | (100 - 500) | 35 | VMR3-200-SN2 | 1 | 4 | 679,30 |
| 250 | (100 - 500) | 35 | VMR3-250-SN2 | 1 | 4 | 724,45 |
| 315 | (100 - 500) | 50 | VMR4-315-SN2 | 1 | 2 | 1.043,00 |
| 400 | (100 - 500) | 50 | VMR4-400-SN2 | 1 | 2 | 1.058,85 |
| 500 | (100 - 500) | 50 | VMR4-500-SN2 | 1 | 2 | 1.156,50 |

*Gecikme Zamanı (Δt): 0.05 - 0.8s
VMR serisinde şönt açtırma bobini dahildir.


Kaçak Akımlı Tip Kompakt Şalter
4 Kutuplu



Sabit Tip 3 Kutuplu Kompakt Şalter
3 Kutuplu



Sabit Tip 4 Kutuplu Kompakt Şalter
4 Kutuplu

## Sabit Tip

| Anma Akımı (A) | Kesme Kapasitesi Icu (kA) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **VMF - SN2 Serisi** | **Termik: Sabit, Manyetik: Sabit** | | | | **3 kutuplu** |
| 40 | 25 | VMF1-40-SN2 | 1 | 20 | 87,20 |
| 50 | 25 | VMF1-50-SN2 | 1 | 20 | 87,20 |
| 63 | 25 | VMF1-63-SN2 | 1 | 20 | 87,20 |
| 80 | 25 | VMF1-80-SN2 | 1 | 20 | 96,22 |
| 100 | 25 | VMF1-100-SN2 | 1 | 20 | 96,22 |
| 125 | 25 | VMF1-125-SN2 | 1 | 20 | 96,22 |
| | | | | | |
| 40 | 35 | VMF2-40-SN2 | 1 | 16 | 96,22 |
| 50 | 35 | VMF2-50-SN2 | 1 | 16 | 96,22 |
| 63 | 35 | VMF2-63-SN2 | 1 | 16 | 96,22 |
| 80 | 35 | VMF2-80-SN2 | 1 | 16 | 113,85 |
| 100 | 35 | VMF2-100-SN2 | 1 | 16 | 113,85 |
| 125 | 35 | VMF2-125-SN2 | 1 | 16 | 113,85 |
| 160 | 35 | VMF2-160-SN2 | 1 | 16 | 143,50 |
| 200 | 35 | VMF3-200-SN2 | 1 | 6 | 204,48 |
| 250 | 35 | VMF3-250-SN2 | 1 | 6 | 204,48 |
| 315 | 50 | VMF4-315-SN2 | 1 | 4 | 383,38 |
| 400 | 50 | VMF4-400-SN2 | 1 | 4 | 383,38 |
| 500 | 50 | VMF5-500-SN2 | 1 | 2 | 761,55 |
| 630 | 50 | VMF5-630-SN2 | 1 | 2 | 761,55 |
| 800 | 50 | VMF5-800-SN2 | 1 | 2 | 839,25 |
| **VMF - SN2 Serisi** | **Termik: Sabit, Manyetik: Sabit** | | | | **4 kutuplu** |
| 40 | 25 | VMF1-40-4-SN2 | 1 | 16 | 121,80 |
| 50 | 25 | VMF1-50-4-SN2 | 1 | 16 | 121,80 |
| 63 | 25 | VMF1-63-4-SN2 | 1 | 16 | 121,80 |
| 80 | 25 | VMF1-80-4-SN2 | 1 | 16 | 130,80 |
| 100 | 25 | VMF1-100-4-SN2 | 1 | 16 | 130,88 |
| 125 | 25 | VMF1-125-4-SN2 | 1 | 16 | 135,25 |
| | | | | | |
| 40 | 35 | VMF2-40-4-SN2 | 1 | 12* | 137,85 |
| 50 | 35 | VMF2-50-4-SN2 | 1 | 12* | 137,85 |
| 63 | 35 | VMF2-63-4-SN2 | 1 | 12* | 137,85 |
| 80 | 35 | VMF2-80-4-SN2 | 1 | 12* | 153,90 |
| 100 | 35 | VMF2-100-4-SN2 | 1 | 12* | 153,90 |
| 125 | 35 | VMF2-125-4-SN2 | 1 | 12* | 154,75 |
| 160 | 35 | VMF2-160-4-SN2 | 1 | 12* | 224,45 |
| 200 | 35 | VMF3-200-4-SN2 | 1 | 4 | 318,30 |
| 250 | 35 | VMF3-250-4-SN2 | 1 | 4 | 318,30 |
| 315 | 50 | VMF4-315-4-SN2 | 1 | 2 | 588,40 |
| 400 | 50 | VMF4-400-4-SN2 | 1 | 2 | 588,40 |
| 500 | 50 | VMF5-500-4-SN2 | 1 | 2 | 1.120,60 |
| 630 | 50 | VMF5-630-4-SN2 | 1 | 2 | 1.120,60 |
| 800 | 50 | VMF5-800-4-SN2 | 1 | 2 | 1.215,95 |

*** Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**





## Şönt Açtırma Bobini

| Birlikte Kullanılacağı Kompakt Şalter | Besleme Gerilimi | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMF1-VMF2-VMT2-VMR2/-SN2 | 220V AC | VMA-SR1/2-SN2 | 1 | 240 | 39,22 |
| VMF3-VMF4-VMT3-VMT4-VMR3/-SN2 | 220V AC | VMA-SR3/4-SN2 | 1 | 240 | 39,22 |
| VMF5-VMT5-VME6/-SN2 | 220V AC | VMA-SR5/6-SN2 | 1 | 120 | 55,61 |



Şönt Açtırma Bobini

## Düşük Gerilim Bobini

| Birlikte Kullanılacağı Kompakt Şalter | Besleme Gerilimi | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMF1-VMF2-VMT2-VMR2/-SN2 | 220V AC | VMA-URV1/2-SN2 | 1 | 240 | 45,31 |
| VMF3-VMF4-VMT3-VMT4-VMR3/-SN2 | 220V AC | VMA-URV3/4-SN2 | 1 | 240* | 49,23 |
| VMF5-VMT5-VME6/-SN2 | 220V AC | VMA-URV5/6-SN2 | 1 | 120 | 65,42 |



Düşük Gerilim Bobini

## Uzatmalı Döner Kurma Kolu

| Birlikte Kullanılacağı Kompakt Şalter | Besleme Gerilimi | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMF1/-SN2 | 220V AC | VMA-MM1-SN2 | 3 | 48 | 55,05 |
| VMF2-VMT2-VMR2/-SN2 | 220V AC | VMA-MM2-SN2 | 3 | 48 | 55,05 |
| VMF3-VMT3-VMR3/-SN2 | 220V AC | VMA-MM3-SN2 | 1 | 16 | 65,69 |
| VMF4-VMT4/-SN2 | 220V AC | VMA-MM4-SN2 | 1 | 16 | 65,69 |
| VMF5-VMT5/-SN2 | 220V AC | VMA-MM5-SN2 | 1 | 8 | 65,69 |



Uzatmalı Döner Kurma Kolu

## Yardımcı Kontak Bloğu

| Birlikte Kullanılacağı Kompakt Şalter | Yardımcı Kontak | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMF1-VMF2- VMT2-VMR2/-SN2 | 1NO + 1NC | VMA-AU1/2-SN2 | 1 | 240 | 16,45 |
| VMF3-VMF4-VMT3-VMT4-VMR3/-SN2 | 1NO + 1NC | VMA-AU3/4-SN2 | 1 | 240 | 22,76 |
| VMF5-VME6/-SN2 | 2NO + 2NC | VMA-AU5/6-SN2 | 1 | 120 | 22,76 |



Yardımcı Kontak Bloğu

## Alarm Kontağı

| Birlikte Kullanılacağı Kompakt Şalter | Besleme Gerilimi | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMF1-VMF2-VMT2-VMR2 / -SN2 | 220V AC | VMA-W1/2-SN2 | 1 | 240 | 22,38 |
| VMF3-VMF4-VMT3-VMT4-VMR3 / -SN2 | 220V AC | VMA-W3/4-SN2 | 1 | 240 | 41,54 |
| VMF5-VME6 / -SN2 | 220V AC | VMA-W5/6-SN2 | 1 | 120 | 41,54 |



Alarm Kontağı

## Motor Mekanizması

| Birlikte Kullanılacağı Kompakt Şalter | Besleme Gerilimi | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VMF1/-SN2 | 220V AC | VMA-EM1-SN2 | 1 | 16 | 254,63 |
| VMF2-VMT2-VMR2/-SN2 | 220V AC | VMA-EM2-SN2 | 1 | 16 | 254,63 |
| VMF3-VMT3-VMR3/-SN2 | 220V AC | VMA-EM3-SN2 | 1 | 12 | 434,49 |
| VMF4-VMT4/-SN2 | 220V AC | VMA-EM4-SN2 | 1 | 12 | 434,49 |
| VMF5-VMT5/-SN2 | 220V AC | VMA-EM5-SN2 | 1 | 4 | 633,41 |
| VME6/-SN2 | 220V AC | VMA-EM6-SN2 | 1 | 4 | 694,37 |



Motor Mekanizması

*** Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

# Kompakt Şalter Aksesuarları


Kaçak Akım Algılama Rölesi


Toroid Akım Trafosu


Toroid Akım Trafosu


## Kaçak Akım Algılama Rölesi

| Eşik Akımı (mA) | Besleme Gerilimi | Açma Zaman Ayarı (sn) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mA-30A | 110V/220V AC | 0.05-5 sn | VELR-30 | 1 | 30* | 138,08 |

## Toroid Akım Trafoları

| Çap (mm) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | VTTR-40 | 1 | 36 | 25,98 |
| 55 | VTTR-55 | 1 | 28 | 44,04 |
| 80 | VTTR-80 | 1 | 24 | 47,52 |
| 100 | VTTR-100 | 1 | 46 | 70,73 |
| 150 | VTTR-150 | 1 | 22 | 119,18 |
| 200 | VTTR-200 | 1 | 12 | 254,85 |

**Not:** Kaçak akım kombinasyonu oluşturmak için Kompakt Şalter, VELR Serisi Kaçak Akım Algılama Rölesi, VTTR Serisi Toroid Akım Trafosu ve Kompakt Şaltere uygun olan Şönt Açtırma Bobini birlikte sipariş edilmelidir.




| Çap (mm) | Maks. Akım (A) | Referans |
|---|---|---|
| Ø 40 | 160 | VTTR-40 |
| Ø 50 | 250 | VTTR-55 |
| Ø 80 | 400 | VTTR-80 |

| Çap (mm) | Maks. Akım (A) | Referans |
|---|---|---|
| Ø 100 | 630 | VTTR-100 |
| Ø 150 | 1000 | VTTR-150 |
| Ø 200 | 1600 | VTTR-200 |

❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.




V:KO by Panasonic

# Kompakt Şalter Ölçüleri


## Termik Ayarlı Tip Kompakt Şalterler

| Model | | VMT2-SN2 | VMT3-SN2 | VMT4-SN2 | VMT5-SN2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anma Akımı In (A) | | 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 50A 63A - 80A - 100A - 125A - 160A | 200A-250A | 315A-400A | 500-630-800A |
| Kısa Devre Kesme Kaps (kA) | | 35kA | 35kA | 50kA | 50kA |
| Kutup Sayısı | | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 |
| Boyutlar (mm) | E | 90-120 | 105-140 | 140-184 | 210-280 |
| | Y | 120 | 170 | 255 | 268 |
| | D | 92 | 135 | 135 | 160 |





## Sabit Tip Kompakt Şalterler

| Model | | VMF1-SN2 | VMF2-SN2 | VMF3-SN2 | VMF4-SN2 | VMF5-SN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma Akımı In (A) | | 40A-50A-63A 80A-100A-125A | 40A-50A-63A-80A 100A-125A-160A | 200A-250A | 315A-400A | 500A-630A 800A |
| Kısa Devre Kesme Kaps (kA) | | 25kA | 35kA | 35kA | 50kA | 50kA |
| Kutup Sayısı | | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
| Boyutlar (mm) | E | 76 - 101 | 90 - 120 | 105 - 140 | 140 - 184 | 210 - 280 |
| | Y | 120 | 120 | 170 | 254 | 268 |
| | D | 70 | 70 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |





## Elektronik Tip Kompakt Şalterler

| Model | | VME6-SN2 |
|---|---|---|
| Anma Akımı In (A) | | 800A-1000A-1250A-1600A |
| Kısa Devre Kesme Kaps (kA) | | 70kA |
| Kutup Sayısı | | 3 |
| Boyutlar (mm) | E | 210 |
| | Y | 410 |
| | D | 138,5 |




## Kaçak Akımlı Tip Kompakt Şalterler

| Model | | VMR2-SN2 | VMR3-SN2 | VMR4-SN2 |
|---|---|---|---|---|
| Anma Akımı In (A) | | 50A-63A-80A-100A-125A | 160A-200A-250A | 315-400-500A |
| Kısa Devre Kesme Kaps (kA) | | 25kA | 35kA | 50kA |
| Kutup Sayısı | | 4 | 4 | 4 |
| Boyutlar (mm) | E | 120 | 140 | 184 |
| | Y | 120 | 210 | 254 |
| | D | 70 | 103,5 | 103,5 |





Sabit Tip 3 Kutuplu Kompakt Şalter

## Kompakt Şalter Seçim Cetveli

| Trafo Gücü (kVa) | Trafo In (A) | Termik Manyetik Şalter In (A) | Trafo Pano Bağlantısı | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kablo | Bara (mm) | |
| | | | | CU | AL |
| 50 | 72,17 | 3 x 100 | 3 x 25 + 16 | 30 x 3 | 40 x 5 |
| 100 | 144,34 | 3 x 160 | 3 x 50 + 25 | 40 x 3 | 40 x 5 |
| 160 | 230,94 | 3 x 250 | 3 x 95 + 50 | 40 x 3 | 40 x 5 |
| 250 | 360,84 | 3 x 400 | 3 x 150 + 70 | 40 x 3 | 40 x 5 |
| 400 | 577,35 | 3 x 600 | 2 (3 x 150) | 40 x 5 | 50 x 5 |
| 500 | 721,69 | 3 x 800 | - | 40 x 10 | 50 x 10 |
| 630 | 909,33 | 3 x 1000 | - | 50 x 10 | 60 x 10 |
| 800 | 1154,70 | 3 x 1400 | - | 60 x 10 | 80 x 10 |
| 1000 | 1443,38 | 3 x 1600 | - | 80 x 10 | 100 x 10 |
| 1250 | 1804,22 | 3 x 2000 | - | 100 x 10 | 2 (80 x 10) |
| 1600 | 2309,40 | 3 x 2500 | - | 2 (80 x 10) | 2 (100 x 10) |



**VMA-AU-SN2**
**Yardımcı Kontak**
Devre kesicinin açık ya da kapalı konumuna göre elektriksel sinyalizasyonu beslemek için kullanılır.



**VMA-W-SN2**
**Alarm Kontağı**
Devre kesicinin açma-kapama durumunu gösterecek uyarıyı sağlar.



**VMA-SR-SN2**
**Şönt Açtırma Bobini**
Kompakt şaltere açtırma kumandası verir.



**VMA-URV-SN2**
**Düşük Gerilim Bobini**
Gerilim düşümü seviyesi %35 ile %70 arasında iken kompakt şalteri açtırır.



**VMA-EM-SN2**
**Motor Mekanizması**
Kompakt şalterle yapılan bağlantıyla uzaktan açma-kapama yapmak için kullanılır.



**VMA-MM-SN2**
**Uzatmalı Kurma Kolu**
Döner kol yardımıyla devre kesiciye pano kullanımlarında kapağı açmadan açma-kapama yaptırmak için kullanılır.






# Güç Kontaktörleri

## Güç Kontaktörleri 3 Kutuplu — Kumanda Devresi AC 230V


Güç Kontaktörü 3 Kutuplu AC 230V

| Anma Gücü (kW) (380/400V) | Anma Akımı (A) AC3 | Termik Akım Ith (A) AC1 | Yardımcı Kontak | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 20 | 1NO+1NC | VTC-09/11/S | 1 | 50 | 30,36 |
| 5,5 | 12 | 20 | 1NO+1NC | VTC-12/11/S | 1 | 50 | 30,36 |
| 7,5 | 18 | 32 | 1NO+1NC | VTC-18/11/S | 1 | 50 | 33,23 |
| 11 | 25 | 40 | 1NO+1NC | VTC-25/11/S | 1 | 32 | 49,52 |
| 15 | 32 | 50 | 1NO+1NC | VTC-32/11/S | 1 | 32 | 62,42 |
| 18,5 | 40 | 60 | 1NO+1NC | VTC-40/11/S | 1 | 12 | 106,79 |
| 22 | 50 | 80 | 1NO+1NC | VTC-50/11/S | 1 | 12 | 111,88 |
| 30 | 65 | 80 | 1NO+1NC | VTC-65/11/S | 1 | 12 | 119,86 |
| 37 | 80 | 100 | 1NO+1NC | VTC-80/11/S | 1 | 12 | 160,44 |
| 45 | 95 | 125 | 1NO+1NC | VTC-95/11/S | 1 | 12 | 216,25 |

## Güç Kontaktörleri 3 Kutuplu — Kumanda Devresi AC 24V


Güç Kontaktörü 3 Kutuplu AC 24V

| Anma Gücü (kW) (380/400V) | Anma Akımı (A) AC3 | Termik Akım Ith (A) AC1 | Yardımcı Kontak | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 20 | 1NO+1NC | VTC-09/11/B | 1 | 50 | 40,44 |
| 5,5 | 12 | 20 | 1NO+1NC | VTC-12/11/B | 1 | 50 | 40,44 |
| 7,5 | 18 | 32 | 1NO+1NC | VTC-18/11/B | 1 | 50 | 44,31 |
| 11 | 25 | 40 | 1NO+1NC | VTC-25/11/B | 1 | 32 | 66,02 |
| 15 | 32 | 50 | 1NO+1NC | VTC-32/11/B | 1 | 32 | 84,53 |
| 18,5 | 40 | 60 | 1NO+1NC | VTC-40/11/B | 1 | 12 | 142,38 |
| 22 | 50 | 80 | 1NO+1NC | VTC-50/11/B | 1 | 12 | 171,05 |
| 30 | 65 | 80 | 1NO+1NC | VTC-65/11/B | 1 | 12 | 199,76 |
| 37 | 80 | 100 | 1NO+1NC | VTC-80/11/B | 1 | 12 | 267,44 |
| 45 | 95 | 125 | 1NO+1NC | VTC-95/11/B | 1 | 12 | 360,36 |

## Güç Kontaktörleri 3 Kutuplu — Kumanda Devresi AC 230V


Güç Kontaktörü 3 Kutuplu AC 230V

| Anma Gücü (kW) (380/400V) | Anma Akımı (A) AC3 | Termik Akım Ith (A) AC1 | Yardımcı Kontak | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 115 | 200 | - | VTC-115/00/S-SN2 | 1 | 4 | 247,28 |
| 75 | 150 | 200 | - | VTC-150/00/S-SN2 | 1 | 4 | 282,35 |
| 90 | 185 | 275 | - | VTC-185/00/S-SN2 | 1 | 4 | 358,1 |
| 110 | 225 | 275 | - | VTC-225/00/S-SN2 | 1 | 2 | 390,5 |
| 132 | 265 | 315 | - | VTC-265/00/S-SN2 | 1 | 2 | 529,62 |
| 160 | 330 | 380 | - | VTC-330/00/S-SN2 | 1 | 2 | 739,62 |
| 200 | 400 | 460 | - | VTC-400/00/S-SN2 | 1 | 2 | 750,65 |
| 250 | 500 | 580 | - | VTC-500/00/S | 1 | 2 | 1053,68 |
| 335 | 630 | 850 | - | VTC-630/00/S | 1 | 1 | 1435,04 |
| 400 | 800 | 850 | - | VTC-800/00/S | 1 | 1 | 1630,65 |



Güç Kontaktörleri

## Güç Kontaktörleri 4 Kutuplu — Kumanda Devresi AC 230V


Güç Kontaktörü 4 Kutuplu AC 230V

| Anma Gücü (kW) (380/400V) | Anma Akımı (A) AC3 | Termik Akım Ith (A) AC1 | Yardımcı Kontak | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | 50 | - | VTC-32/00/S-4-SN2 | 1 | 32 | 47,86 |
| 18,5 | 40 | 60 | - | VTC-40/00/S-4-SN2 | 1 | 12❖ | 101,91 |
| 22 | 50 | 80 | - | VTC-50/00/S-4-SN2 | 1 | 12❖ | 123,53 |
| 30 | 65 | 80 | - | VTC-65/00/S-4-SN2 | 1 | 12❖ | 137,08 |
| 37 | 80 | 100 | - | VTC-80/00/S-4-SN2 | 1 | 10 | 189,37 |
| 45 | 95 | 125 | - | VTC-95/00/S-4-SN2 | 1 | 10 | 204,65 |
| 55 | 110 | 200 | - | VTC-115/00/S-4-SN2 | 1 | 6❖ | 289,17 |
| 75 | 150 | 200 | - | VTC-150/00/S-4-SN2 | 1 | 4 | 334,01 |
| 90 | 185 | 275 | - | VTC-185/00/S-4-SN2 | 1 | 4 | 481,32 |
| 110 | 225 | 275 | - | VTC-225/00/S-4-SN2 | 1 | 2❖ | 875,70 |
| 132 | 265 | 315 | - | VTC-265/00/S-4-SN2 | 1 | 2 | 1.117,83 |
| 160 | 330 | 380 | - | VTC-330/00/S-4-SN2 | 1 | 2 | 1.387,58 |
| 200 | 400 | 460 | - | VTC-400/00/S-4-SN2 | 1 | 2 | 1.620,57 |
| 250 | 500 | 580 | - | VTC-500/00/S-4 | 1 | 2 | 1.994,74 |
| 335 | 630 | 850 | - | VTC-630/00/S-4 | 1 | 1❖ | 3.109,16 |
| 400 | 800 | 850 | - | VTC-800/00/S-4 | 1 | 1 | 3.348,98 |


Güç Kontaktörü 4 Kutuplu AC 230V

# Kompanzasyon Kontaktörleri

## Kompanzasyon Kontaktörleri — Kumanda Devresi AC 230V

| Çalışma Gücü (kVAr) (220/240V) (400/440V) | Yardımcı Kontak | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 1NO+1NC | VCC-12/11/S | 1 | 32 | 42,65 |
| 16,7 | 1NO+1NC | VCC-16/11/S | 1 | 32 | 54,95 |
| 20 | 1NO+1NC | VCC-20/11/S | 1 | 32 | 73,45 |
| 25 | 1NO+2NC | VCC-25/12/S | 1 | 10❖ | 113,87 |
| 33,3 | 1NO+2NC | VCC-33/12/S | 1 | 10❖ | 124,85 |
| 40 | 1NO+2NC | VCC-40/12/S | 1 | 10❖ | 173,57 |
| 60 | 1NO+2NC | VCC-60/12/S | 1 | 10❖ | 180,92 |


Kompanzasyon Kontaktörü

**Not:** Gerilim dalgalanmaları kondansatörlerin anma akımının (In) 1,3 katı akım akışına sebep olmaktadır.
Üretim toleransına -%5 – +%10 bağlı olarak kondansatör gücü, nominal gücün 1,1 katına 1,3*1,1*In=1,43In ulaşabilir.
Lütfen siparişlerinizde dikkate alınız.

# Mini Kontaktörler

## Mini Kontaktörler — Kumanda Devresi AC 230V

| Anma Gücü (kW) (380/400V) | Anma Akımı (A) AC3 | Termik Akım Ith (A) AC1 | Yardımcı Kontak | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 6 | 16 | 1NO | VTCM-06/10/S | 1 | 100 | 24,81 |
| 2,2 | 6 | 16 | 1NC | VTCM-06/01/S | 1 | 100 | 24,81 |
| 4 | 9 | 20 | 1NO | VTCM-09/10/S | 1 | 100 | 24,81 |
| 4 | 9 | 20 | 1NC | VTCM-09/01/S | 1 | 100 | 24,81 |


Mini Kontaktör

❖ **Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**

# Güç Kontaktörü Aksesuarları

## Mekanik Kilit


Mekanik Kilit

| Birlikte Kullanılacağı Kontaktör Referansı | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| VTC-115...VTC-150 | VTCA-MI3 | 1 | 1 | 40,88 |
| VTC-185...VTC-225 | VTCA-MI4 | 1 | 1 | 40,88 |
| VTC-265...VTC-400 | VTCA-MI5 | 1 | 1 | 61,26 |
| VTC-500...VTC-800 | VTCA-MI6 | 1 | 1 | 68,46 |

## Yedek Bobin

| Birlikte Kullanılacağı Kontaktör Referansı | Besleme Gerilimi (V) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC-09/11/S-SN2...VTC-18/11/S-SN2 | 24V AC | VTCA-CC/1/B-SN2 | 1 | 200 | 17,94 |
| VTC-09/11/S-SN2...VTC-18/11/S-SN2 | 230V AC | VTCA-CC/1/S-SN2 | 1 | 200 | 17,94 |
| VTC-25/11/S-SN2...VTC-32/11/S-SN2 | 24V AC | VTCA-CC/2/B-SN2 | 1 | 160 | 21,16 |
| VTC-25/11/S-SN2...VTC-32/11/S-SN2 | 230V AC | VTCA-CC/2/S-SN2 | 1 | 160 | 21,16 |
| VTC-40/11/S-SN2...VTC-95/11/S-SN2 | 24V AC | VTCA-CC/3/B-SN2 | 1 | 120 | 29,68 |
| VTC-40/11/S-SN2...VTC-95/11/S-SN2 | 230V AC | VTCA-CC/3/S-SN2 | 1 | 120 | 29,68 |

* Yedek Bobinler, "VTC- /S" serisi ile de uyumludur.

## Yardımcı Kontak Blokları


Yardımcı Kontak Bloğu

| Birlikte Kullanılacağı Kontaktör Referansı | Yardımcı Kontak | Montaj | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC-09...VTC-800 | 1ND+1NC | Ön Yüzüne | VTCA-AU/11/SN2 | 1 | 500 | 4,77 |
| VTC-09...VTC-800 | 1ND+3NC | Ön Yüzüne | VTCA-AU/13/SN2 | 1❖ | 300❖ | 6,98 |
| VTC-09...VTC-800 | 2ND | Ön Yüzüne | VTCA-AU/20/SN2 | 1 | 500 | 10,08 |
| VTC-09...VTC-800 | 4ND | Ön Yüzüne | VTCA-AU/40/SN2 | 1 | 300 | 9,30 |
| VTC-09...VTC-800 | 2ND+2NC | Ön Yüzüne | VTCA-AU/22/SN2 | 1 | 300 | 6,98 |
| VTC-09...VTC-800 | 3ND+1NC | Ön Yüzüne | VTCA-AU/31/SN2 | 1 | 300 | 6,98 |
| VTC-09...VTC-95 | 2NC | Ön Yüzüne | VTCA-AU/02/SN2 | 1 | 300 | 10,08 |
| VTC-09...VTC-800 | 4NC | Ön Yüzüne | VTCA-AU/04/SN2 | 1 | 300 | 9,30 |
| VTC-09...VTC-95 | 1ND+1NC | Yana | VTCA-AU/11N/SN2 | 1 | 100 | 7,59 |
| VTC-09...VTC-95 | 2ND | Yana | VTCA-AU/20N/SN2 | 1 | 500 | 11,74 |
| VTC-09...VTC-800 | 2NC | Yana | VTCA-AU/02N/SN2 | 1 | 500 | 11,74 |

* Yardımcı Kontak Blokları, "VTC- /S" serisi ile de uyumludur.

❖ **Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**



# Termik Röleler

## VRM Serisi Mekanik Termik Röleler

| Birlikte Kullanılacağı Kontaktör Referansı | Termik Ayar Sahası (A) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTC-09...32 | 0.25 - 0.40 | VRM-32A10 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 0.40 - 0.63 | VRM-32A11 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 0.63 - 1.00 | VRM-32A12 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 1.00 - 1.60 | VRM-32A13 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 1.60 - 2.50 | VRM-32A14 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 2.50 - 4.00 | VRM-32A15 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 4.00 - 6.00 | VRM-32A16 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 5.50 - 8.00 | VRM-32A17 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 7 - 10 | VRM-32A18 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 9 - 13 | VRM-32A21 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 12 - 18 | VRM-32A22 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-09...32 | 17 - 25 | VRM-32A23 | 1 | 100 | 19,77 |
| VTC-40...95 | 23 - 32 | VRM-95A31 | 1 | 50 | 42,09 |
| VTC-40...95 | 30 - 40 | VRM-95A32 | 1 | 50 | 42,09 |
| VTC-40...95 | 37 - 50 | VRM-95A33 | 1 | 50 | 42,09 |
| VTC-40...95 | 48 - 65 | VRM-95A34 | 1 | 50 | 42,09 |
| VTC-40...95 | 55 - 70 | VRM-95A35 | 1 | 50 | 42,09 |
| VTC-40...95 | 63 - 80 | VRM-95A36 | 1 | 50 | 42,09 |
| VTC-40...95 | 80 - 93 | VRM-95A37 | 1 | 50 | 48,02 |


VRM Serisi Mekanik Termik Röleri

# Motor Koruma Şalterleri

## VMP2 Serisi (0.1 - 32A) — Termik - Manyetik Karakteristikli

| Anma Gücü (kW) (380/415V) AC | Termik Ayar Sahası (A) | Kısa Devre Kesme Kapasitesi 400V (Icu) (kA) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.1-0.16 | 100 | VMP2-0.16 | 1 | 50 | 66,02 |
| - | 0.16-0.25 | 100 | VMP2-0.25 | 1 | 50 | 66,02 |
| - | 0.25...0.40 | 100 | VMP2-0.40 | 1 | 50 | 66,02 |
| - | 0.40...0.63 | 100 | VMP2-0.63 | 1 | 50 | 66,02 |
| - | 0.63...1.00 | 100 | VMP2-1 | 1 | 50 | 66,02 |
| - | 1.00...1.60 | 100 | VMP2-1.6 | 1 | 50 | 66,02 |
| 0.75 | 1.60...2.50 | 100 | VMP2-2.5 | 1 | 50 | 66,02 |
| 1.5 | 2.50...4.00 | 100 | VMP2-4 | 1 | 50 | 66,02 |
| 2.2 | 4.00...6.30 | 100 | VMP2-6.3 | 1 | 50 | 66,02 |
| 4 | 6.30...10.0 | 100 | VMP2-10 | 1 | 50 | 66,35 |
| 5.5 | 9.00...14.0 | 15 | VMP2-14 | 1 | 50 | 66,35 |
| 5.5 | 13.0...18.0 | 15 | VMP2-18 | 1 | 50 | 66,35 |
| 7.5 | 17.0...23.0 | 15 | VMP2-23 | 1 | 50 | 74,11 |
| 11 | 20.0...25.0 | 15 | VMP2-25 | 1 | 50 | 77,37 |
| 15 | 25.0...32.0 | 15 | VMP2-32 | 1 | 50 | 85,85 |


VMP2 Serisi (0.1 - 32A) Motor Koruma Şalteri

## VMP2 Serisi (40 - 80A) — Termik - Manyetik Karakteristikli

| Anma Gücü (kW) (380/415V) AC | Termik Ayar Sahası (A) | Kısa Devre Kesme Kapasitesi 400V (Icu) (kA) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25.0...40.0 | 15 | VMP2-40 | 1 | 14❖ | 170,05 |
| 33 | 40.0...63.0 | 15 | VMP2-63 | 1 | 14❖ | 180,18 |
| 45 | 56.0...80.0 | 15 | VMP2-80 | 1 | 14❖ | 180,18 |


VMP2 Serisi (40 - 80A) Motor Koruma Şalteri

❖ **Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.**




## VMP2 Serisi İçin Aksesuarlar

| Yardımcı Kontak | Montaj | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Yardımcı Kontak Blokları** | | | | | |
| 1NO + 1NC | Yana | VMPA-AU2/11N | 10* | 300* | 22,16 |
| 2NO | Yana | VMPA-AU2/20N | 1 | 100 | 22,16 |
| 2NC | Yana | VMPA-AU2/02N | 30* | 300* | 22,16 |
| 1NO | Yana | VMPA-AU2/10N | 10* | 300* | 22,16 |
| 1NO | Üzerine | VMPA-AU2/10 | 1 | 40 | 15,95 |
| 1NC | Üzerine | VMPA-AU2/01 | 1 | 100 | 15,95 |

* VMPA-AN2/11N, VMPA-AN2/02N, VMPA-AN2/20N yardımcı kontak blokları; VMP2-40, VMP2-63 ve VMP2-80 için kullanılabilir.

| Yardımcı Kontak | Montaj | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hata Sinyali Kontak Bloku** | | | | | |
| 1NO | Üzerine | VMPA-W2/10 | 10 | 300 | 34,57 |
| 1NC | Üzerine | VMPA-W2/01 | 10 | 300 | 34,57 |
| 1NO + 1NC | Üzerine | VMPA-W2/11 | 10 | 300 | 25,92 |



Muhafaza Kutusu Seti

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Muhafaza Kutusu Seti (IP55)** | | | | | |
| **Muhafaza Kutusu Seti (IP55)**<br>- Muhafaza Kutusu<br>- Ön Yüz Koruma Çerçevesi<br>- Asma Kilit Aparatı<br>- Nötr Bağlantı İletkeni | - | VMPA-PB2/E | 1 | 30 | 24,93 |
| **Muhafaza Kutusu Seti (Acil Durum Stop Butonlu)**<br>- Muhafaza Kutusu<br>- Ön Yüz Koruma Çerçevesi<br>- Acil Durum Stop Butonu<br>- Asma Kilit Aparatı<br>- Nötr Bağlantı İletkeni | - | VMPA-PB2/B | 1 | 32 | 31,24 |

| Çalışma Gerilimi (V) | Sipariş Kodu | Kutudaki Adet | Koliideki Adet | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| **Açtırma Bobini** | | | | |
| 220/240 | VMPA-SR2S | 1 | 100 | 36,67 |
| **Düşük Gerilim Bobini** | | | | |
| 220/240 | VMPA-UVR2S | 1 | 100 | 35,67 |

❖ Kutu/Koli adedinde değişiklik yapılmıştır.





## Üç Fazlı Motorlarda Ekipman Seçimi

| 380V AC Trifaze Asenkron Motor | | | Kumanda | ViKO Kontaktör Referansı | Aşırı Yük Koruma | ViKO Termik Röle Referansı | Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruma | ViKO Motor Koruma Şalteri Referansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anma Gücü | | Anma Akımı | AC Güç Kontaktörü Anma Akımı | | Termik Röle Anma Akımı | | Motor Koruma Şalteri Anma Akımı | |
| (Hp) | (kW) | (A) | AC-3 (A) | | (A) | | (A) | |
| 5 | 3,7 | 7,7 | 9 | VTC-09/10/S | 5 - 5,8 | VRM-32A17 | 6,3 - 10 | VMP2-10 |
| 5,5 | 4 | 8,5 | 9 | VTC-09/10/S | 7 - 10 | VRM-32A18 | 6,3 - 10 | VMP2-10 |
| 7,5 | 5,5 | 11,5 | 12 | VTC-12/10/S | 9 - 13 | VRM-32A21 | 9 - 14 | VMP2-14 |
| 10 | 7,5 | 15,5 | 18 | VTC-18/10/S | 12 - 18 | VRM-32A22 | 13 - 18 | VMP2-18 |
| 15 | 11 | 22 | 25 | VTC-25/10/S | 17 - 25 | VRM-32A23 | 20 - 27 | VMP2-27 |
| 20 | 15 | 30 | 32 | VTC-32/10/S | 23 - 32 | VRM-32A24 | - | VMP2-32 |
| 25 | 18,5 | 37 | 40 | VTC-40/11/S | 30 - 40 | VRM-95A32 | - | VMP2-40 |
| 30 | 22 | 44 | 50 | VTC-50/11/S | 37 - 50 | VRM-95A33 | - | VMP2-63 |
| 40 | 30 | 60 | 65 | VTC-65/11/S | 48 - 65 | VRM-95A34 | - | VMP2-63 |
| 50 | 37 | 72 | 80 | VTC-80/11/S | 55 - 70 | VRM-95A35 | - | VMP2-8 |
| 60 | 45 | 85 | 95 | VTC-95/11/S | 63 - 80 | VRM-95A36 | - | VMP2-8 |
| 75 | 55 | 105 | 115 | VTC-115/10/S | - | - | - | - |
| 100 | 75 | 138 | 150 | VTC-150/10/S | - | - | - | - |
| 125 | 90 | 170 | 185 | VTC-185/10/S | - | - | - | - |
| 150 | 110 | 205 | 225 | VTC-225/10/S | - | - | - | - |
| 180 | 132 | 245 | 265 | VTC-265/00/S | - | - | - | - |
| 220 | 160 | 300 | 330 | VTC-330/00/S | - | - | - | - |
| 270 | 200 | 370 | 400 | VTC-400/10/S | - | - | - | - |
| 300 | 220 | 408 | 500 | VTC-500/10/S | - | - | - | - |
| 340 | 250 | 460 | 500 | VTC-500/10/S | - | - | - | - |
| 430 | 315 | 584 | 630 | VTC-630/10/S | - | - | - | - |
| 480 | 355 | 730 | 800 | VTC-800/00/S | - | - | - | - |
| 545 | 440 | 710 | 800 | VTC-800/00/S | - | - | | - |

## Kondansatör Yükleme Cetveli

| Kondansatör Kapasitesi kVAr | ViKO Kapasitör Kontaktörü Referansı | Kontaktör Değeri A (Amper) | ViKO Kontaktör Referansı | Sigorta Değeri A (Amper) | ViKO Otomatik Sigorta Referansı | Besleme Kablosu mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | VCC-12/11/S | 18 | VTC-18/10/S | 3*32 | 4VTB-3C32 | 3x6 |
| 16,7 | VCC-16/11/S | 25 | VTC-25/10/S | 3*40 | 4VTB-3C40 | 3x6 |
| 20 | VCC-20/11/S | 32 | VTC-32/10/S | 3*50 | 4VTB-3C50 | 3x6 |
| 25 | VCC-25/12/S | 40 | VTC-40/11/S | 3*63 | 4VTB-3C63 | 3x6 |
| 33,3 | VCC-33/12/S | 50 | VTC-50/11/S | 3*80 | 10VTB-3C80 | 3x6 |
| 40 | VCC-40/12/S | 65 | VTC-65/11/S | 3*100 | 10VTB-3C100 | 3x10 |
| 60 | VCC-60/12/S | 95 | VTC-95/11/S | 3*160 T.M.Ş | VMF2-160-SN2 | 3x25 |

# Kontaktör Seçim Cetveli

## Bakır Bara Taşıma Kapasitesi


Çevre Sıcaklığı: 35°C Isınma: 30°C

| Boyutlar mm | Kesit mm² | Ağırlık kg/m | Sürekli Yükleme Akımı (A) - 50Hz A.C | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Boyalı Bara Adedi | | | | Çıplak Bara Adedi | | | |
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 12x2 | 24 | 0,21 | 125 | 250 | - | - | 110 | 200 | - | - |
| 15x2 | 30 | 0,27 | 155 | 270 | - | - | 140 | 240 | - | - |
| 15x3 | 45 | 0,40 | 185 | 330 | - | - | 170 | 300 | - | - |
| 20x2 | 40 | 0,36 | 205 | 350 | - | - | 185 | 315 | - | - |
| 20x3 | 60 | 0,54 | 245 | 425 | - | - | 220 | 380 | - | - |
| 20x5 | 100 | 0,89 | 325 | 550 | - | - | 290 | 495 | - | - |
| 25x3 | 75 | 0,67 | 300 | 510 | - | - | 270 | 460 | - | - |
| 25x5 | 125 | 1,12 | 385 | 670 | - | - | 350 | 600 | - | - |
| 30x3 | 90 | 0,80 | 350 | 600 | - | - | 315 | 540 | - | - |
| 30x5 | 150 | 1,34 | 450 | 780 | - | - | 400 | 700 | - | - |
| 40x3 | 120 | 1,07 | 460 | 780 | - | - | 420 | 710 | - | - |
| 40x5 | 200 | 1,78 | 600 | 1000 | - | - | 520 | 900 | - | - |
| 40x10 | 400 | 3,56 | 835 | 1500 | 2060 | 2800 | 750 | 1350 | 1850 | 2500 |
| 50x5 | 250 | 2,23 | 720 | 1200 | 1750 | 2300 | 630 | 1100 | 1500 | 2100 |
| 50x10 | 500 | 4,45 | 1025 | 1800 | 2450 | 3330 | 920 | 1620 | 2200 | 3000 |
| 60x5 | 300 | 2,67 | 825 | 1400 | 1980 | 2650 | 750 | 1300 | 2000 | 2400 |
| 60x10 | 600 | 5,34 | 1200 | 2100 | 2880 | 3800 | 1100 | 1860 | 2500 | 3400 |
| 80x5 | 400 | 3,56 | 1060 | 1800 | 2450 | 3300 | 950 | 1650 | 2200 | 2900 |
| 80x10 | 800 | 7,12 | 1540 | 2600 | 3300 | 4600 | 1400 | 2300 | 3100 | 4200 |
| 100x5 | 500 | 4,45 | 1310 | 2200 | 2950 | 3800 | 1100 | 2000 | 2600 | 3400 |
| 100x10 | 1000 | 8,9 | 1880 | 3100 | 4000 | 5400 | 1700 | 2700 | 3600 | 4800 |
| 120x10 | 1200 | 10,68 | 2200 | 3500 | 4600 | 6100 | 2000 | 3200 | 4200 | 5500 |
| 160x10 | 1600 | 14,24 | 2880 | 4400 | 5800 | 7800 | 2600 | 3900 | 5200 | 7000 |



# Energy Saver'lar ile İlgili Kullanışlı Bilgiler

- By-Pass özelliği ile arıza durumunda enerjiyi kesintisiz kullanma imkânı sağlar.
- Kart okuyucunun üzerinde yer alan pilot aydınlatma sayesinde karanlık ortamda dahi kolayca ürüne ulaşabilirsiniz.
- Gecikme özelliği sayesinde 5V ürünlerde kart yuvadan çıkarıldıktan 15 sn. sonra, 230V ürünlerde ise 25-30 sn. sonra enerji kesilir.
- RFID ürün seçiminde sadece 13,56 MHz kartlar ile kullanım sağlanabilir. Dilerseniz mekanik anahtarlı ürün tercih ederek tüm kartlar ile kullanabilirsiniz.



### Energy Saver Mekanik Anahtarlı 230V



- Mekanik anahtarlı 230V Energy Saver ürünlerimizi VTC ve VTCR serimize ait ürünler ile birlikte kullanabilirsiniz.
- Tüm kartlar ile kullanabilirsiniz.

### Energy Saver Mekanik Anahtarlı 5V




- Mekanik anahtarlı 5V Energy Saver ürünleri sadece kendi röle ünitesi (ESCU) ile birlikte kullanılmalıdır.
- Röle üzerinde yer alan M1K1- M2K2 kontakları sayesinde cam ve balkon kapılarınıza ilave edeceğiniz manyetik kontaklar ile çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
- Tüm kartlar ile kullanabilirsiniz.

### Energy Saver 13,56 MHz RFID




- 13,56 MHz RFID Energy Saver ürünleri sadece kendi röle ünitesi (ESCU) ile birlikte kullanılmalıdır.
- Röle üzerinde yer alan M1K1- M2K2 kontakları sayesinde cam ve balkon kapılarınıza ilave edeceğiniz manyetik kontaklar ile çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
- 13,56 MHz frekans değerlerini sağlayan kartlar ile birlikte kullanılabilir.

**Mekanik Switch'li (2 Kutuplu - 4 Kutuplu) Kontaktörlü Bağlantı Şeması**



**Bağlantı Şeması**




### Energy Saver Kontrol Ünitesi

Röle üzerinde bulunan K1-M1, K2-M2 manyetik kontaklar kullanılmayacağı durumlarda mutlaka kısa devre edilmelidir.

### Lütfen Not Ediniz!

3M, 4M ve 7M çerçeveler ile mutlaka 3M Energy Saver modelleri kullanılmalıdır!




*Farklı Energy Saver fiyatları ve projelere özel Energy Saver çeşitlerimiz için lütfen arayın.

# Sık Yapılan Montaj Hataları

## Kompakt Şalterler

Kompakt şalter ürünlerimizde enerji girişleri mutlaka ürünün üst tarafından yapılmalıdır.








## Mekanizma & Karkas (Çoklu Montaj)

İki ya da daha fazla mekanizmanın monte edildiği durumlarda mekanizma üzerinde yer alan geçiş tırnakları birbirine doğru şekilde hizalanarak zemine sabitlenmelidir.





## Çerçeve ve Tespit Parçası

Montaj aşamasında ilk olarak mekanizma üzerinden sökülen tespit parçası çerçeveye takılır. Daha sonra çerçeve mekanizma üzerine monte edilir ve son olarak düğme/kapak gövdeye yerleştirilir.





## Jaluzi Anahtarı

Kırmızı oklar ile belirtilen bağlantı en sık rastlanan bağlantı hatasıdır. Doğru kullanım için yeşil oklar ile belirtilen bağlantı şeklini uygulamalısınız.







- Fiyatlar TL/USD bazında, 15.05.2026 tarihinden itibaren geçerli tavsiye edilen KDV hariç liste fiyatlarıdır.
- Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatları geçerlidir.
- Panasonic Electric Works Türkiye, fiyatlarda önceden herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Panasonic Electric Works Türkiye, fiyat ve görsellerde oluşabilecek tipografi ve baskı hatalarından sorumlu değildir.
- Ürünlerimize ait teknik içerikleri ve bağlantı şemalarını kurumsal web sitemizdeki kataloglarımızda görebilirsiniz.

**Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş.**

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe, İstanbul / Türkiye

**444 8 456** F: +90 (216) 564 55 44 ewtr.panasonic.com info@tr.panasonic.com

05/2026